



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE E RESPONSÁVEL

Setor requisitante: Manutenção
Responsável pela demanda: Lucas Queiroz Reis
Função: Divisão

2. OBJETO

Aquisição de Materiais Elétrico, Hidráulico e de Construção, visando atender às necessidades de manutenção, reparo, substituição e adequação das unidades físicas pertencentes ou locadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A contratação se faz necessária para garantir a adequada manutenção e funcionamento das instalações físicas utilizadas pela SEMTRAS, assegurando condições adequadas para a prestação de serviços à população. A aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção é essencial para a execução de reparos, substituições e adequações estruturais necessárias para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros Pop, Conselhos Tutelares, Casas de Acolhimento e demais setores vinculados, os quais fazem parte da rede de atendimento socioassistenciais, garantindo a segurança e a qualidade dos espaços utilizados pelos servidores e beneficiários.

Além disso, a medida está alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria, que visa a melhoria contínua das infraestruturas utilizadas para os programas e serviços sociais. O investimento na manutenção preventiva reduz custos futuros com grandes reformas e amplia a vida útil dos imóveis, otimizando os recursos públicos e garantindo eficiência na gestão. Dessa forma, a contratação busca garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados, fortalecendo o compromisso da SEMTRAS com o atendimento adequado às famílias beneficiárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

Entre os resultados esperados com esta futura contratação estão: a continuidade ininterrupta dos serviços assistenciais, prevenindo impactos negativos decorrentes de problemas estruturais e assegurando a eficiência operacional. Além disso, a medida proporcionará maior segurança para servidores e beneficiários, reduzindo riscos relacionados a instalações inadequadas ou deficiências estruturais. A contratação também contribuirá para a transparência e economicidade na aquisição de materiais essenciais, otimizando a aplicação dos recursos públicos e garantindo a sustentabilidade das atividades desempenhadas pela Secretaria.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

1	Abraçadeira, tipo copo ou D 3/4	UND	30
2	Abraçadeira, tipo copo ou D 1 1/2	UND	30
3	Adesivo plástico para tubos de PVC rígido, embalagem 75 g	TB	40
4	Aguarrás, 900 ml.	UND	40
5	Alavanca para pedreiro 1 x 1,80 mm	UND	02
6	Alicate de corte diagonal de 6,5 pol., profissional, fabricado em aço especial com acabamento polido, cabo em bi material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras arredondadas, comprimento 6,5" (160mm)	UND	05
7	Alicate de pressão 10", peso 0,58 kg, altura 5,7cm, largura do corpo 1,9 cm, largura do mordente 1,2cm, comprimento do mordente 7 cm, comprimento total 22,5cm, abertura regulável possui alavanca para destravar mordentes forjados em aço especial e temperados.	UND	05
8	Alicate isolada universal 8", medidas 217mm, 8", L3 43,6mm, W3 28mm, W4 6,5mm, T1 14,0mm, capacidade máxima de corte de arame com dureza média e resistência à tração 1600 N/mm 1,6mm, empunhadura em polímero anti-chamas, empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas.	UND	05
9	Ancinho rastelo, reforçado, 16 dentes, com cabo	UND	20
10	Arame recozido, rolo com 01 kg	UND	03
11	Arco de serra de alta tensão Pro de 12 pol. (305 mm), peso 686 g, comprimento 16 centímetros x largura 2,5 centímetros x altura 40 centímetros, arco de serra leve e resistente para alta tensão 275lb (125 kg)	UND	20
12	Argamassa AC2, pacote com 15 kg	PCT	50
13	Argamassa AC3, pacote com 15 kg	PCT	50
14	Assento para vaso sanitário, material plástico, cor branca	UND	100
15	Benjamim, bipolar, com aterramento (2P + T), 03 saídas	UND	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

16	Cabeçote de corte Trimcut para roçadeiras 31-2. Roçadeiras compatíveis: FS 55, 80, 85, 120, 180; KM 55; FR 85, 220; KA 85. Capacidade de armazenagem de fio no cabeçote: Fio espessura 2,5mm - 8 metros. Fio espessura 3,0mm – 6 metros.	UND	15
17	Cabo Flex 1 x 16mm, preto	M	60
18	Cabo Flex 1 x 16mm, azul	M	60
19	Cabo Flex 4mm, preto.	M	100
20	Cabo 2,5 mm preto	M	1.000
21	Cabo 2,5 mm azul	M	500
22	Cabo 2,5 mm verde	M	500
23	Cabo 2,5 mm vermelho	M	300
24	Cabo 6 mm de 4 peças preto	M	200
25	Cabo 6 mm de 4 peças azul	M	200
26	Cabo 10 mm de 4 peças preto	M	200
27	Cabo 10 mm de 4 peças azul	M	200
28	Cadeado, haste em aço endurecido, corpo e chaves em latão, 45 mm	UND	30
29	Caixa de descarga completa, material plástico, com engate, capacidade 9 litros	UND	100
30	Cal, pacote 05 kg	PCT	30
31	Canaleta 20 x10 x 2 m com fita dupla face	UND	100
32	Cantoneira “L” em PVC, cor branca, medindo 20 x 20 x 2,95 m.	UND	50
33	Chave combinada 6”	UND	05
34	Chave combinada 10”	UND	05
35	Chave combinada 15”	UND	05
36	Chave de fenda 1/14” x 6”	UND	05
37	Chave de fenda 1/8” x 4”	UND	05
38	Chave grifo, tipo americano, 50 mm, de aço.	UND	02
39	Chave Philips 3/16” x 6”	UND	05
40	Cimento, saco de 50 kg	SC	70
41	Conjunto de fechadura, maçanetas e espelhos externa, simples, Composição de cada conjunto fechadura: 01 fechadura com cilindro e parafusos; 01 par de chaves; 01 jogo de maçanetas composto de 01 maçaneta interna, 01 maçaneta externa, 01 pino e par de buchas de plástico; 01 par de espelhos e 01 chapa do batente (contra-testa). Embalagem: 1 conjunto de fechadura completo.	UND	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

42	Corante líquido em bisnaga de 50 ml, tipo xadrez ou similar, cores variadas.	UND	50
43	Corda de 10mm, colorida	M	200
44	Disco de serra 40 dentes vidia roçadeira 255mm x furo 1", medida da lâmina 255mm de diâmetro; furo 1"(25,4mm).	UND	10
45	Disjuntor, unipolar, 15 A	UND	20
46	Disjuntor, unipolar, 20 A	UND	20
47	Disjuntor, unipolar, 25 A	UND	20
48	Disjuntor, bipolar, 20 A	UND	20
49	Disjuntor, bipolar, 25 A	UND	20
50	Disjuntor, bipolar, DIN, 25 A	UND	20
51	Disjuntor, bipolar, DIN, 40 A	UND	15
52	Disjuntor, tripolar, 70 A	UND	20
53	Disjuntor, Tripolar, 100 A	UND	10
54	Draga articulada com cabo de madeira 180 cm, lâmina em aço temperado, acabamento da pintura eletrostática a pó. acabamento do cabo envernizado, dimensões aproximadas do produto 19.6 x 16.6 x 206 cm(AxLxC)	UND	05
55	Enxada com cabo, 2 LBS	UND	10
56	Extensão elétrica, 20 m de comprimento, com 03 tomadas.	UND	30
57	Facão para mato de 10", em aço carbono, com cabo de madeira. A lâmina é presa por 3 arrebites de alumínio, comprimento da lâmina 24,7 cm, comprimento total 38 cm, espessura da lâmina 2 mm, peso 265.	UND	05
58	Fio de corte 3mm para roçadeira Stihl, rolo com 300 metros	UND	06
59	Fita isolante PVC, rolo de 19 X 20 cm	UND	50
60	Fita veda rosca, rolo de 18 mm X 0,5 m	UND	50
61	Forro em PVC, medindo 20cm x 8mmx 6m.	M2	100
62	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V e 01 tomada padrão	UND	20
63	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V, com placa 4 X 2	UND	20
64	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 20"	UND	50
65	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 25"	UND	50
66	Kit completo para vaso sanitário, rosca máster flux ½ x 320 mm.	KIT	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

67	Lâmina 2 pontas para roçadeira Stihl FS 160 /220/280/290/300 e 350.	UND	05
68	Lâmina para roçadeira completa (copo, porca e arruela)	UND	10
69	Lâmpada LED, potência 15 W, com certificação do INMETRO	UND	1.000
70	Lâmpada LED, potência 25 W, com certificação do INMETRO	UND	500
71	Lâmpada LED, potência 45 W, com certificação do INMETRO	UND	240
72	Lima enxada bastarda de 8", cortesimples, alt.16 x larg.20 x comprimento 30.	UND	10
73	Lixa para ferro GR 120 folha 225 X 275 mm	FL	30
74	Lixa para ferro GR 80 folha 225 X 275 mm	FL	30
75	Luva 1 1/4	UND	15
76	Luva 1 1/2	UND	15
77	Mangueira 5 x 16	M	200
78	Martelo, 25 mm, com cabo em madeira	UND	05
79	Massa corrida, para interiores PVA	LATÃO	20
80	Massa acrílica, para exteriores.	LATÃO	20
81	Nível prumo laser horizontal vertical 3 Bolhas:laser com interruptor, base com régua em alumínio de 6 polegadas e trena de aço de 2,5 metros. Régua em centímetros e polegadas, dimensões aproximadas: 18,5cm alt. x 6,2cm larg. x 2,8cm comp.aproximadamente.	UND	05
82	Pá de bico 71 cm, com cabo de madeira, dimensões aproximadas do produto: 12,1 x 26 x 97, material em aço carbono, peso 1,270 kg, altura 12,1cm, profundidade 97 cm, largura 26cm, comprimento do cabo 71cm.	UND	08
83	Parafuso, com Bucha, 6 mm	UND	100
84	Peneira para pedreiro 55 cm, 2 m bocal.	UND	02
85	Picareta metálica, cabo de madeira 90cm, material da lâmina em aço carbono, medida do olho 70 x 45 mm	UND	02
86	Pincel (Trincha) com cerdas grisselecionadas 1 1/2"	UND	15
87	Pincel (Trincha) com cerdas grisselecionadas 2 1/2"	UND	15
88	Pincel bitola 3", espessura 12 mm largura 8 cm	UND	15
89	Plafon, material plástico, com bocal de porcelana, potência máxima 100 W	UND	300
90	Platina portátil, lâmina 7 x 9 1/4	UND	01
91	Prego, 1 1/4 x 13 polegadas	KG	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

92	Régua de alumínio para pedreiro medindo 1 x 1,80 m	UND	02
93	Rejunte, diversas cores, pacote com 01 kg	PCT	20
94	Rolo de espuma 23 cm com cabo	UND	30
95	Rolo de espuma 5 cm com cabo	UND	15
96	Rolo de espuma 9 cm com cabo	UND	20
97	Selador acrílico 18lts	UND	30
98	Serrote profissional com cabo de madeira 24", 2,2cm altura x 14,6cm largura x 67,7cm comprimento, peso 720 gramas aproximadamente.	UND	04
99	Sifão duplo, sanfonado, universal	UND	50
100	Sifão simples, universal	UND	50
101	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, soldável, diâmetro de entrada 20	UND	25
102	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, com redução de 25 X 20	UND	25
103	Telha de fio de propileno, de 2/44 X 0,50 TTX	UND	100
104	Telha ondulada, alta, 6 mm; 10m	UND	200
105	Tesoura corta vergalhão 42" 1050mm, em aço carbono, mecanismo de alavanca duplo, cabo com empunhadura plástica, medida 42" – 1050mm, dureza das lâminas: 58-60HRc.	UND	02
106	Thinner audi dissolvente 900 ml	LATA	20
107	Tinta esmalte sintético, diversas cores	GALÃO	40
108	Tinta à base d'água, econômica para interiores	LATÃO	20
109	Tinta à base d'água, standart para exteriores	LATÃO	50
110	Tinta para piso, diversas cores	LATÃO	10
111	Tinta Spray, alta temperatura, 400 ml, diversas cores	UND	50
112	Trimcut para roçadeira	UND	20
113	Tomada, sobrepor, dupla, 10 A	UND	200
114	Tomada padrão, 20 A, 2P +T / caixa mecanismo	UND	50
115	Torneira, de plástico, para pia, de 3/4"	UND	100
117	Torneira, de plástico, para jardim	UND	30
118	Tubo eletroduto 3/4 com 3 metros comprimento	VARA	30
119	Tubo soldável 20 mm x 6 m comprimento	VARA	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
Av. Sérgio Henn, nº. 838 - Jardim Santarém - CEP: 68020-250 - Santarém/Pará

120	Tubo de esgoto, 40 mm X 6 m comprimento	VARA	10
121	Vaso ou bacia sanitária, convencional, branco, dimensão 39,5x38,5x49,5 cm	UND	10
122	Válvula para pia de inox, 3 x ½ x 7/8 x 20	UND	20
123	Verniz marítimo extra brilhante 3,6Litros, incolor	UND	15

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
--

O contratado deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues. Tendo em vista tratar-se de serviço de natureza continuada, não podendo ser interrompido, solicita-se o prazo de vigência da contratação por 12 meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

A aquisição dos materiais de construção deve seguir as normativas legais vigentes e os princípios da economicidade e eficiência. Além disso a proposta demonstra coerência com os objetivos institucionais da Secretaria, reforçando o compromisso com a manutenção das unidades e a qualidade do atendimento socioassistencial. A menção à economicidade e otimização de recursos reforça a responsabilidade fiscal e a boa governança na administração pública.

Santarém/PA, 26 de fevereiro de 2025

Lucas Queiroz Reis
Divisão
Decreto 1.176/2025 GAP/PMS