



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE E RESPONSÁVEL

Setor requisitante: Núcleo de Patrimônio e Logística

Responsável pela demanda: Antônio Mota Matos

Função: Chefe do Núcleo Técnico de Patrimônio e Tombamentos e Logística

2. OBJETO

Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, materiais permanentes e equipamentos diversos, destinados ao atendimento das demandas administrativas, pedagógicas e operacionais das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A Secretária Municipal de Educação com o intuito de atender as unidades educacionais, bem como, aos programas ligados à educação da rede pública municipal, vem por meio deste introduzir processo licitatório.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de aquisição de mobílias, e corporativo/escritório para atender às necessidades dos setores administrativos do prédio da Secretaria Municipal de Educação, mantenedora das unidades de ensino da rede pública municipal de Santarém, assim como as necessidades dos Centros e Unidades Municipais de Educação Infantil, Escolas que atendem da Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino Fundamental, as Escolas de Atividades Complementares (Escola do Parque, Escola de Artes, Escola da Floresta) e o Conselho Municipal de Educação, de maneira a garantir condições adequadas de trabalho para os servidores executarem suas atividades laborais de forma segura e com qualidade, e igualmente importante garantir condições adequadas para o ensino e para a aprendizagem dos alunos, proporcionando um ambiente com mobiliário adequado e com qualidade, segurança e com conforto e melhorar o rendimento dos servidores.

Visando desta forma, assegurar continuidade na prestação dos serviços públicos, evitando interrupções decorrentes de falhas ou indisponibilidade de equipamentos, além de observar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência que regem a Administração Pública.

Diante disso, resta caracterizada a necessidade da de mobiliário, eletrodomésticos, materiais permanentes e equipamentos diversos, conforme descrito nos documentos técnicos e administrativos que instruem o processo licitatório, a fim de atender, de forma adequada, às demandas da Secretaria Municipal de Educação, de seus órgãos vinculados e das unidades de ensino de Santarém-PA.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

Item	Especificação	Ref.	Quant.
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO PARA ESCRITÓRIO, COM DUAS PORTAS, 3 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1980MM DE ALTURA X 900MM DE LARGURA.	UND	1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

2	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS. DIMENSÕES: 1.335 DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA.	UND	150
3	BATEDEIRA, TIPO: PLANETÁRIA, CAPACIDADE: 5 LITROS. VOLTAGEM 127V.	UND	260
4	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 150KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM COLUNA, COM RODÍZIOS E COLUNA. VOLTAGEM: 110/220V.	UND	495
5	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 04 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 250 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	300
6	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	250
7	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAÇÃO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 03 LITROS/H, SAÍDA DE AGUA NATURAL E GELADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110V.	UND	30
8	CADEIRA OPERACIONAL ESTOFADO TIPO B: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 130 KG. MODELO JOB/EXECUTIVA.	UND	800
9	CADEIRA FIXA PARA SECRETARIA. COM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 110 KG.	UND	1300
10	CARTEIRA UNIVESITÁRIA EMPILHÁVEL COM PRANCHETA DESMONTÁVEL	UND	10.000
11	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	100
12	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	200
13	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	250
14	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	300
15	CONJUNTO PROFESSOR DE RESINA COM 1 MESA E 1 CADEIRA.	UND	1900
16	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 08 LUGARES	UND	300
17	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO JUVENIL 10 LUGARES	UND	300
18	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES	UND	300
19	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 6 CADEIRAS, E 1 MESA CENTRAL.	UND	400
20	CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL- FAIXA DE ESTATURA: 1.330 A 1.590MM	UND	10.000
21	CONJUNTO ALUNO ADULTO – FAIXA DE ESTRUTURA : 1.590 A 1.880	UND	10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

MM			
22	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA.	UND	10.000
23	ESTANTE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS DOTADAS DE REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO. DIMENSÕES: ALTURA 1980MM , LARGURA: 920 MM	UND	1200
24	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO – ESTRUTURA DE AÇO CARBORNADO COM PINTURA, 2 QUEIMADO SIMPLES E 2 QUEIMADO DUPLOS, FORNO MINIMO 149 LITROS TAMPA DE VIDRO E PUXADOR	UND	200
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – COM QUEIMADORES DUPLOS, GARANTE UM COZIMENTO EFICAZ E ÁGIL, INDEPENDENTE DO PRATO. A ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO.	UND	150
26	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 530 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	200
27	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 300 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	150
28	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 342 L, CAPACIDADE CONGELADOR: 71 L, ALTURA: 185 CM, LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 69,80 CM, TIPO PORTAS: FIXAS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA OPERAÇÃO CONGELADOR: -10 A 0 °C, TEMPERATURA OPERAÇÃO REFRIGERADOR: 0 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS	UND	200
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM:127V.	UND	300
30	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM: 127/220V.	UND	200
31	MESA RETA SEM GAVETA CONFECIONADA EM MADEIRA Prensada DE MDP. DIMENSÕES: ALTURA: 740MM, LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 700MM.	UND	800
32	MOTOPODA. SISTEMA CORTE: CORRENTE , TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO , POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV , CILINDRADA MOTOR: 25 CC , TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA , APLICAÇÃO: CORTE DE GALHOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS	UND	130
33	PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO , COMPRIMENTO: 1200 MM, LARGURA: 1000 MM, ALTURA: 15 CM, COR: PRETA , CAPACIDADE: CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG K	UND	800
34	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA , COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 120 CM, FINALIDADE: MURAL , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	200
35	ROÇADEIRA MANUAL TIPO MOTOR: GASOLINA , POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO , ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG, TIPO EMPUNHADAIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO.	UND	230
36	TELEVISOR TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	400
37	TATAMES DE EVA . TAMANHO: 1,00 X 1,00 X 20MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL.	UND	2600
38	VENTILADOR TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE , TIPO HÉLICE: 05 PÁS , DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA	UND	3000
39	VENTILADOR TIPO: COLUNA , POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UND	450



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL:
AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 O prazo de entrega do objeto será de 20 (vinte) dias contados a partir da requisição emitida pelo setor competente da SEMED, em remessa (única ou parcela).

5.2 Os itens serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3 Os itens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, e sua consequente aceitação pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contrato, que se dará em até 10 (dez) dias do recebimento provisório;

5.3 A contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas;

5.3.1 O recebimento definitivo dos itens, será confiado ao (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, nomeados pela autoridade superior;

5.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.5 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens em que se verificarem vícios aparente e/ou vícios ocultos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

Em anexo a planilha com a composição dos itens a serem adquiridos.

Santarém, 17 de março de 2026.

Antônio Mota Matos

Chefe do Núcleo de Patrimônio e Tombamento e Logística - SEMED
DECRETO Nº 697/2025 – GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE E RESPONSÁVEL

Setor requisitante: Núcleo de Patrimônio e Logística

Responsável pela demanda: Antônio Mota Matos

Função: Chefe do Núcleo Técnico de Patrimônio e Tombamentos e Logística

2. OBJETO

Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, materiais permanentes e equipamentos diversos, destinados ao atendimento das demandas administrativas, pedagógicas e operacionais das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A Secretária Municipal de Educação com o intuito de atender as unidades educacionais, bem como, aos programas ligados à educação da rede pública municipal, vem por meio deste introduzir processo licitatório.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de aquisição de mobílias, e corporativo/escritório para atender às necessidades dos setores administrativos do prédio da Secretaria Municipal de Educação, mantenedora das unidades de ensino da rede pública municipal de Santarém, assim como as necessidades dos Centros e Unidades Municipais de Educação Infantil, Escolas que atendem da Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino Fundamental, as Escolas de Atividades Complementares (Escola do Parque, Escola de Artes, Escola da Floresta) e o Conselho Municipal de Educação, de maneira a garantir condições adequadas de trabalho para os servidores executarem suas atividades laborais de forma segura e com qualidade, e igualmente importante garantir condições adequadas para o ensino e para a aprendizagem dos alunos, proporcionando um ambiente com mobiliário adequado e com qualidade, segurança e com conforto e melhorar o rendimento dos servidores.

Visando desta forma, assegurar continuidade na prestação dos serviços públicos, evitando interrupções decorrentes de falhas ou indisponibilidade de equipamentos, além de observar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência que regem a Administração Pública.

Diante disso, resta caracterizada a necessidade da de mobiliário, eletrodomésticos, materiais permanentes e equipamentos diversos, conforme descrito nos documentos técnicos e administrativos que instruem o processo licitatório, a fim de atender, de forma adequada, às demandas da Secretaria Municipal de Educação, de seus órgãos vinculados e das unidades de ensino de Santarém-PA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

As especificações foram complementadas em razão da necessidade de melhor definição técnica dos itens, visando assegurar padrão mínimo de qualidade e adequação ao interesse público.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	REF.	QUANT.
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO PARA ESCRITÓRIO, COM DUAS PORTAS, 3 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1980MM DE ALTURA X 900MM DE LARGURA.	UND	1200
2	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS. DIMENSÕES: 1.335 DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA.	UND	150
3	BATEDEIRA, TIPO: PLANETÁRIA, CAPACIDADE: 5 LITROS. VOLTAGEM 127V.	UND	260
4	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 150KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM COLUNA, COM RODÍZIOS E COLUNA. VOLTAGEM: 110/220V.	UND	495
5	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 04 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 250 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	300
6	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	250
7	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 03 LITROS/H, SAÍDA DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110V.	UND	30
8	CADEIRA OPERACIONAL ESTOFADO TIPO B: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 130 KG. MODELO JOB/EXECUTIVA.	UND	800
9	CADEIRA FIXA PARA SECRETARIA. COM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 110 KG.	UND	1300
10	CARTEIRA UNIVESITÁRIA EMPILHÁVEL COM PRANCHETA DESMONTÁVEL - COM PRANCHETA REMOVÍVEL, DESTINADA AO USO ADULTO, COMPOSTA POR CADEIRA E PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO. PRANCHETA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 560 MM X 330 MM, APTA AO APOIO DE FOLHA A4 NAS POSIÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL, CONTENDO PORTA-LÁPIS INTEGRADO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA PRANCHETA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 MM X 20 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA À ESTRUTURA PRINCIPAL POR SISTEMA DE FIXAÇÃO RESISTENTE E SEGURO, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DA CADEIRA COM OU SEM PRANCHETA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, RESISTENTES A IMPACTOS E USO CONTÍNUO. ASSENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 MM X 420 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 MM X 200 MM, CONTENDO ALÇA OU DISPOSITIVO ERGONÔMICO AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM. PORTA-LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA RESISTENTE, FECHADO NAS LATERAIS E FUNDO, CONTENDO ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM X 310 MM X 270 MM. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS. PÉS EM FORMATO QUE POSSIBILITE EMPILHAMENTO, CONTENDO PONTEIRAS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL	UND	9.250



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

	EQUIVALENTE.		
11	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	100
12	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	200
13	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	250
14	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	300
15	CONJUNTO PROFESSOR DE RESINA COM 1 MESA E 1 CADEIRA - COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA. MESA COM TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 800 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E IMPACTOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO CONTÍNUO SEM ARESTAS CORTANTES. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 760 MM. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO OU MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIMENSÕES MÍNIMAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR CONTÍNUO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES A IMPACTOS, ABRASÃO E USO CONTÍNUO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 460 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 300 MM, CONTENDO ALÇA ERGONÔMICA AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA REFORÇADA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.	UND	1400
16	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 08 LUGARES - COMPOSTO POR MESA E 08 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 760 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR INTENSO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 460 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 300 MM. ESTRUTURA REFORÇADA RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS, CONTENDO PONTEIRAS DE PROTEÇÃO. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.	UND	200
17	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO JUVENIL 10 LUGARES -	UND	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

	<p>COMPOSTO POR MESA E 10 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 640 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR CONTÍNUO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES A IMPACTOS E USO CONTÍNUO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 380 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 405 MM X 300 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 384 MM. ESTRUTURA REFORÇADA RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS, CONTENDO PONTEIRAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES.</p>		
18	<p>CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES - COMPOSTO POR MESA E 12 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 590 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM X 340 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM X 280 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 349 MM. ESTRUTURAS CONTENDO PONTEIRAS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ACABAMENTO SEM REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR INFANTIL CONTÍNUO.</p>	UND	200
19	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL- FAIXA DE ESTATURA: 1.330 A 1.590MM - CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL COMPOSTO POR MESA E CADEIRA EMPILHÁVEIS, DESTINADO A USUÁRIOS COM ESTATURA APROXIMADA ENTRE 1.330 MM E 1.590 MM. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 695 MM X 460 MM. LATERAIS DO TAMPO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO CONTÍNUO E BORDAS ARREDONDADAS. MESA CONTENDO PORTA-LÁPIS E PORTA-COPOS INTEGRADOS OU SOLUÇÃO FUNCIONAL EQUIVALENTE. PORTA-LIVROS INFERIOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM VENTILAÇÃO E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PERMITINDO EMPILHAMENTO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM FAIXA ETÁRIA JUVENIL E NORMAS ERGONÔMICAS APLICÁVEIS.</p>	UND	5.900
20	<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO – FAIXA DE ESTRUTURA : 1.590 A 1.880 MM - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA EMPILHÁVEIS, DESTINADO A USUÁRIOS COM ESTATURA APROXIMADA ENTRE 1.590 MM E 1.880 MM. MESA COM TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 695 MM X 460 MM, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. LATERAIS EM PEAD OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO RESISTENTE. MESA CONTENDO PORTA-LÁPIS, PORTA-COPOS E PORTA-LIVROS INFERIOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM</p>	UND	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 760 MM. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM X 460 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 405 MM X 300 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.		
21	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA. - CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA. MESA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 650 MM X 510 MM, CONTENDO PORTA-COPOS INTEGRADO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14006 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 640 MM. PORTA-MOCHILA CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO ENTRE 370 MM X 400 MM E 405 MM X 465 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 403 MM X 364 MM, CONTENDO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA REFORÇADA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS E USO CONTÍNUO ESCOLAR.	UND	6.850
22	ESTANTE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS DOTADAS DE REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO. DIMENSÕES: ALTURA 1980MM , LARGURA: 920 MM	UND	1200
23	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO – ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA, 2 QUEIMADO SIMPLES E 2 QUEIMADO DUPLOS, FORNO MINIMO 149 LITROS TAMPA DE VIDRO E PUXADOR	UND	200
24	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – COM QUEIMADORES DUPLOS, GARANTE UM COZIMENTO EFICAZ E ÁGIL, INDEPENDENTE DO PRATO. A ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO.	UND	150
25	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 530 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	200
26	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 300 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	150
27	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 342 L, CAPACIDADE CONGELADOR: 71 L, ALTURA: 185 CM, LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 69,80 CM, TIPO PORTAS: FIXAS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA OPERAÇÃO CONGELADOR: -10 A 0 °C, TEMPERATURA OPERAÇÃO REFRIGERADOR: 0 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS	UND	200
28	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM:127V.	UND	300
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM: 127/220V.	UND	200
30	MESA RETA SEM GAVETA CONFECCIONADA EM MADEIRA Prensada DE MDP. DIMENSÕES: ALTURA: 740MM, LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 700MM.	UND	800
31	MOTOPODA. SISTEMA CORTE: CORRENTE , TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO , POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV , CILINDRADA MOTOR: 25 CC , TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA , APLICAÇÃO: CORTE DE GALHOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS	UND	130
32	PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO , COMPRIMENTO: 1200 MM, LARGURA: 1000 MM, ALTURA: 15 CM, COR: PRETA , CAPACIDADE: CARGA ESTÁTICA	UND	800



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

	3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG K		
33	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA , COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 120 CM, FINALIDADE: MURAL , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	200
34	ROÇADEIRA MANUAL TIPO MOTOR: GASOLINA , POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO , ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO.	UND	230
35	TELEVISOR TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	400
36	TATAMES DE EVA . TAMANHO: 1,00 X 1,00 X 20MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL.	UND	2600
37	VENTILADOR TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE , TIPO HÉLICE: 05 PÁS , DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA	UND	3000
38	VENTILADOR TIPO: COLUNA , POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE , MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO , DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA	UND	450

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 O prazo de entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da requisição emitida pelo setor competente da SEMED, em remessa (única ou parcela).

5.2 Os itens serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3 Os itens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, e sua consequente aceitação pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contrato, que se dará em até 10 (dez) dias do recebimento provisório;

5.3 A contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas;

5.3.1 O recebimento definitivo dos itens, será confiado ao (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, nomeados pela autoridade superior;

5.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.5 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens em que se verificarem vícios aparente e/ou vícios ocultos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

As especificações técnicas acima estabelecem padrões mínimos de qualidade, desempenho, ergonomia, resistência e durabilidade, admitindo-se produtos com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360

características técnicas equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com as finalidades institucionais da Administração, vedada a restrição injustificada à competitividade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.”.

Santarém, 17 de abril de 2026.

Antônio Mota Matos

Chefe do Núcleo de Patrimônio e Tombamento e Logística - SEMED
DECRETO Nº 697/2025 – GAP/PMS