



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

**JUSTIFICATIVA**

**INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, visando atender às demandas administrativas, pedagógicas e operacionais das unidades integrantes da rede pública municipal de ensino, promove a presente licitação conforme estabelecido no Documento de Formalização de Demanda – DFD e no Estudo Técnico Preliminar – ETP, em observância ao disposto no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

A presente contratação tem por finalidade a aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, materiais permanentes e equipamentos diversos, indispensáveis ao regular funcionamento da estrutura administrativa da SEMED e das unidades escolares, incluindo Centros Municipais de Educação Infantil, escolas de Ensino Fundamental, unidades de atividades complementares e demais órgãos vinculados, garantindo condições adequadas de trabalho aos servidores e ambiente propício ao processo de ensino-aprendizagem.

Registra-se que, previamente à instauração do presente certame, a Administração Pública buscou solução mais célere e eficiente por meio da adesão a Atas de Registro de Preços vigentes, oriundas dos Consórcios CIMINAS e CISPAP, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, contemplando parcialmente a demanda institucional, especialmente quanto aos itens: conjunto refeitório de 08, 10 e 12 lugares, conjunto trapézio, conjunto aluno adulto, carteira universitária empilhável, conjunto professor, conjunto aluno juvenil e conjunto composto de mesa e cadeira fixa.

Todavia, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar – ETP, as adesões realizadas não foram suficientes para suprir integralmente as necessidades da Administração, seja em razão da limitação quantitativa das atas aderidas, seja pela inexistência de determinados itens nelas previstos, evidenciando a persistência de demanda reprimida.

Diante desse cenário, a presente licitação destina-se à aquisição dos itens não contemplados nas atas anteriormente aderidas, bem como à complementação quantitativa dos itens já adquiridos via adesão, com o objetivo de atender, de forma integral, a demanda identificada no planejamento institucional.

Ressalta-se que a inclusão, neste certame, de itens já constantes em atas anteriormente utilizadas não configura fracionamento indevido de despesa ou duplicidade irregular, mas sim medida administrativa legítima de complementação de quantitativos, devidamente justificada no planejamento da contratação, em conformidade com os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, a realização de procedimento licitatório próprio, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, nos termos dos arts. 28 e 82 da Lei nº 14.133/2021, possibilita maior competitividade, ampliação do universo de fornecedores, potencial redução de custos e maior vantagem para a Administração Pública, além de conferir maior autonomia na gestão dos quantitativos necessários ao atendimento das demandas futuras.

Destaca-se, ainda, que a contratação encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual, bem como está alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria, observando os princípios do planejamento, transparência e governança das contratações públicas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

Dessa forma, resta evidenciado que a presente contratação é medida indispensável para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços públicos educacionais, promovendo a adequada estruturação das unidades escolares, a padronização dos mobiliários e equipamentos e a melhoria das condições de ensino e trabalho no âmbito da rede municipal de educação

• **ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO**

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento das necessidades de materiais e equipamentos, com detalhamentos constantes ao anexo do Estudo Técnico Preliminar, conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Ref.	Quant.
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO PARA ESCRITÓRIO, COM DUAS PORTAS, 3 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1980MM DE ALTURA X 900MM DE LARGURA.	UND	1200
2	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS. DIMENSÕES: 1.335 DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA.	UND	150
3	BATEDEIRA, TIPO: PLANETÁRIA, CAPACIDADE: 5 LITROS. VOLTAGEM 127V.	UND	260
4	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 150KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM COLUNA, COM RODÍZIOS E COLUNA. VOLTAGEM: 110/220V.	UND	495
5	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 04 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 250 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	300
6	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	250
7	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 03 LITROS/H, SAÍDA DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110V.	UND	30
8	CADEIRA OPERACIONAL ESTOFADO TIPO B: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 130 KG. MODELO JOB/EXECUTIVA.	UND	800
9	CADEIRA FIXA PARA SECRETARIA. COM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 110 KG.	UND	1300
10	CARTEIRA UNIVESITÁRIA EMPILHÁVEL COM PRANCHETA DESMONTÁVEL	UND	10.000
11	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	100
12	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	200
13	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	250
14	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.	UND	300
15	CONJUNTO PROFESSOR DE RESINA COM 1 MESA E 1 CADEIRA.	UND	1900
16	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 08 LUGARES	UND	300
17	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO JUVENIL 10 LUGARES	UND	300
18	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12	UND	300



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	LUGARES		
19	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 6 CADEIRAS, E1 MESA CENTRAL.	UND	400
20	CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL- FAIXA DE ESTATURA: 1.330 A 1.590MM	UND	10.000
21	CONJUNTO ALUNO ADULTO – FAIXA DE ESTRUTURA : 1.590 A 1.880 MM	UND	10.000
22	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA.	UND	10.000
23	ESTANTE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS DOTADAS DE REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO. DIMENSÕES: ALTURA 1980MM , LARGURA: 920 MM	UND	1200
24	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO – ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA, 2 QUEIMADO SIMPLES E 2 QUEIMADO DUPLOS, FORNO MINIMO 149 LITROS TAMPA DE VIDRO E PUXADOR	UND	200
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – COM QUEIMADORES DUPLOS, GARANTE UM COZIMENTO EFICAZ E ÁGIL, INDEPENDENTE DO PRATO. A ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO.	UND	150
26	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 530 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	200
27	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 300 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	150
28	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 342 L, CAPACIDADE CONGELADOR: 71 L, ALTURA: 185 CM, LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 69,80 CM, TIPO PORTAS: FIXAS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA OPERAÇÃO CONGELADOR: -10 A 0 °C, TEMPERATURA OPERAÇÃO REFRIGERADOR: 0 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS	UND	200
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM:127V.	UND	300
30	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM: 127/220V.	UND	200
31	MESA RETA SEM GAVETA CONFECCIONADA EM MADEIRA Prensada DE MDP. DIMENSÕES: ALTURA: 740MM, LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 700MM.	UND	800
32	MOTOPODA. SISTEMA CORTE: CORRENTE , TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO , POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV , CILINDRADA MOTOR: 25 CC , TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA , APLICAÇÃO: CORTE DE GALHOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS	UND	130
33	PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO , COMPRIMENTO: 1200 MM, LARGURA: 1000 MM, ALTURA: 15 CM, COR: PRETA , CAPACIDADE: CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG K	UND	800
34	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA , COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 120 CM, FINALIDADE: MURAL , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	200
35	ROÇADEIRA MANUAL TIPO MOTOR: GASOLINA , POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO , ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO.	UND	230
36	TELEVISOR TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	400
37	TATAMES DE EVA . TAMANHO: 1,00 X 1,00 X 20MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL.	UND	2600
38	VENTILADOR TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE , TIPO HÉLICE: 05 PÁS , DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA	UND	3000
39	VENTILADOR TIPO: COLUNA , POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE , MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO , DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA	UND	450



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

No entanto, como mencionado acima, foram realizadas as Adesões às Atas de Registro de Preços oriundas dos Consórcios CIMINAS e CISPAP, para os itens: conjunto refeitorio de 08, 10 e 12 lugares, conjunto trapézio, conjunto aluno adulto, carteira universitária empilhável, conjunto professor, conjunto aluno juvenil e conjunto composto de mesa e cadeira fixa.

ITEM	QUANT. ATA CIMINAS	QUANT. ATA CISPAP	TOTAL ADERIDO
CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 6 CADEIRAS, E 1 MESA CENTRAL.	400		400
CARTEIRA UNIVESITÁRIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DESMONTÁVEL	750		750
CONJUNTO PROFESSOR DE RESINA COM 1 MESA E 1 CADEIRA.	250	250	500
CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 08 LUGARES	100		100
CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO JUVENIL 10 LUGARES	100		100
CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES	100		100
CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL- FAIXA DE ESTATURA: 1.330 A 1.590MM	3.150		3.150
CONJUNTO ALUNO ADULTO – FAIXA DE ESTRUTURA : 1.590 A 1.880 MM	2.000	5.000	7.000
CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA.	3.150		3150

Nesse sentido, segue atualizada a tabela contendo os itens, quantitativos e especificações técnicas complementadas, em razão da necessidade de melhor definição dos objetos, visando assegurar padrão mínimo de qualidade, padronização e adequação ao interesse público no âmbito do processo licitatório:

Item	Especificação	Ref.	Quant.
1	ARMÁRIO DE AÇO ALTO PARA ESCRITÓRIO, COM DUAS PORTAS, 3 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1980MM DE ALTURA X 900MM DE LARGURA.	UND	1200
2	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS. DIMENSÕES: 1.335 DE ALTURA X 470 MM DE LARGURA.	UND	150
3	BATEDEIRA, TIPO: PLANETÁRIA, CAPACIDADE: 5 LITROS. VOLTAGEM 127V.	UND	260
4	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 150KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM COLUNA, COM RODÍZIOS E COLUNA. VOLTAGEM: 110/220V.	UND	495
5	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 04 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 250 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	300
6	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, EM AÇO GALVANIZADO.	UND	250
7	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 03 LITROS/H, SAÍDA DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TORNEIRAS, VOLTAGEM: 110V.	UND	30
8	CADEIRA OPERACIONAL ESTOFADO TIPO B: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 130 KG. MODELO JOB/EXECUTIVA.	UND	800
9	CADEIRA FIXA PARA SECRETARIA. COM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 110 KG.	UND	1300
10	CARTEIRA UNIVESITÁRIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA	UND	9.250



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	<p>DESMONTÁVEL - COM PRANCHETA REMOVÍVEL, DESTINADA AO USO ADULTO, COMPOSTA POR CADEIRA E PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO OU CANHOTO. PRANCHETA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 560 MM X 330 MM, APTA AO APOIO DE FOLHA A4 NAS POSIÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL, CONTENDO PORTA-LÁPIS INTEGRADO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA PRANCHETA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 MM X 20 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA À ESTRUTURA PRINCIPAL POR SISTEMA DE FIXAÇÃO RESISTENTE E SEGURO, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DA CADEIRA COM OU SEM PRANCHETA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, RESISTENTES A IMPACTOS E USO CONTÍNUO. ASSENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 MM X 420 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400 MM X 200 MM, CONTENDO ALÇA OU DISPOSITIVO ERGONÔMICO AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM. PORTA-LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA RESISTENTE, FECHADO NAS LATERAIS E FUNDO, CONTENDO ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM X 310 MM X 270 MM. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS. PÉS EM FORMATO QUE POSSIBILITE EMPILHAMENTO, CONTENDO PONTEIRAS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE.</p>		
11	<p>APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.</p>	UND	100
12	<p>APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.</p>	UND	200
13	<p>APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.</p>	UND	250
14	<p>APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H, TENSÃO: TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO , SOMENTE FRIO, SELO PROCEL.</p>	UND	300
15	<p>CONJUNTO PROFESSOR DE RESINA COM 1 MESA E 1 CADEIRA - COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA. MESA COM TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 800 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E IMPACTOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO CONTÍNUO SEM ARESTAS CORTANTES. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 760 MM. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO OU MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIMENSÕES MÍNIMAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR CONTÍNUO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES A IMPACTOS, ABRASÃO E USO CONTÍNUO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 460 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 300 MM, CONTENDO ALÇA ERGONÔMICA AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA REFORÇADA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO E ACABAMENTO</p>	UND	1400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.		
16	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 08 LUGARES -COMPOSTO POR MESA E 08 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 760 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR INTENSO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 460 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 300 MM. ESTRUTURA REFORÇADA RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS, CONTENDO PONTEIRAS DE PROTEÇÃO. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.	UND	200
17	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO JUVENIL 10 LUGARES -COMPOSTO POR MESA E 10 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 640 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR CONTÍNUO. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES A IMPACTOS E USO CONTÍNUO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM X 380 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 405 MM X 300 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 384 MM. ESTRUTURA REFORÇADA RESISTENTE À CORROSÃO E IMPACTOS, CONTENDO PONTEIRAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES.	UND	200
18	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES -COMPOSTO POR MESA E 12 CADEIRAS. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2400 MM X 800 MM X 590 MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS E UMIDADE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM X 340 MM. ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM X 280 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 349 MM. ESTRUTURAS CONTENDO PONTEIRAS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ACABAMENTO SEM REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR INFANTIL CONTÍNUO.	UND	200
19	CONJUNTO ALUNO TAMANHO JUVENIL- FAIXA DE ESTATURA: 1.330 A 1.590MM - CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL COMPOSTO POR MESA E CADEIRA EMPILHÁVEIS, DESTINADO A USUÁRIOS COM ESTATURA APROXIMADA ENTRE 1.330 MM E 1.590 MM. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 695 MM X 460 MM. LATERAIS DO TAMPO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO CONTÍNUO E BORDAS ARREDONDADAS. MESA CONTENDO PORTA-LÁPIS E PORTA-COPOS INTEGRADOS OU SOLUÇÃO FUNCIONAL EQUIVALENTE. PORTA-LIVROS INFERIOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM VENTILAÇÃO E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM USO ESCOLAR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PERMITINDO EMPILHAMENTO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM FAIXA ETÁRIA JUVENIL E NORMAS ERGONÔMICAS	UND	5.900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	APLICÁVEIS.		
20	CONJUNTO ALUNO ADULTO – FAIXA DE ESTRUTURA : 1.590 A 1.880 MM - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA EMPILHÁVEIS, DESTINADO A USUÁRIOS COM ESTATURA APROXIMADA ENTRE 1.590 MM E 1.880 MM. MESA COM TAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 695 MM X 460 MM, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. LATERAIS EM PEAD OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO RESISTENTE. MESA CONTENDO PORTA-LÁPIS, PORTA-COPOS E PORTA-LIVROS INFERIOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 760 MM. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM X 460 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 405 MM X 300 MM. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM.	UND	3.000
21	CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA. - CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR MESA E CADEIRA FIXA MÉDIA. MESA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 650 MM X 510 MM, CONTENDO PORTA-COPOS INTEGRADO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AABNT NBR 14006 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PÉS CONTENDO SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE. ALTURA APROXIMADA DO TAMPO AO PISO: 640 MM. PORTA-MOCHILA CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA OU MATERIAL EQUIVALENTE. ASSENTO MEDINDO ENTRE 370 MM X 400 MM E 405 MM X 465 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 403 MM X 364 MM, CONTENDO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA REFORÇADA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS E USO CONTÍNUO ESCOLAR.	UND	6.850
22	ESTANTE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS DOTADAS DE REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO. DIMENSÕES: ALTURA 1980MM , LARGURA: 920 MM	UND	1200
23	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO – ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA, 2 QUEIMADO SIMPLES E 2 QUEIMADO DUPLOS, FORNO MÍNIMO 149 LITROS TAMPA DE VIDRO E PUXADOR	UND	200
24	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO – COM QUEIMADORES DUPLOS, GARANTE UM COZIMENTO EFICAZ E ÁGIL, INDEPENDENTE DO PRATO. A ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO.	UND	150
25	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 530 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	200
26	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA – CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR FRONTAL E FECHADURA, CAPACIDADE 300 L. VOLTAGEM 127/220V.	UND	150
27	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 342 L, CAPACIDADE CONGELADOR: 71 L, ALTURA: 185 CM, LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 69,80 CM, TIPO PORTAS: FIXAS , SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA OPERAÇÃO CONGELADOR: -10 A 0 °C, TEMPERATURA OPERAÇÃO REFRIGERADOR: 0 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS	UND	200
28	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM:127V.	UND	300
29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS . ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOX, VOLTAGEM: 127/220V.	UND	200
30	MESA RETA SEM GAVETA CONFECCIONADA EM MADEIRA Prensada de MDP. DIMENSÕES: ALTURA: 740MM, LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 700MM.	UND	800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

31	MOTOPODA. SISTEMA CORTE: CORRENTE , TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO , POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV , CILINDRADA MOTOR: 25 CC , TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA , APLICAÇÃO: CORTE DE GALHOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS	UND	130
32	PALETE, MATERIAL: PLÁSTICO , COMPRIMENTO: 1200 MM, LARGURA: 1000 MM, ALTURA: 15 CM, COR: PRETA , CAPACIDADE: CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG K	UND	800
33	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA , COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 120 CM, FINALIDADE: MURAL , MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	200
34	ROÇADEIRA MANUAL TIPO MOTOR: GASOLINA , POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO , ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO.	UND	230
35	TELEVISOR TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR , TIPO TELA: LED , ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	UND	400
36	TATAMES DE EVA . TAMANHO: 1,00 X 1,00 X 20MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL.	UND	2600
37	VENTILADOR TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE , TIPO HÉLICE: 05 PÁS , DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA	UND	3000
38	VENTILADOR TIPO: COLUNA , POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE , MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO , DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA	UND	450

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, ficando sob a responsabilidade do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos da SEMED.

Santarém/PA, 22 de abril de 2026.

  
**Antônio Mota Matos**  
Chefe do Núcleo de patrimônio, Tombamento e Logística - SEMED  
Decreto n.º 697/2025 – GAP/PMS

**NILTON ARAUJO DA COSTA**  
Assinado de forma digital por NILTON ARAUJO DA COSTA  
COSTA:00129  
Nilton Araujo da Costa 1290912  
Secretário Municipal de Educação Interino  
Portaria nº 1.512/2025 – GAP-PMS