



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anydio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

MAPA DE REGISTRO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS						ANP	PREÇO MÉDIO
		PREÇOS PRATICADOS					PREÇOS NÃO PRATICADOS		
01	AQUISIÇÃO DE GLP, Gás Liquefeito de Petróleo – Composição básica de propano e butano, altamente tóxico e inflamável tipo a granel residencial, pesando 13 Kg . Acondicionado em botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a port.47. de 24/03/99 anp, NBR - 14024 da ABNT.	R\$122,63	R\$106,50	R\$112,00	R\$100,00	R\$137,00	R\$99,90	R\$110,00	R\$110,22
02	AQUISIÇÃO DE GLP, Gás Liquefeito de Petróleo – Composição básica de propano e butano, altamente tóxico e inflamável tipo a granel residencial, pesando 45 Kg . Acondicionado em botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a port.47. de 24/03/99 anp, NBR - 14024 da ABNT	R\$459,00	R\$398,00	R\$380,00	R\$385,98	R\$486,63			R\$405,74
03	VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS - com capacidade para 13 Kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança que em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP	R\$223,08	R\$217,00	R\$286,67	R\$249,00	R\$253,00	R\$196,50		R\$245,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame. Com pintura.									
04	VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS - com capacidade para 45 Kg de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança que em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame. Com pintura.	R\$758,31	R\$933,33	R\$914,00	R\$645,00					R\$812,66

Santarém – PA, 28 de março de 2025.

Aidoêmia Régis Corrêa
Núcleo Técnico de Licitações e Contratos - SEMED