



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: **VICTORIA COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA**

ENDEREÇO: **AV B SN QUADRA 30 LOTE 02** BAIRRO: PLANO DIR SUL – J.AURENI IV CIDADE: PALMAS -TO CEP: 77060-012 FONE (FIXO): 63 3 99985-9906 (CEL):63 98141-4323

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **adm victoria.inova@gmail.com**

PREZADO(A) SENHOR(A)
SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.
CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,

SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO PROFESSOR MESA: tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto. Superfície com espessura mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas, sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas. Altura tampo/chão 760mm. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura. CADEIRA: assento e encosto, confeccionados em resina plástica, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.	01	3.520,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias Palmas-TO 13 de dezembro de 2024.

**VICTORIA COMERCIO
SERVICOS E SOLUCOES
INTELIGENTE:398389350
00187**

Assinado de forma digital por
VICTORIA COMERCIO SERVICOS E
SOLUCOES
INTELIGENTE:39838935000187
Dados: 2024.12.13 11:42:34 -03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por:

em 13/12/2024.

SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: VICTORIA COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

ENDEREÇO: AV B SN QUADRA 30 LOTE 02

BAIRRO: PLANO DIR SUL – J.AURENI IV CIDADE: PALMAS -TO CEP: 77060-012 FONE (FIXO): 63 3 99985-9906 (CEL):63 98141-4323

ENDEREÇO ELETRÔNICO: .adm victoria.inova@gmail.com

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.

CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,

SEMED


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. MESA: em formato de trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 6 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual; tampo confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm X 240mm X440 com 390 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. CADEIRA: Individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificado Conforme NORMA ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Fixação através de parafusos não aparentes. Assento e encosto com bordas arredondadas contornando toda peça. MESA CENTRAL: sextavada, tampo injetado em resina plástica na cor bege, com no mínimo 4mm de espessura e fixado a estrutura através de 3 parafusos não aparentes.	01	7.420,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias Palmas-TO 13 de dezembro de 2024.

VICTORIA COMERCIO
SERVICOS E SOLUCOES
INTELIGENTE:39838935
000187

Assinado de forma digital por
VICTORIA COMERCIO SERVICOS E
SOLUCOES
INTELIGENTE:39838935000187
Dados: 2024.12.13 11:43:02
-03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por:  em 13/12/2024.

SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: **TECNO WORK LTDA**

ENDEREÇO: **Q ACNO 1 AVENIDA JK LOTE 03A SALA 08 CONJ 01 N° 40**

BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CIDADE: PALMAS -TO CEP: 77001-016 FONE (FIXO): 63 3 92119173 (CEL):63 9224-5466

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **TECNOWORK.PALMAS@HOTMAIL.COM**

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.

CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,

SEMED


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO PROFESSOR MESA: tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto. Superfície com espessura mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas, sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas. Altura tampo/chão 760mm. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura. CADEIRA: assento e encosto, confeccionados em resina plástica, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.	01	3.480,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias Palmas-TO 13 de dezembro de 2024.

TECNO WORK
LTDA:466909730
00109

Assinado de forma digital
por TECNO WORK
LTDA:46690973000109
Dados: 2024.12.13 15:26:20
-03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por:  em 13 / 12 / 2024.

SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: **TECNO WORK LTDA**

ENDEREÇO: **Q ACNO 1 AVENIDA JK LOTE 03A SALA 08 CONJ 01 N° 40**

BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CIDADE: PALMAS -TO CEP: 77001-016 FONE (FIXO): 63 3 92119173 (CEL):63 9224-5466

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **TECNOWORK.PALMAS@HOTMAIL.COM**

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.

CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,
ATENCIOSAMENTE,

SEMED


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. MESA: em formato de trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 6 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual; tampo confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm X 240mm X440 com 390 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. CADEIRA: Individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificado Conforme NORMA ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Fixação através de parafusos não aparentes. Assento e encosto com bordas arredondadas contornando toda peça. MESA CENTRAL: sextavada, tampo injetado em resina plástica na cor bege, com no mínimo 4mm de espessura e fixado a estrutura através de 3 parafusos não aparentes.	01	7.250,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias Palmas-TO 13 de dezembro de 2024.

TECNO WORK
LTDA:46690973
000109

Assinado de forma digital
por TECNO WORK
LTDA:46690973000109
Dados: 2024.12.13
15:25:37 -03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por:  em 13/12/2024.

SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: **BR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

ENDEREÇO: **AV CONEGO JOAO LIMA ANEXO RUA 13 DE MAIO ANEXO RUA 13 DE NOVEMBRO N° 861**

BAIRRO: **VILA ROSARIO CIDADE: ARAGUAINA -TO CEP:77.823-065 FONE (FIXO): 63)3215-1884.**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **FINANCEIRO@BRDISTRIBUIDOR.COM.BR**

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.

CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,

SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO PROFESSOR MESA: tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto. Superfície com espessura mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas, sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas. Altura tampo/chão 760mm. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura. CADEIRA: assento e encosto, confeccionados em resina plástica, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão 460mm. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.	01	3.420,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias Araguaína--TO 13 de dezembro de 2024.

14.739.149/0001-00

BR DISTRIBUIDORA E IMPORT DE
EQUIP DE INFORMATICA - EIRELI

AV. CONEGO JOÃO LIMA, N° 861

VILA ROSÁRIO - CEP: 77.823-010

ARAGUAINA - TOCANTINS

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por: _____ em 13/12/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP: 68030-360 – CNPJ: 05.182.233/0010-67

PESQUISA DE PREÇO

À EMPRESA: **BR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

ENDEREÇO: **AV CONEGO JOAO LIMA ANEXO RUA 13 DE MAIO ANEXO RUA 13 DE NOVEMBRO N° 861**

BAIRRO: **VILA ROSARIO CIDADE: ARAGUAINA -TO CEP:77.823-065 FONE (FIXO): 63)3215-1884.**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **FINANCEIRO@BRDISTRIBUIDOR.COM.BR**

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITO DESSA RESPEITADA EMPRESA, QUE SEJA FORNECIDO O PREÇO ABAIXO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO.

CONTANDO COM SUA ATENÇÃO,

ATENCIOSAMENTE, SEMED

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
01	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. MESA: em formato de trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 6 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual; tampo confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm X 240mm X 440 com 390 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. CADEIRA: Individual com assento e encosto em polipropileno injetado, certificado Conforme NORMA ABNT NBR 14006/2008. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Fixação através de parafusos não aparentes. Assento e encosto com bordas arredondadas contornando toda peça. MESA CENTRAL: sextavada, tampo injetado em resina plástica na cor bege, com no mínimo 4mm de espessura e fixado a estrutura através de 3 parafusos não aparentes.	01	7.150,00

Validade do orçamento: (X) 60 dias () 90 dias ARAGUAINA-TO 13 de dezembro de 2024.

14.739.149/0001-00
BR DISTRIBUIDORA E IMPORT DE
EQUIP DE INFORMATICA - EIRELI
AV. CONEGO JOÃO LIMA, N° 861
VILA ROSÁRIO - CEP: 77.823-010
| ARAGUAINA - TOCANTINS |

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Recebido por: _____ em 13/12/2024.

SEMED