

## CERTIDÃO

**CONSIDERANDO** a solicitação de abertura de Licitação visando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO, CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI).**

**CONSIDERANDO** o Documento de Formalização da Demanda e Justificativa, Estudo Técnico Preliminar, matriz de risco, artefatos iniciais do planejamento.

Neste sentido, com base no que determina a Legislação, especificamente no artigo 23, § 2.º, I, certifico que a estimativa do valor do presente procedimento atendeu o que está definido no referido regramento:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Ainda, no dizer do decreto 433/2023:

Art. 12. O valor estimado das contratações de bens e serviços deverá ser calculado a partir de cesta aceitável de preços que reflita os valores de mercado, obtida

por meio de pesquisa de preços.


§ 10 Os procedimentos relativos à pesquisa de preços deverão observar as disposições contidas em regulamento próprio.

No caso, se aplica então o disposto no artigo 23 da Lei 14.133/21 e a IN 65/2021-SEGES, que nele se baseia.

A pesquisa foi realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas no link <https://pncp.gov.br>, SIGEM <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/nome>, Portal de Compras Públicas no link <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, e pesquisa direta com empresas do ramo, conforme se verifica no Mapa de Composição de Preços.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Santarém, 01 de agosto de 2024

  
Márcia Anne de Sousa Canto

Divisão Especializada em Serviços Assistenciais -HSM





[Home](#) > [Editais](#)

E

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obje

[Port

PELO

VA

≡

It

Nú

**Item n° 46**

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 828,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.280,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 555,00 **Valor total homologado:** R\$ 5.550,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/06/2024

[Retornar](#)

46	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE	10	R\$ 828,00	R\$ 8.280,00	
<p><b>Item n° 46</b></p> <p><b>Descrição:</b> LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO</p> <p><b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade de medida:</b> Unidade <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 828,00 <b>Valor total estimado:</b> R\$ 8.280,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material <b>Categoria:</b> Não se aplica <b>Benefício:</b> Participação exclusiva para ME/EPP <b>Situação:</b> Homologado <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p>					
47					
<p><b>Quantidade homologada:</b> 10 <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 555,00 <b>Valor total homologado:</b> R\$ 5.550,00 <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 37.750.997/0001-07</p> <p><b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não <b>Porte da Empresa:</b> EPP <b>Código do país:</b> BRA <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 10/06/2024</p>					
48	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL (LÂMINAS CURVAS) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, COM CABO PARA 02 PILHAS MÉDIAS, COM 03 LÂMINAS CURVAS 0,12FABRICADAS EM AÇO INOX, FACES FOSCAS. LÂMPADA EM LED (LUZ BRANCA), TENSÃO ELÉTRICA 2,5V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20MA (MILIAMPÉRE),INTENSIDADE LUMINOSA 15.000MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR – 5.500K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	10	Sigiloso	Sigiloso	
49	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL (LÂMINAS RETAS) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, COM CABO PARA 02 PILHAS MÉDIAS, COM 04 LÂMINAS RETAS TIPO MILLER (00, 0, 1 E 2).FABRICADAS EM AÇO INOX, FACES FOSCAS. LÂMPADA EM LED (LUZ BRANCA), TENSÃO ELÉTRICA 2,5V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20MA (MILIAMPÉRE),INTENSIDADE LUMINOSA 15.000MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR – 5.500K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	10	Sigiloso	Sigiloso	
50	MÁSCARA DE NÃO RE INALAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A RE INALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. COM CONEXÃO TIPO BORBOLETA, NA COR VERDE PERMITINDO O ROSQUEAMENTO PERFEITO NA SAÍDA DO FLUXÔMETRO TAMANHO ADULTO.	1500	Sigiloso	Sigiloso	

[< Voltar](#)**Item n° 46**

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 828,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.280,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 555,00 **Valor total homologado:** R\$ 5.550,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/06/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Último

Local

Modelo

Data

Data

Id do

Objeto

[Port

PELO

VA

≡

It

Nú

**Item n° 46**

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 828,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.280,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 555,00 **Valor total homologado:** R\$ 5.550,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/06/2024

[Retornar](#)

46	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE	10	R\$ 828,00	R\$ 8.280,00	
<p><b>Item n° 46</b></p> <p><b>Descrição:</b> LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO</p> <p><b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade de medida:</b> Unidade <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 828,00 <b>Valor total estimado:</b> R\$ 8.280,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material <b>Categoria:</b> Não se aplica <b>Benefício:</b> Participação exclusiva para ME/EPP <b>Situação:</b> Homologado <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p>					
47					
<p><b>Quantidade homologada:</b> 10 <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 555,00 <b>Valor total homologado:</b> R\$ 5.550,00 <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 37.750.997/0001-07</p> <p><b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não <b>Porte da Empresa:</b> EPP <b>Código do país:</b> BRA <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 10/06/2024</p>					
48	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL (LÂMINAS CURVAS) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, COM CABO PARA 02 PILHAS MÉDIAS, COM 03 LÂMINAS CURVAS 0,12FABRICADAS EM AÇO INOX, FACES FOSCAS. LÂMPADA EM LED (LUZ BRANCA), TENSÃO ELÉTRICA 2,5V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20MA (MILIAMPÉRE),INTENSIDADE LUMINOSA 15.000MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR – 5.500K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	10	Sigiloso	Sigiloso	
49	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL (LÂMINAS RETAS) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, COM CABO PARA 02 PILHAS MÉDIAS, COM 04 LÂMINAS RETAS TIPO MILLER (00, 0, 1 E 2).FABRICADAS EM AÇO INOX, FACES FOSCAS. LÂMPADA EM LED (LUZ BRANCA), TENSÃO ELÉTRICA 2,5V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20MA (MILIAMPÉRE),INTENSIDADE LUMINOSA 15.000MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR – 5.500K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	10	Sigiloso	Sigiloso	
50	MÁSCARA DE NÃO RE INALAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A RE INALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. COM CONEXÃO TIPO BORBOLETA, NA COR VERDE PERMITINDO O ROSQUEAMENTO PERFEITO NA SAÍDA DO FLUXÔMETRO TAMANHO ADULTO.	1500	Sigiloso	Sigiloso	

[< Voltar](#)**Item n° 46**

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS) CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED, ACOMPANHA 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE É COMPOSTO DE LÂMINAS ANATÔMICAS, QUE SÃO ENCAIXADAS NO CABEÇOTE (CORPO). AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. OS FORMATOS DAS LÂMINAS CURVAS (MODELO: MCINTOSH) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA SÃO DUAS PILHAS (C) PARA O TAMANHO ADULTO OU (AA) . O CABO É FABRICADO EM AÇO INOX E AS LÂMINAS EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ILUMINAÇÃO:LED BRANCO

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 828,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.280,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 555,00 **Valor total homologado:** R\$ 5.550,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/06/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 52**

**Descrição:** (L52) 6515.81851-Cufômetro (medidor de Cuff), TIPO: Analógico, USO: Hospitalar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Quantidade:** 12    **Unidade de medida:** Unitário    **Valor unitário estimado:** R\$ 2.435,85    **Valor total estimado:** R\$ 29.230,20

**Tipo:** Material    **Categoria:** Não se aplica    **Benefício:** Não se aplica    **Situação:** Em andamento    **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

Este item não possui resultado (fornecedor selecionado)

[Retornar](#)

para o,(L6):Material médico hospitalar para o,(L7):Material médico hospitalar para o,(L8):Material médico hospitalar para o,(L9):Material médico hospitalar para o,(L10):Material médico hospitalar para o,(L11):Material médico hospitalar para o,(L12):Material médico hospitalar para o,(L13):Material médico hospitalar para o,(L14):Material médico hospitalar para o,(L15):Material médico hospitalar para o,(L16):Lote espelho - Material médico ho,(L17):Material médico hospitalar para o,(L18):Lote Espelho - Material médico ho,(L19):Material médico hospitalar para o,(L20):Lote Espelho - Material médico ho,(L21):Material médico hospitalar para o,(L22):Lote Espelho - Material médico ho,(L23):Material médico hospitalar para o,

Portal Nacional de Contratações Públicas	Entrar
VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HORAS/SEGUNDOS DA COMPRA
R\$ 2.511.583,40	R\$ 13.467,05

[Itens](#)   [Arquivos](#)   [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
51	(L51) 6515.81851-Cufômetro (medidor de Cuff), TIPO: Analógico, USO: Hospitalar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	38	R\$ 2.435,85	R\$ 92.562,30	<a href="#">🔍</a>
52	(L52) 6515.81851-Cufômetro (medidor de Cuff), TIPO: Analógico, USO: Hospitalar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	R\$ 2.435,85	R\$ 29.230,20	<a href="#">🔍</a>
53	(L53) 6510.19590-Lâmina para Bisturi N° 20, MATERIAL: Aço carbono de primeira qualidade, Perfeitamente afiada e polida, Isenta de rebarbas e sinais de oxidação, Perfeita adaptação ao cabo do bisturi, Com proteção na lâmina, EMBALAGEM: Deve ser estéril e embalada individualmente em alumínio termosselado para garantir a integridade do produto até o momento de sua utilização, Permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	9500	R\$ 0,80	R\$ 7.600,00	<a href="#">🔍</a>
54	(L54) 6510.19590-Lâmina para Bisturi N° 20, MATERIAL: Aço carbono de primeira qualidade, Perfeitamente afiada e polida, Isenta de rebarbas e sinais de oxidação, Perfeita adaptação ao cabo do bisturi, Com proteção na lâmina, EMBALAGEM: Deve ser estéril e embalada individualmente em alumínio termosselado para garantir a integridade do produto até o momento de sua utilização, Permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	9500	R\$ 0,80	R\$ 7.600,00	<a href="#">🔍</a>
55	(L55) 6510.78051-Dreno, TIPO: Kehr nº 8, COMPRIMENTO: 20cm, MATERIAL: Borracha, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estéril e descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	R\$ 16,29	R\$ 162,90	<a href="#">🔍</a>

### Item n° 52

**Descrição:** (L52) 6515.81851-Cufômetro (medidor de Cuff), TIPO: Analógico, USO: Hospitalar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Quantidade:** 12 **Unidade de medida:** Unitário **Valor unitário estimado:** R\$ 2.435,85 **Valor total estimado:** R\$ 29.230,20

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

#### RESULTADO(S)

Este item não possui resultado (fornecedor selecionado)

[Home](#) > [Editais](#)

**Item nº 1**

**Descrição:** Lavadora Termodesinfectora

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 367.438,00 **Valor total estimado:** R\$ 367.438,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 299.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 299.000,00 **Ordem de classificação** °

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 61.374.161/0001-30 **Nome ou razão social do fornecedor:** BAUMER S A

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 08/07/2024

[Retornar](#)

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	Lavadora Termodesinfectora	1	R\$ 367.438,00	R\$ 367.438,00	<a href="#">🔍</a>

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 39**

**Descrição:** 27726 KIT Laringoscópio Pediátrico Com 3 Lâminas Retas;Contém; 1 Cabo Convencional Tipo AA e 3 lâminas Miller Reta tamanhos 00, 0, 1. É indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a intubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas tipo AA (não inclusas). LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - PEDIÁTRICO: Tamanhos 00, 0, 1. Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Garantia: 1 ANO (exceto lâmpada). Registro na ANVISA: 80070210014

**Quantidade:** 12 **Unidade de medida:** Und. **Valor unitário estimado:** R\$ 571,00 **Valor total estimado:** R\$ 6.852,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 12 **Valor unitário homologado:** R\$ 508,90 **Valor total homologado:** R\$ 6.106,80 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 20/05/2024

[Retornar](#)

37	INOXIDÁVEL KOCHER RETA:PINÇA CIRURGICA ACO INOXIDÁVEL KOCHER RETA COTA EXCLUSIVA PARA ME e EPP.				
38	32336 AMIU Plus Aspirador Manual Intrauterino;possui um cilindro, um êmbolo e duas válvulas; Material plástico sem látex com capacidade de sucção igual a 609, 6-660, 4mm Hg e volume de 60ml; Fácil de montar e remontar;O aspirador pode ser reprocessado e esterilizado em óxido de etileno ou Autoclave; ACOMPANHA NESTE KIT; 1 ASPIRADOR AMIU PLUS/ CANULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 MM COTA EXCLUSIVA PARA ME e EPP.	22	Sigiloso	Sigiloso	<a href="#">🔍</a>
39	27726 KIT Laringoscópio Pediátrico Com 3 Lâminas Retas;Contém; 1 Cabo Convencional Tipo AA e 3 lâminas Miller Reta tamanhos 00, 0, 1. É indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a intubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas tipo AA (não inclusas). LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - PEDIÁTRICO: Tamanhos 00, 0, 1. Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Garantia: 1 ANO (exceto lâmpada). Registro na ANVISA: 80070210014	12	R\$ 571,00	R\$ 6.852,00	<a href="#">🔍</a>
40	28653 KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINA CURVA:KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINA CURVA	11	R\$ 677,43	R\$ 7.451,73	<a href="#">🔍</a>

[< Voltar](#)**Item n° 39**

**Descrição:** 27726 KIT Laringoscópio Pediátrico Com 3 Lâminas Retas;Contém; 1 Cabo Convencional Tipo AA e 3 lâminas Miller Reta tamanhos 00, 0, 1. É indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a intubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas tipo AA (não inclusas). LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - PEDIÁTRICO: Tamanhos 00, 0, 1. Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Garantia: 1 ANO (exceto lâmpada). Registro na ANVISA: 80070210014

**Quantidade:** 12 **Unidade de medida:** Und. **Valor unitário estimado:** R\$ 571,00 **Valor total estimado:** R\$ 6.852,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 12 **Valor unitário homologado:** R\$ 508,90 **Valor total homologado:** R\$ 6.106,80 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 20/05/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

AQU

VA

R\$

\* Es

It

Nú

**Item n° 9**

**Descrição:** APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS ADULTOSMICROPROCESSADO VAPORIZADOR CALIBRADODEVE POSSUIR FLUXOMETRO MECANICO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO PARA ADMINISTRACAO DE OXIGENIO OXIDO NITROSO E AR COMPRIDOFACIL TRANSPORTE COM 04 QUATRO RODIZIOS E TRAVASMODO VENTILATORIOS: CONTROLADO A VOLUMECONTROLADO A PRESSAO...ALIMENTACAO POR CORRENTE ALTERNADA BIVOLT AUTOMATICA OU 220V OU BATERIA RECARREGAVEL.BATERIA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR UM PERIODO MINIMO DE 30 MINASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSOREGISTRO NA ANVISAACESSORIOS: VAPORIZADOR SENSOR DE FLUXO TAMANHO CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO E PEDIATRICO CONJUNTO DE MANGUEIRASGARANTIA MINIMA DE 01 UM ANO APOS A INSTALACAO PARA TODAS AS PECAS E SERVICOS INCLUINDO TAXA DE SERVICIO E DESLOCAMENTO.

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 240.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 2.400.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 240.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.400.000,00 **Ordem de classificação** 6º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 16.872.881/0001-70 **Nome ou razão social do fornecedor:** MAIS MEDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/04/2024

[Retornar](#)

6	AGITADOR DE PLAQUETAS LINEAR PARA BOLSA DESANGUE ESTRUTURA INTERNAEM ALUMÍNIO COM INOVADOR SISTEMA DE BALANÇO SOBRE RODAS E ROLAMENTOS.	10	R\$ 42.000,00	R\$ 420.000,00	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------	----------------	--

**Item nº 9**

**Descrição:** APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS ADULTOSMICROPROCESSADO VAPORIZADOR CALIBRADODEVE POSSUIR FLUXOMETRO MECANICO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO PARA ADMINISTRACAO DE OXIGENIO OXIDO NITROSO E AR COMPRIDOFACIL TRANSPORTE COM 04 QUATRO RODIZIOS E TRAVASMODO VENTILATORIOS: CONTROLADO A VOLUMECONTROLADO A PRESSAO...ALIMENTACAO POR CORRENTE ALTERNADA BIVOLT AUTOMATICA OU 220V OU BATERIA RECARREGAVEL.BATERIA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR UM PERIODO MINIMO DE 30 MINASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSOREGISTRO NA ANVISAACESSORIOS: VAPORIZADOR SENSOR DE FLUXO TAMANHO CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO E PEDIATRICO CONJUNTO DE MANGUEIRASGARANTIA MINIMA DE 01 UM ANO APOS A INSTALACAO PARA TODAS AS PECAS E SERVICOS INCLUINDO TAXA DE SERVICIO E DESLOCAMENTO.

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 240.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 2.400.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 240.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.400.000,00 **Ordem de classificação** 6º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 16.872.881/0001-70 **Nome ou razão social do fornecedor:** MAIS MEDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/04/2024

7

(ITEM REEFICADO)

8	APARELHO BATEDOR DE CÁPSULAS DEALTA EFICIÊNCIA COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FÁCIL OPERAÇÃO DISPLAY INDICADOR DE TEMPO AMALGAMADOR CAPSULAR VIBRAMAT SPEED II AMAL AMADOR DENTAL COM TECNOLOGIA TEMPORIZADORDI ITALESE URAN A TEMPORIZADOR DIGITAL E SEGURANÇA. IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. EMISSÃO DE 3 BIPS DE ADVERTÊNCIA CASO A TAMPA ESTEJA ABERTA AO INICIAR O FUNCIONAMENTO. POSSUI CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FIM DE CADA OPERAÇÃO QUE GARANTE A REPETIÇÃO DO TEMPO SOLICITADO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE FAZ COM QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONE SOMENTE COM A TAMPA ACRÍLICA PROTETORA FECHADA EMITINDO BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A MESMA ESTIVER ABERTA. PAINEL DIGITAL COM ACIONAMENTOS POR MICRO SWITCH PARA MAIS PRECISÃO E SUAVIDADE. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE SENDO: MÉDIA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO E ALTA DE 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. CORPO INJETADO EM ABS. GRANDE AMPLITUDE E FREQUÊNCIA DA HASTE EM FORMA DE OITO. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---------------	--

FREQUÊNCIA DA HASTE. BASE EM ABS  
COM APOIOS EMBORRACHADOS  
GARANTINDO UMA PERFEITA  
ESTABILIDADE. SILENCIOSO E DE  
FÁCIL LIMPEZA. TEMPORIZADOR  
ELETRÔNICO DIGITAL

**Item nº 9**

**Descrição:** APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS ADULTOSMICROPROCESSADO VAPORIZADOR CALIBRADODEVE POSSUIR FLUXOMETRO MECANICO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO PARA ADMINISTRACAO DE OXIGENIO OXIDO NITROSO E AR COMPRIDOFACIL TRANSPORTE COM 04 QUATRO RODIZIOS E TRAVASMODO VENTILATORIOS: CONTROLADO A VOLUMECONTROLADO A PRESSAO...ALIMENTACAO POR CORRENTE ALTERNADA BIVOLT AUTOMATICA OU 220V OU BATERIA RECARREGAVEL.BATERIA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR UM PERIODO MINIMO DE 30 MINASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSOREGISTRO NA ANVISAACESSORIOS: VAPORIZADOR SENSOR DE FLUXO TAMANHO CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO E PEDIATRICO CONJUNTO DE MANGUEIRASGARANTIA MINIMA DE 01 UM ANO APOS A INSTALACAO PARA TODAS AS PECAS E SERVICOS INCLUINDO TAXA DE SERVICIO E DESLOCAMENTO.

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 240.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 2.400.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 240.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.400.000,00 **Ordem de classificação** 6º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 16.872.881/0001-70 **Nome ou razão social do fornecedor:** MAIS MEDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/04/2024

MINASSISTENCIA TECNICA  
AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO  
GROSSOREGISTRO NA  
ANVISAACESSORIOS: VAPORIZADOR  
SENSOR DE FLUXO TAMANHO  
CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO E  
PEDIATRICO CONJUNTO DE  
MANGUEIRASGARANTIA MINIMA DE  
01 UM ANO APOS A INSTALACAO PARA  
TODAS AS PECAS E SERVICOS  
INCLUINDO TAXA DE SERVICIO E  
DESLOCAMENTO.

10	APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL (DR) PARA MAMOGRAFIA DE ALTA PRECISAO COM SISTEMA MICROPROCESSADO COM TUBO COMPOSTO DE ANODO GIRATORIO E PROTECAO TERMICA COM MOVIMENTOS ROTACIONAIS. ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM BAIXA EMISSAO DE RADIACAO REGISTRO NA ANVISA INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO	4	R\$ 900.000,00	R\$ 3.600.000,00	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	------------------	--

Exibir: 6-10 de 145 itens

Página



[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

**Item n° 9**

**Descrição:** APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS ADULTOSMICROPROCESSADO VAPORIZADOR CALIBRADODEVE POSSUIR FLUXOMETRO MECANICO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO PARA ADMINISTRACAO DE OXIGENIO OXIDO NITROSO E AR COMPRIDOFACIL TRANSPORTE COM 04 QUATRO RODIZIOS E TRAVASMOTOS VENTILATORIOS: CONTROLADO A VOLUMECONTROLADO A PRESSAO...ALIMENTACAO POR CORRENTE ALTERNADA BIVOLT AUTOMATICA OU 220V OU BATERIA RECARREGAVEL.BATERIA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR UM PERIODO MINIMO DE 30 MINASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSOREGISTRO NA ANVISAACESSORIOS: VAPORIZADOR SENSOR DE FLUXO TAMANHO CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO E PEDIATRICO CONJUNTO DE MANGUEIRASGARANTIA MINIMA DE 01 UM ANO APOS A INSTALACAO PARA TODAS AS PECAS E SERVICOS INCLUINDO TAXA DE SERVICIO E DESLOCAMENTO.

**Quantidade:** 10 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 240.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 2.400.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 10 **Valor unitário homologado:** R\$ 240.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.400.000,00 **Ordem de classificação** 6º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 16.872.881/0001-70 **Nome ou razão social do fornecedor:** MAIS MEDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/04/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 27**

**Descrição:** MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** UNIDADE (UN) **Valor unitário estimado:** R\$ 2.644,00 **Valor total estimado:** R\$ 2.644,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.599,99 **Valor total homologado:** R\$ 2.599,99 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 09.012.033/0001-26

**Nome ou razão social do fornecedor:** MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HO

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 06/02/2024

[Retornar](#)

26	LASER DIGITAL PARA FISIOTERAPIA, PORTÁTIL, COM CANETAS LASER	4	R\$ 2.695,00	R\$ 10.780,00	<a href="#">👁</a>
27	MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO	1	R\$ 2.644,00	R\$ 2.644,00	<a href="#">👁</a>
28	MANOVACUÔMETRO	1	R\$ 1.923,43	R\$ 1.923,43	<a href="#">👁</a>
29	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO COM SENSOR	10	R\$ 740,33	R\$ 7.403,30	<a href="#">👁</a>
30	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL COM SENSOR	2	R\$ 703,64	R\$ 1.407,28	<a href="#">👁</a>

Exibir: 26-30 de 38 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



HOME / ASSENTOS / BANCO SEMI SENTADO ERGONÔMICO / BANCO ERGONÔMICO SEMISSENTADO PROLABORE. LINHA FIT. COM APÓIA PÉS. ASSENTO ESTOFADO...



Banco ergonômico semisentado Prolabore. Linha FIT. Com apóia pés. Assento estofado. Revestimento Sintético.

0 de 5 (0) Clique e veja!

FRETE GRÁTIS todo o Brasil

R\$ 899,90

em até 6x s/juros

- 1 +

COMPRAR

CEP

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Quem viu, viu também





FRETE GRÁTIS todo o Brasil



Apoio de pés ergonômico 16 alturas Prolabore

(37)

R\$ 299,90 em até 5x s/juros



FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Banco Semi Sentado Ergonômico com Encosto Prolabore FIT...

(0)

R\$ 999,99 em até 6x s/juros



Cadeira ergonômica PROLABORE. Linha VERTHEBRA. Ajuste de ângul...

(0)

R\$ 699,99 em até 6x s/juros



Mouse pad ergonômico em tecido Prolabore

(15)

R\$ 23,90 em até 1x s/juros



### Descrição do produto

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

Banco semi-sentado ergonômico. Linha FIT. Assento estofado injetado anatomicamente com ajuste de altura (alturas aproximadas - mínima: 56cm / máxima: 88cm - do piso ao assento). Assento com inclinação de 5°. Revestimento sintético na cor preta. Aro de apoio-descanso para os pés com ajuste de altura. Com apoio para os pés. Estrutura em aço tubular. Pintura epóxi na cor preta. Base com sapatas emborrachadas antiderrapantes. Características gerais: Conforto e ergonomia para quem trabalha em pé. Permite pausas durante o trabalho em pé. Conformidade com a NR17. Estrutura tubular extra reforçada. Suporta até 120kg. Características técnicas: Assento estofado injetado anatomicamente. Alturas aproximadas do assento - Mínima: 56 cm / Máxima 88 cm Apoio para os pés. Assento com 5° de inclinação. Dimensões: 44 (Largura) x 50 (Comprimento-Profundidade) x 100 (Altura/h) cm Dimensões do assento: 35 (Largura) x 28 (Comprimento-Profundidade) x 4 (Altura/h) cm Cor estrutura/acabamento: preta Cor base: preta

### Garantia

#### Garantia.

12 meses (01 ano).

### Quem viu, viu também



FRETE GRÁTIS todo o Brasil



Apoio de pés ergonômico 16 alturas Prolabore

(37)

R\$ 299,90 em até 5x s/juros



FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Banco Semi Sentado Ergonômico com Encosto Prolabore FIT...

(0)

R\$ 999,99 em até 6x s/juros



Cadeira ergonômica PROLABORE. Linha VERTHEBRA. Ajuste de ângul...

(0)

R\$ 699,99 em até 6x s/juros



Mouse pad ergonômico em tecido Prolabore

(15)

R\$ 23,90 em até 1x s/juros



COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Posturama é:

4.7 /5  
NOTA DA EMPRESA





## Perguntas e respostas

Você tem alguma pergunta?

Escreva uma pergunta

Perguntar

### ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Receba descontos, dicas, novidades e promoções.

Email

Assinar

### Sobre a Posturama

Saúde e a qualidade de vida são o foco do trabalho da Posturama. Oferecemos produtos específicos para quem procura **conforto e bem-estar** no trabalho ou home-office. Através da **ergonomia**, os produtos da Posturama tornam possível a saúde no trabalho e evitam doenças ligadas ao esforço repetitivo, como dor nas costas, tendinite, bursite e LER-DORT. Nossos produtos ergonômicos vão do [suporte para notebook](#), [suporte para monitor](#), [suporte para tablet](#), [apoio para pés](#), [cadeira de escritório](#) até a mais elegante [cadeira executiva](#). Tudo com um objetivo: **oferecer mais segurança e bem-estar ao seu dia a dia**.

### Links Rápidos

[Assentos Ergonômicos](#)  
[Equipamentos Ergonômicos](#)  
[Móveis](#)  
[Bem-estar e Conforto](#)

### Apoios e Suportes

[Apoio para Pés](#)  
[Suporte para Notebook](#)  
[Suporte para Monitor](#)  
[Mouse Pad](#)  
[Apoio de Teclado](#)

### Institucional

[Ergonomia](#)  
[Quem Somos](#)  
[Atendimento Corporativo](#)  
[Privacidade](#)  
[Segurança](#)  
[Fale Conosco](#)  
[Como Comprar](#)

### Rede Sociais

### Contato

[sac@posturama.com](mailto:sac@posturama.com)





CNPJ: 13.203.356/0001-74

LOJA EXCLUSIVAMENTE ONLINE. Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via site. Ofertas válidas até o término de nossos estoques online. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Os valores dos produtos podem ser alterados no site a qualquer momento, sem aviso prévio.

Powered by    Developed by

Oiapok Ind. e Com. de Móveis e Produtos Ergonômicos LTDA ©  
2023 Todos os direitos reservados.



[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)[INÍCIO](#) [PROCESSOS](#) [SC](#) [PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS](#) [PREGÃO](#) [MENOR PREÇO](#) [REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM RAIOS X POR...](#)

Nº do Processo: 09/2021

 Encaminhado para adjudicação / homologação

# REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM RAIOS X PORTÁTIL, ULTRASSOM PORTÁTIL CAMAS DE UTI COM BALANÇA, CARDIOVERSORES, CUFOMETROS, ELETROCARDIOGRAFOS, ESFIGMOMANOMETROS ANAIRÓIDE, FLUXOMETROS AR COMPRIMIDO, FLUXOMETRO O2, NEGATOSCÓPIOS, OFTALMOSCÓPIOS,...

Prefeitura Municipal de Campos Novos

Pregão Eletrônico

[DOCUMENTOS](#)[IR PARA OS ITENS](#)[ANDAMENTO DO PROCESSO](#)

## Informações

**Tipo:**

Pregão - Menor Preço

**Tratamento da Fase de Lances:**

Aberto

**Operação:**

Fechado p/ Operação

**Pregoeiro:**

PATRICK CARLO REDANTE

**Autoridade Competente:**

VINICIUS SERENA

**Apoio:**

ANA PAULA DOS SANTOS, CLARICE APARECIDA FAGUNDES,

**Origem dos Recursos:**

Outros

**Publicar o Decreto 10.024/2019:**

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

## Datas

**Data de Publicação:**

10/05/2021 às 13:39

**Início das Propostas:**

10/05/2021 às 14:00

**Limite para Impugnações:**

13/05/2021 às 14:00

**Limite para Esclarecimentos:**

13/05/2021 às 14:00

**Limite p/ Recebimento das Propostas:**

14/05/2021 às 14:00

**Abertura das Propostas:**

14/05/2021 às 14:01

## Documentos

### Documentos do Processo

PE09\_2021\_DECISÃO\_RECURSO.pdf

Edital

02/06/2021-18:06:03

[Baixar Arquivo](#)

PE09\_2021\_RETIFICACAO\_03.pdf

Edital

10/05/2021-13:38:59

[Baixar Arquivo](#)

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

Buscar nos itens

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

-

gerador de raios-x de alta frequência, com sistema de controle microprocessado; potência do gerador de 20 kW, ou superior; faixa de ajuste de kV de 50 a 125kV ou superior, com passo de 1kvp em 1kvp; faixa de mAs de 0,5 a 200 mAs ou superior; faixa de corrente radiográfica de 20 a 300 mA ou superior; tempo mínimo de exposição: 0,004 segundos ou menor; tubo de raios-X de anodo giratório; Capacidade calorífica do anodo de 135 kWh ou maior; foco grosso dentro da faixa de 0,9 a 1,3mm; foco fino máximo de 0,6mm; indicação digital de kV, mA, tempo e mAs independentes; indicação sonora e luminosa de disparo; freios eletromagnéticos ou mecânicos; rotação do conjunto tubo/colimador sobre o eixo de no mínimo +/- 180 °; braço articulado ou telescópio, integrado ao conjunto sobre rodízios;

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 106.500,00

**Situação**

Adjudicado

**Quantidade**

1

R\$ 120.000,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Item**

2

**Descrição**

APARELHO DE ULTRASSONOLOGIA PORTÁTIL, Equipamento de ultrassonografia Portátil com Doppler Colorido para radiologia, obstetrícia, vascular, Cardiologia, entre outros. Sistema de ultrassonografia digital de alta resolução com no mínimo 100.000 canais digitais para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, Cardiologia Adulta, pediátrica e neonatal com as seguintes características técnicas mínimas: Portátil com no máximo 07 (sete) quilos de peso; Sistema operacional que permita conectar e fixar a uma base sobre rodízios para facilitar o seu transporte entre as dependências da unidade de saúde; Deve possuir bateria com autonomia de no mínimo 1 hora e assim facilitar o exame de beira de leito e/ou urgências médicas; Que possibilite a visualização das imagens nos seguintes modos: Doppler Colorido; Doppler Pulsado; Power Doppler (angio); Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização,

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 82.000,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

1

R\$ 82.000,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

50 x 30 x 2,0 mm; cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico; espaço entre as grades para que o paciente não possa sair do leito menor do que 12 cm; estrado articulado e subdividido em 4 seções com base em plástico removível para higienização; leito articulado com variação da altura do estrado do leito ao piso, entre, abaixada menor ou igual a 47 cm e elevada maior ou igual a 74 cm. Capacidade de carga de trabalho no mínimo de 280 kg.; superfície mínima para acomodação do paciente: largura mínima 83 cm e comprimento mínimo 195 cm; a distância entre a parede e a cama deve permanecer a mesma quando elevar o fowler - costas; movimentos: trendelenburg e trendelenburg reverso mínimo de ±12 graus, elevação de joelhos/pernas a 23 graus ou maior,

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 27.500,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

10

R\$ 27.753,33

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Item**

4

**Descrição**

APARELHO CARDIOCONVERSOR PARA ADULTO E PEDIÁTRICO, Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve possuir tela de LCD Colorida ou Eletroluminiscente (EL) de, pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm;

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 27.312,50

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

2

R\$ 42.856,12

**Disputa**

Ampla Concorrência

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

mínimo 0 a 120 cmH2O; Possuir visor que indique a pressão aplicada; Possuir indicador visual da faixa ideal de pressão de cuff através de sistema de cores; Possuir escala em cmH2O; Possuir sistema de segurança na bomba de calibração, com botão de alívio de pressão; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Estojo para Transporte. Garantia mínima de 01 ano; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; Possuir registro na ANVISA; Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários ao pleno e correto funcionamento do equipamento.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 3.229,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

2

R\$ 3.750,00

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Item**

6

**Descrição**

ELETROCARDIOGRAFO, Eletrocardiografo de 12 canais para aquisição simultanea do ECG em 12 derivacoes; Eletrocardiografo compacto e portatil, com no máximo 5 kg (equipamento com bateria); Possibilidade de utilizacao com eletrodo de succao e também com eletrodo adesivo; Com software para aquisição de medidas e interpretação do ECG, em língua Portuguesa; Possuir tela de LCD colorida com no minimo 7i"que possibilite a visualização previa do exame em tempo real das derivações; „h Possuir Impressora térmica de alta resolução para impressão no formato A4 diretamente no equipamento; Memoria interna para armazenar no minimo 100 exames; h Possibilidade de transferência de exames para o Computador, através de USB, LAN ou WIFI; Possibilidade de entrada dos dados do paciente (nome, idade, sexo); Bateria interna recarregável com autonomia minima de 50 exames ou 30 minutos; Alimentação elétrica em 220V ou Bivolt, 60 Hz; Garantia de 01 ano; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 9.300,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

2

R\$ 9.407,33

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

-

300 mmHg, Fácil visualização tanto da escala como do ponteiro, no mostrador deverá conter as seguintes indicações: unidade de pressão, nome do fabricante ou sua marca, número de série, marca de aprovação do modelo. Os traços de graduação devem ser nítidos, bem delineados e com distanciamento e espessura uniformes. O mostrador e o ponteiro devem ser protegidos de maneira que não possam ser acessados pelo usuário, e que não dificulte a leitura das indicações. Presilha de metal para fixação na braçadeira. Braçadeira confeccionada em nylon, resistente e flexível. Fechamento em velcro, de forma que não permita

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 150,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

10

R\$ 150,67

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Item**

8

**Descrição**

FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO O-15 LPF FEMEA, Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado.

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 52,00

**Situação**

Homologado

**Quantidade**

20

R\$ 90,01

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

-

Borboleta me nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado.

**Unidade**

UN

**Quantidade**

20

**Melhor Lance**

R\$ 52,00

R\$ 89,70

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Homologado

**Item**

10

**Descrição**

NEGATOSCOPIO," Negatoscópio 2 corpos, em aço inox, acrílico branco leitoso Reator eletrônico, lâmpadas fluorescentes de 15/16W (fornecido com lâmpadas e reatores). Alimentação 220v. Garantia 12 meses

**Unidade**

UND

**Quantidade**

3

**Melhor Lance**

R\$ 965,00

R\$ 965,00

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Homologado

· [1](#) [2](#) [3](#) ·

## Andamento do Processo

**Sistema - 16/12/2021 - 17:50:15**

Motivo: Diante de todo exposto, e em conformidade com as Leis nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, bem como, em respeito aos princípios licitatórios, decido CONHECER DO RECURSO interposto pela empresa K.C.R,S Comércio de Equipamentos Eireli – EPP, par ano mérito NEGAR PROVIMENTO. Desta forma reformulando nossa decisão INABILITAMOS a proposta da empresa MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda, desta forma deixando o item sem vencedor. Atendidas as determinações legais, submeto os presentes autos para deliberação da Autoridade Superior.

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

Sistema - 16/12/2021 - 17:50:05

O item 0018 tem como novo arrematante Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 16.666,66.

## Parceiros



### CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Capitais, Regiões Metropolitanas e WhatsApp: 3003-5455

(61) 3120-3700 | (61) 3142-4887

Região Sul: (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615

Outras Regiões: 0800 730 5455

Dúvidas? sugestões sobre a plataforma?

Entre em contato conosco através de nossos contatos exclusivos.

Se você vende ou pretende vender ao governo e quer falar com a gente, envie um email para [fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br)

Se você é comprador envie um e-mail para [comprador@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:comprador@portaldecompraspublicas.com.br)

De segunda a Sexta, exceto feriados, das 8hs às 18hs, horário de Brasília.

SIA Trecho 17 - Rua 20 - Lote 90, 2º andar - Brasília/DF - CEP: 71.200-256

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

-

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

[INÍCIO](#) [PROCESSOS](#) [MG](#) [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM](#) [PREGÃO](#) [MENOR PREÇO](#)  
[PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETR...](#)

**Nº do Processo: 19/2024**

 Encaminhado para adjudicação / homologação

# Pregão eletrônico para aquisição de aparelho eletrocardiógrafo, destinado ao Município de Santana da Vargem/ MG.

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Pregão Eletrônico

Exclusivo ME

[DOCUMENTOS](#)[IR PARA OS ITENS](#)[ANDAMENTO DO PROCESSO](#)

## Informações

**Tipo:**

Pregão - Menor Preço

**Tratamento da Fase de Lances:**

Aberto

**Operação:**

Fechado p/ Operação

**Pregoeiro:**

Cristiane de Jesus Silva

**Autoridade Competente:**

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO

**Apoio:**

ANA LUIZA VIEIRA, PAULA FIGUEIREDO, WATER RONIELY DE ARAUJO OLIVEIRA,

**Origem dos Recursos:**

Próprio

**Aplicar o Decreto 10.024/2019:**

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

## Datas

**Data de Publicação:**

09/07/2024 às 13:32

**Início das Propostas:**

12/07/2024 às 08:00

**Limite para Impugnações:**

19/07/2024 às 08:00

**Limite para Esclarecimentos:**

19/07/2024 às 08:00

**Limite p/ Recebimento das Propostas:**

24/07/2024 às 08:00

**Abertura das Propostas:**

24/07/2024 às 08:01

## Documentos

### Documentos do Processo

Ata Final

Documento

-

Baixar Arquivo

Termo de Adjudicação

Documento

-

Baixar Arquivo

Vencedores

**Item**

1

**Descrição**

Aparelho eletrocardiógrafo Aparelho eletrocardiógrafo - Portátil, digital. Registro de 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), além de 1 (uma) derivação longa. Impressão, em papel formato A4. No mínimo 03 Velocidades de impressão (mm/s). Possibilidade de exportação de exames para computador. Display colorido de no mínimo 4 polegadas. Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG. Teclado Touch screen (alfanuméricos e símbolos disponíveis) e botão para acesso rápido ao menu. Modo de operação automática com uma única tecla. Visualização do posicionamento de eletrodos. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt automática: 110 a 240 - VAC 50/60 Hz. Deve acompanhar: 01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias; 01 (um) cabo de força; 01 (um) tubo de gel condutor; 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras"; 06 (seis) eletrodos precordiais compatíveis com os eletrodos; 01 Manual de operação em Português; Folhas de papel A-4 milimetrado para 1000 exames. Deve possuir: Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, no caso de produto importado apresentar documento referente ao BPF do país de origem traduzido e juramentado em português. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses e treinamento dos profissionais para uso do equipamento.

**Unidade**

UN

**Quantidade**

4

**Melhor Lance**

R\$ 3.800,00

R\$ 8.211,67

**Disputa**

Exclusivo Micro Empresa

**Situação**

Adjudicado

Sistema - 29/07/2024 - 15:39:59

O Item 0001 foi adjudicado por JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO.

---

Sistema - 24/07/2024 - 10:34:03

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

Pregoeiro - 24/07/2024 - 10:19:46

item 5.10. do edital Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, que não se limita apenas a fase de lances, e se responsabilizar pelos ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

---

Sistema - 24/07/2024 - 10:18:34

A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/07/2024 às 10:28.

---

Sistema - 24/07/2024 - 10:17:57

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.

## Parceiros



[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

#### CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Capitais, Regiões Metropolitanas e WhatsApp: 3003-5455

(61) 3120-3700 | (61) 3142-4887

Região Sul: (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615

Outras Regiões: 0800 730 5455

Dúvidas? sugestões sobre a plataforma?

Entre em contato conosco através de nossos contatos exclusivos.

Se você vende ou pretende vender ao governo e quer falar com a gente, envie um email para [fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br)

Se você é comprador envie um e-mail para [comprador@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:comprador@portaldecompraspublicas.com.br)

De segunda a Sexta, exceto feriados, das 8hs às 18hs, horário de Brasília.

SIA Trecho 17 - Rua 20 - Lote 90, 2º andar - Brasília/DF - CEP: 71.200-256

©2021 - Portal de compras públicas. Todos os direitos reservados.

CNPJ 09.397.355/0001-30 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

[INÍCIO](#) [PROCESSOS](#) [MG](#) [FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA](#) [PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS](#) [MENOR PREÇO](#)  
[FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTERILIZADOR POR M...](#)

Nº do Processo: 0003/2024

 **Processo Finalizado**

# FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS, LAVADORA ULTRASSÔNICA, APARELHO DE ANESTESIA E APARELHO DE RAIOS X – MOVEL CONFORME CONVÊNIO Nº 944023/2023, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE...

Fundação Hospitalar de Janaúba

Registro de Preços Eletrônico

[DOCUMENTOS](#)[IR PARA OS ITENS](#)[ANDAMENTO DO PROCESSO](#)

## Informações

**Tipo:**

Pregão para Registro de Preços - Menor Preço

**Tratamento da Fase de Lances:**

Aberto

**Operação:**

Fechado p/ Operação

**Pregoeiro:**

Elaine Cristina Caires Oliveira Leão

**Autoridade Competente:**

NEURISVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

**Apoio:**

JOYCE FERNANDES LIMA, LUAN CARVALHO LOPES,

**Origem dos Recursos:**

Outros

**publicar o Decreto 10.024/2019:**

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

## Datas

**Data de Publicação:**

13/05/2024 às 15:42

**Início das Propostas:**

14/05/2024 às 09:00

**Limite para Impugnações:**

21/05/2024 às 09:00

**Limite para Esclarecimentos:**

21/05/2024 às 09:00

**Limite p/ Recebimento das Propostas:**

24/05/2024 às 09:00

**Abertura das Propostas:**

24/05/2024 às 09:01

## Documentos

### Documentos do Processo

EDITAL RETIFICADO.docx

Edital

13/05/2024-14:20:41

[Baixar Arquivo](#)

EDITAL \_convenio\_correto.docx

Edital

16/04/2024-15:24:16

[Baixar Arquivo](#)

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)**Item**

1

**Descrição**

ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICOS-QUÍMICOS

**Unidade**

UND

**Quantidade**

1

**Melhor Lance**

R\$ 545.000,00

R\$ 567.879,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Situação**

Homologado

**Item**

2

**Descrição**

LAVADORA ULTRASSÔNICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS

**Unidade**

UND

**Quantidade**

1

**Melhor Lance**

R\$ 46.750,00

R\$ 46.755,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Situação**

Homologado

CADASTRE-SE

FAZER LOGIN

**Unidade**

UN

**Melhor Lance**

R\$ 128.680,00

**Quantidade**

2

R\$ 257.376,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Situação**

Homologado

**Item**

4

**Descrição**

APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL DIGITAL

**Unidade**

UN

**Quantidade**

1

**Melhor Lance**

R\$ 189.000,00

R\$ 239.250,00

**Disputa**

Ampla Concorrência

**Situação**

Homologado

1

## Andamento do Processo

**Sistema - 08/07/2024 - 16:59:28**

O Pregoeiro adicionou o arquivo (ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4C - MHEDICA .pdf) em 08/07/2024 às 16:59.

**Sistema - 08/07/2024 - 16:59:08**

O Pregoeiro adicionou o arquivo (ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4B - LOTUS.pdf) em 08/07/2024 às 16:59.

**Sistema - 08/07/2024 - 16:58:31**

O Pregoeiro adicionou o arquivo (ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4A - BAUMER.pdf) em 08/07/2024 às 16:58.

**Sistema - 06/06/2024 - 15:56:05**

O Item 0004 foi homologado por NEURISVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS.

[CADASTRE-SE](#)[FAZER LOGIN](#)

# Parceiros



## CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Capitais, Regiões Metropolitanas e WhatsApp: 3003-5455

(61) 3120-3700 | (61) 3142-4887

Região Sul: (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615

Outras Regiões: 0800 730 5455

Dúvidas? sugestões sobre a plataforma?

Entre em contato conosco através de nossos contatos exclusivos.

Se você vende ou pretende vender ao governo e quer falar com a gente, envie um email para [fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br)

Se você é comprador envie um e-mail para [comprador@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:comprador@portaldecompraspublicas.com.br)

De segunda a Sexta, exceto feriados, das 8hs às 18hs, horário de Brasília.

SIA Trecho 17 - Rua 20 - Lote 90, 2º andar - Brasília/DF - CEP: 71.200-256

©2021 - Portal de compras públicas. Todos os direitos reservados.

CNPJ 09.397.355/0001-30 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA



Procure pelo produto, marca ou código referência

MONTE SEU KIT

Departamentos

Diagnóstico Médico Instrumentos Cirúrgicos Equipamentos Hospitalares Móveis Hospitalares Gasoterapia Conforto do Paciente Peças e Acessóri

Home > Anestesia > Pulmão Teste > Pulmão Teste Adulto - Romed



Parcele sua compra em até 2 cartões de crédito



Modalidade compre online e retire na loja para CEPs selecionados



Em caso de dúvidas, nossa equipe está te esperando no [WhatsApp](#)

Código: PUL001147

## Pulmão Teste Adulto - Romed

Vendido e entregue por [Dormed](#)

R\$ 119,70

à vista no Pix ou boleto



R\$ 126,00

Ou 1x de R\$ 126,00 sem juros no cartão.

[Ver formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

- 1 + Comprar

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar



Atendimento

## Descrição

### Pulmão Teste Adulto - Romed

- Finalidade: Testar equipamentos de ventilação;
- Composição: Confeccionado em látex;
- Tamanho: 500 ml Adulto.

#### Indicações de esterilização:

Ácido Peracético: Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos. Utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos. Monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização;Nota: para desinfecção de baixo nível de risco, utilize Ácido Peracético á 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Álcool 70%: Mantenha totalmente imerso em álcool 70% de acordo com orientações do fabricante e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

## Quem viu este produto também viu



Solicitar Orçamento

**Ventilador Pulmonar PR4-G Touch - Leistung**



Solicitar Orçamento

**Ventilador Pulmonar PR4D Plus - Leistung**



Solicitar Orçamento

**Sistema De Vídeo Laparoscopia 3cmos Full Hd - Innova Technik**



Solicitar Orçamento

**Microscópio Cirúrgico Mc-M3101xy 60 Led - Dfv**



## Avaliações dos nossos clientes



Classificação média: 0 (0 avaliações)

para escrever uma

avaliação.

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação

## Receba descontos e novidades diretamente no seu e-mail

Informe seu nome

Informe seu e-mail

Nome

E-mail

[Cadastrar](#)

Aqui você economiza nas suas compras e não recebe spam.

**A Dormed**[Quem Somos](#)[Trabalhe Conosco](#)[Formas de Compra e Entrega](#)[Política de Troca e Devolução](#)[Política de Privacidade LGPD](#)[Fale Conosco](#)**Sua Conta**[Minha Conta](#)[Meus Pedidos](#)[Meus Favoritos](#)**Atendimento**

De segunda a sexta, das 8h às 18h.

Telefone: [\(31\) 3474-9151](tel:(31)3474-9151)E-mail: [vendas@dormed.com.br](mailto:vendas@dormed.com.br)**Nossas Redes Sociais****Formas de pagamento e bandeiras aceitas****Selos de segurança**

## Por que escolher a Dormed?

A DORMED® é uma empresa brasileira que está no mercado médico-hospitalar desde 1996 oferecendo o que há de melhor em materiais e equipamentos para profissionais da saúde, hospitais, clínicas, laboratórios e órgãos públicos.

DORMED HOSPITALAR LTDA | CNPJ: 01.505.499/0002-32 | Avenida Amintas Jacques de Moraes, nº 800 | Bairro Coqueiros | Cep: 30.881-202 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Alvará Sanitário Municipal nº 2018002550 | Autorização de Funcionamento AFE ANVISA nº UH51WW6875YX. Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição de Produtos para a Saúde CBPADPS ANVISA conforme Resolução RE Nº 4.526 de 1º de outubro de 2010.

Powered by

Desenvolvido

Atendimento

## Cotação de Preços

Cotação Preços <pesquisahms@outlook.com>

Qua, 24/07/2024 09:38

Para:luisbacelar@shoppingdasaudeonline.com.br <luisbacelar@shoppingdasaudeonline.com.br>

 1 anexos (13 KB)

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CENTRO CIRURGICO.xlsx;

Bom dia!

Prezado fornecedor, com os cumprimentos de estilo, venho por meio desde solicitar a V.S.<sup>a</sup> a pesquisa de preço da lista em anexo dos itens com o objetivo de estimar o custo dos itens para aquisição de material para o centro cirúrgico que contemple o hospital municipal de Santarém, solicitamos sua colaboração no sentido de responder a esta solicitação de pesquisa com seus orçamentos.

Por favor, responder em papel timbrado da empresa, com a assinatura do responsável pela informação.

Certo de vossa compreensão.

Cordialmente,

Márcia Anne de Sousa Canto

***DIVISÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - HMS***

**Re: Cotação de Preços**

luisbacelar@shoppingdasaudeonline.com.br <luisbacelar@shoppingdasaudeonline.com.br>

Qua, 24/07/2024 15:21

Para:Cotação Preços <pesquisahms@outlook.com>

📎 1 anexos (199 KB)

Orcamento n°. 00256729 - FMS SANTAREM CENTRO CIRURGICO.pdf;

Boa tarde Marcia.

segue anexo sua solicitação

qualquer duvida estou a disposição

---

atenciosamente



Em 24/07/2024 09:38, Cotação Preços escreveu:

Bom dia!

Prezado fornecedor, com os cumprimentos de estilo, venho por meio desde solicitar a V.S.<sup>a</sup> a pesquisa de preço da lista em anexo dos itens com o objetivo de estimar o custo dos itens para aquisição de material para o centro cirúrgico que contemple o hospital municipal de Santarém, solicitamos sua colaboração no sentido de responder a esta solicitação de pesquisa com seus orçamentos.

Por favor, responder em papel timbrado da empresa, com a assinatura do responsável pela informação.

Certo de vossa compreensão.

Cordialmente,

Márcia Anne de Sousa Canto

**DIVISÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - HMS**

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Três Pontas  
Prefeitura Municipal de Três Pontas  
Pregão Eletrônico - 56/2022

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ARMARIO DE ACO02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS E CHAVE.

ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 COM DIMENSÕES DE 1980X900X450MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL. A PORTA DIREITA POSSUI 5 DOBRAS NA PARTE LATERAL ESQUERDA, FORMANDO O PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 8MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 180°, A SEGUNDA COM 14,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90°, A TERCEIRA COM 17,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90°, A QUARTA COM 51,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90° E A QUINTA COM 17,5MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°. NA PARTE LATERAL DIREITA DEVE POSSUIR 2 DOBRAS, SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 13MM E A SEGUNDA COM 18MM, AMBAS COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°. A PORTA ESQUERDA POSSUI 3 DOBRAS NA PARTE LATERAL DIREITA, FORMANDO O BATENTE PARA A PORTA DIREITA, SENDO A PRIMEIRA COM 8MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 180°, A SEGUNDA COM 13,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90° E A TERCEIRA COM 18,5MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°, NA PARTE LATERAL ESQUERDA POSSUI 2 DOBRAS, SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 13MM E A SEGUNDA COM 18MM, AMBAS COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°. CADA PORTA DEVE CONTER 2 REFORÇOS EM FORMATO ÔMEGA HORIZONTAIS EM "C" POR MEIO DE SOLDA PONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS PORTAS, POR TODA SUA EXTENSÃO, E UM REFORÇO EM ÔMEGA VERTICAL EM CADA PORTA NA PARTE CENTRAL POR TODA SUA EXTENSÃO, ASSIM COMO 3 DOBRADIÇAS EM LOCAIS ADEQUADOS, SENDO QUE CADA UMA RECEBE 3 PONTOS DE SOLDA PONTO, TAMBÉM É SOLDADO NA ÁREA DA FECHADURA UM SUPORTE PARA MAÇANETA PARA AUXILIAR NO SISTEMA DE TRAVAMENTO. PARA MAIOR SEGURANÇA O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA E SISTEMA CREMONA QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA DUAS CHAVES. POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA (conforme edital) - Quantidade: 6,00 Unidade - Valor Referência: 3.463,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (47.695.345/0001-70)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	2 PT	W3/W3	6,00	10.494,00

Item: 0002 - ARQUIVO ACO

COM 04 GAVETAS, COR PRETA, 1362MM (A); 570MM (P); 470MM (L); CARRINHO TELESCÓPIO1,00MM; TAMPO CHAPA DE 24; CORPO CHAPA DE 26; BASE CHAPA DE 20; CORPO GAV. GALVALUME; TRAVA; CAPACIDADE DE PESO 25KG POR GAVETA. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 1.448,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (47.695.345/0001-70)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	4 GV	FATTO/FATTO	2,00	2.160,00

Item: 0003 - ASPIRADOR DE PO

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA WAP 1400W

POTÊNCIA: 1400W; CAPACIDADE TOTAL ÚTIL: 05 LT E TOTAL 10 LT; VÁCUO: 140 MBAR, BOCAL DE SOPRO, PROLONGADORES - 03 TIPOS; FILTRO DE PANO, FILTRO DE ESPUMA, MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, RODAS. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 449,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (37.154.313/0001-04)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	GTW10 1400W	Wap	1,00	339,90

Item: 0004 - GELADEIRA

BRANCA FROST FREE

02 PORTAS, TIPO DE DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS DE VIDRO REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICA: FUNÇÃO GELADEIRA /FREEZER, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO LÍQUIDO FREEZER 129L, ARMAZENAMENTO GELADEIRA 322L, COR BRANCO. ENERGIA CLASSE A. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 6.010,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ORISVALDO SILVA JUNIOR (11.169.061/0001-01)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	IB55	Electrolux	1,00	5.097,90

Item: 0005 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6LITROS



CAPACIDADE: 6L  
 ROTAÇÃO: 3500RPM  
 POTÊNCIA: 1000W  
 ALIMENTAÇÃO: BIVOLT  
 VELOCIDADE: 1  
 CERTIFICADO PELO INMETRO  
 MATERIAL DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CORPO: AÇO INOX. COPO: AÇO INOX, TAMPA: POLIPROPILENO PRETO COM DOSADOR.  
 MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 68CM LARGURA: 25CM COMPRIMENTO: 25CM  
 PESO: 10,7KG - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 1.837,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FACILITA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (44.614.412/0001-97)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	Liquidificador Baixa Rotação - SPL-050W	Spolu	3,00	2.310,00

Item: 0006 - ARQUIVO DE AÇO4 GAVETAS C/ CHAVE  
 ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 500 MM (AXLXP), ACABAMENTO TEXTURIZADO, 3 REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 4 GAVETAS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM 2 AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 2 CHAVES.  
 NAS 4 EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO 1 ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR 1 PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADO COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5 MM DE COMPRIMENTO. PORCA-REBITE TIPO CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO). SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTO CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA EM PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200° C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 3.063,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (47.695.345/0001-70)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	4 GV	W3/W3	2,00	2.798,00

Item: 0007 - APARELHO AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 12.000 BRUS; CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO; GÁS ECOLÓGICO R-410ª; SERPENTINA DE COBRE; CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO TURBO. - Quantidade: 20,00 Unidade - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EVOLUTI LTDA (27.404.157/0001-39)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	12000 BTUS FRIO CBN12C	CONSUL	20,00	34.300,00

Item: 0008 - BOMBA DE INFUSAO  
 ALARMES: OCLUSÃO; AR NA LINHA; ACUMULAR AR; ERRO GOTEJ; SEM BATERIA; VTBI CONCLUÍDA; TERMINAR KVO; PORTA ABERTA; ERRO DE SISTEMA; VAZIO; SEM TUBO INFUSÃO; SISTEMA ANORMAL; TEMPO ESPERA EXP.; LEMBRETE; BATERIA FRACA; TEMP QUASE FIN.; SEM ALIM. CA; COMUN. INTERROMPIDA; KVO EM EXEC.; INFUSÃO INTERROMPIDA; REINICIE A HORA. APLICAÇÕES: LÍQUIDOS INFUNDIDOS, TRANSFUSÃO DE SANGUE. EQUIPOS: O KIT DE INFUSÃO UTILIZADO EM CONJUNTO COM A BOMBA DE INFUSÃO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA ISO 8536-4:2004 EQUIPAMENTO DE INFUSÃO PARA USO MÉDICO - PARTE 4: KITS DE INFUSÃO PARA USO ÚNICO, ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE, MOD. LIMITES DE PRESSÃO: 4 NÍVEIS SÃO AJUSTÁVEIS, RESPECTIVAMENTE: 150±125 MMHG (20,0±16,7 KPA), 300±125 MMHG (40,0±16,7 KPA), 525±125 MMHG (70,0±16,7 KPA), 900±180MMHG (120,0±24,0 KPA). A PRESSÃO DE OCLUSÃO MÁXIMA É DE CERCA DE 1080 MMHG. LIMITES DE TEMPO: 00:00:01-99:59:59 H:M:S. LIMITES DE VOLUME: DE 0,1 A 9999ML. MÁXIMO EMPILHAMENTO: NÃO PERMITE. MODOS DE INFUSÃO/TRABALHO: MODO DE CLASSIFICAÇÃO, MODO DE PESO CORPORAL, MODO DE TEMPO, MODO SEQUENCIAL. PACIENTES ATENDIDOS: ADULTOS, CRIANÇAS E NEONATOS. TAXA DE INFUSÃO: UNIDADE DE FREQUÊNCIA (ML/H): 0,1-2000ML/H, O INCREMENTO MÍNIMO É 0,1 ML/H. UNIDADE DE FREQUÊNCIA (GTT/MIN): 1-(400\*GOTA/60) GTT/MIN, O INCREMENTO MÍNIMO É DE 1 GTT/MIN. TELA/DISPLAY: LCD MONOCROMÁTICO, 3 POLEGADAS, 240X128 PIXELS.  
 TIPOS DE MECANISMO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR;  
 VOLUME DE BOLUS: 0,1 A -2000ML/H. SENSOR DE GOTAS: SIM, SENSOR DE GOTEJAMENTO. DIMENSÕES: INFERIOR A 200 MM (A) X 100 MM (L) X 150MM (P) (SEM O GRAMPO DA HASTE).  
 PESO: INFERIOR A 1,8 KG (UMA BATERIA INCLuíDA, SEM ACESSÓRIO, CABO E O GRAMPO DA HASTE);  
 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100 A 240 VAC, 50/60 HZ.  
 BATERIA: BATERIA DE LÍCIO: 7,2 VDC; AUTONOMIA: A UMA TAXA DE 25ML/H, POR PELO MENOS 4 HORAS (1 BATERIA) OU 8 HORAS (2 BATERIAS) USANDO UMA BATERIA NOVA TOTALMENTE CARREGADA. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 5.305,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



**Item: 0009 - ELETROCARDIOGRAFO**

**ASPECTOS GERAIS:**

**ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES.**  
**DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO DE 5" POLEGADAS, COM VISUALIZAÇÃO DE 12 FORMAS DE ONDA SIMULTANEAMENTE.**  
**ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO GLASGOW, CAPAZ DE ANALISAR SIMULTANEAMENTE 12 DERIVAÇÕES**  
**PACIENTE APLICÁVEL: ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL**  
**MEDIDAS: TAXA DE VENTILAÇÃO (BPM), INTERVALO PR, DURAÇÃO QRS (MS), INTERVALO DE QT/QTc (MS), EIXOS P/QRS/T (°)**  
**IMPRESSÃO DE 3 CANAIS SIMULTÂNEOS, POR MEIO DE REGISTRADOR TÉRMICO DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.**  
**VELOCIDADE DE PAPEL AJUSTÁVEL EM: 5MM/S, 12,5MM/S, 25MM/S, 50MM/S**  
**CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ATÉ 800 ECGS ADQUIRIDOS PELO MODO DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICA**  
**TRANSMISSÃO DE DADOS, E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE PORTA USB E OU REDE RJ 45.**  
**SEGURANÇA DO PACIENTE: PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE CA.**  
**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V 50/60HZ.**  
**POSSUIR ATUAÇÃO DE FILTRO DE CA 50/60 HZ**  
**BATERIA DE ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 2.500 MAH, 11,1 V, COM 6 HORAS DE OPERAÇÃO CONTÍNUA SEM GRAVAÇÃO, OU 500 ECGS NO FORMATO 2,5X4 EM 25MM/S E 10 MM/MV**  
**TEMPO DE CARREGAMENTO EM ATÉ 3,5H COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO.**

**ELETROCARDIOGRAMA (ECG):**

**AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES.**  
**MODO DE MEDIÇÃO: AUTOMÁTICO, MANUEL, E RITMO.**  
**AMPLITUDE SELECIONÁVEL: 2,5 MM/MV (x 0,25), 5 MM/MV (x 0,5), 10 MM/MV (x 1), 20 MM/MV (x 2), AUTO**  
**VELOCIDADE DE REGISTRO: 5 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S**  
**DERIVAÇÃO PADRÃO: (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6).**  
**INDICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO.**  
**FILTRO DE ARTEFATO MUSCULAR: 20/35HZ.**  
**DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO**

**INDICADORES:**

**INDICADORES INDICADOR DE ENERGIA: 1 (VERDE)**  
**INDICADOR DE CA: 1 (VERDE)**  
**INDICADOR DE BATERIA: 1 (DUAS CORES: AMARELO E VERDE)**  
**INDICADOR DE ÁUDIO CAMPAINHA: DÁ OS SINAIS DE NOTIFICAÇÃO, DE BATIMENTO CARDÍACO E DE AUTOTESTE DE INICIALIZAÇÃO.**

**ACESSÓRIOS:**

**CABOS DE PACIENTE PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIA - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 6.866,66**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (33.068.320/0001-32)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	ECG-5503B	3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LT	1,00	3.900,00

**Item: 0010 - FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO**

**FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO É DE BAIXA PRESSÃO, AUXILIANDO NO CONTROLE DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO - MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO - TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA - REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO - VOLUME DO FORNO 55 LITROS - PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO - TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO - PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO - PÉS FIXO - MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPÓXI - BAIXA PRESSÃO. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 5.317,83**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (37.154.313/0001-04)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa	Cristalaço	1,00	1.845,00

**Item: 0011 - TANQUINHO**

**SEMI AUTOMÁTICA 10 KG, COR BRANCA, 110V, TIMER COM COM 09 PROGRAMAS, TAMPA TRANSPARENTE, TURBILHAMENTO VERTICAL, DISPENSER PARA SABÃO, FILTRO DE RETENÇÃO DE FIAPOS, FILTRO DE DRENAGEM, AGITADOR GIGANTE COM EIXO EM AÇO INOX, CUBA E GABINETE EM POLIETILENO INJETADO. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 645,41**



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (37.154.313/0001-04)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	Semi-automática 10kg	Newmaq	1,00	594,90

**Item: 0013 - SECADOR DE MAOS AUTOMATICO  
SENSOR INFRAVERMELHO, 127V, BRANCO - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 632,19**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (45.702.540/0001-55)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	2382	Biovis	4,00	2.386,56

**Item: 0014 - FREEZER VERTICAL  
DUPLA FUNÇÃO  
FREEZER VERTICAL DUPLA FUNÇÃO  
CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU RESFRIADOS.  
PUXADOR EMBUTIDO.  
REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA.  
PORTA DE CHAPA COM FECHAMENTO MAGNETIZADO.  
CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO.  
MOLDURA COM CORTE TÉRMICO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA.  
TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO. DEGELO MANUAL.  
ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO.  
SISTEMA DE UNIDADE CONDENSADORA REMOVÍVEL.  
SISTEMA DE PÉS NIVELADORES.  
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35OC / 75% DE UMIDADE RELATIVA DO AR.  
CAPACIDADE APROXIMADA DE 281L A 285L. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 6.289,62**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (37.154.313/0001-04)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	VCED 284 C	FRICON	1,00	4.099,90

**Item: 0015 - BEBEDOURO ELETRICO  
BEBEDOURO DE ÁGUA MESA, BRANCO, BIVOLT, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 0,8 LT, REFRIGERAÇÃO:  
ELETRÔNICO, TEMPERATURA: NATURAL/FRIA/GELADA; TAMANHO DO GARRAFÃO (L): ATÉ 20LT; ACABAMENTO EM  
POLIETILENO, COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADA: ALTURA  
44 CM; LARGURA 29 CM; PROFUNDIDADE 37,8 CM. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 583,99**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA (17.309.217/0001-80)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	BE11B	ELECTROLUX	2,00	930,00

**Item: 0016 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 1200X2000  
(QB1 E QB2)QUADRO LINHA PROFISSIONAL, CONFECCIONADO COM MDF DE 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO  
MELAMÍNICO, PARA USO DE PINCEL PRÓPRIO PARA QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM CANTONEIRAS  
ARREDONDADAS EM PS COM ABOTOADURAS PARA ACABAMENTO. ACOMPANHA SUPORTE DE PINCEL/APAGADOR  
REMOVÍVEL E DESLIZANTES SOBRE FRISOS DA MOLDURA E CANTOS ARREDONDADOS. DEVE POSSUIR SUPORTE  
PARA SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL. - Quantidade: 8,00 Unidade - Valor Referência: 990,00**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (08.331.877/0001-77)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	QLBAF003	LOUSART	8,00	7.920,00

**Item: 0018 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - 1200X3000  
(QB1 E QB2)QUADRO LINHA PROFISSIONAL, CONFECCIONADO COM MDF DE 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO  
MELAMÍNICO, PARA USO DE PINCEL PRÓPRIO PARA QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM CANTONEIRAS  
ARREDONDADAS EM PS COM ABOTOADURAS PARA ACABAMENTO. ACOMPANHA SUPORTE DE PINCEL/APAGADOR  
REMOVÍVEL E DESLIZANTES SOBRE FRISOS DA MOLDURA E CANTOS ARREDONDADOS. DEVE POSSUIR SUPORTE  
PARA SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 1.862,50**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (08.331.877/0001-77)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	QLBAF006	LOUSART	2,00	3.724,00

**Item: 0019 - ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS  
ARMÁRIO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS GUARDA-VOLUMES  
ROUPEIRO DE AÇO CARBONO SIMPLES COM 16 PORTAS PEQUENAS SOBREPOSTAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS  
272X420MM, CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A 1012. MECANISMO DE  
ABERTURA DAS PORTAS DEVE SER TIPO PIVOTANTE, LATERAL À DIREITA, COM 2 DOBRADIÇAS INTERNAS EM CADA  
PORTA. AS DOBRADIÇAS SÃO FORMADAS POR 2 CORPOS COM 2 E 3 BAINHAS, RESPECTIVAMENTE. O  
POSICIONAMENTO DOS CORPOS CONCÊNTRICO ENTRE AS 2 FACES CILÍNDRICAS E SÃO UNIDOS POR 1 PINO COM 4**



MM DE DIÂMETRO. A ALTURA MÁXIMA DAS 2 DOBRADIÇAS, APÓS UNIÃO É DE 60 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS É INDIVIDUALIZADO POR PORTA DO TIPO "FECHADURA" COM 2 ALOJAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE CADEADO. VISANDO MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS E MELHOR RESISTÊNCIA AS PORTAS DEVEM SER EMBUTIDAS, MINIMIZANDO PRESENÇA ARESTAS CORTANTES, E POSSUEM REFORÇO INTERNO TIPO "ÔMEGA" FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR INDIVIDUALIZADO POR PORTAS, ATENDENDO NR 24, CADA PORTA CONTEM 2 CONJUNTOS QUE FACILITAM A CIRCULAÇÃO DE AR, UM NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADO POR PORTA, CADA PORTA POSSUI UM PORTA ETIQUETA, ESTAMPADO NO PRÓPRIO CORPO, EM BAIXO RELEVO, DE APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM, QUE PERMITA A FIXAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA. OS PÉS NIVELADORES SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO, QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS, DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR E COM ALTURA DE 80 MM, DISPOSTO EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO EM UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR. ESTABILIZADOR TRIANGULAR COM MEDIDA APROXIMADA DE 85 MM DE LADO, DOBRAS ESTRUTURAIS INTERNAS E SOLDADO AO CORPO POR PONTOS DE SOLDA. ESTE ESTABILIZADOR ABRIGA UMA PORCA REBITE DE AÇO UTILIZADA PARA FIXAR, POR ROSCA, OS PÉS NIVELADORES.

SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTO CONTÍNUO (conforme edital) - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 1.720,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (47.695.345/0001-70)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	16 PT	FATTO/FATTO	1,00	1.720,00

Item: 0020 - CADEIRA ERGONÔMICA COM BRAÇO

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA (ASSENTOS E ENCOSTOS MAIORES) COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GÁS E REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 871,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (37.059.533/0001-59)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	EXEGTBK	AMETTAL - AMETTAL	5,00	2.170,00

Item: 0021 - CADEIRA ERGONÔMICA SEM BRAÇO

CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE APRESENTA RODINHAS NOS PÉS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO E LIMPEZA, FAZENDO COM QUE NÃO PRECISE LEVANTÁ-LA OU ARRASTÁ-LA COM DIFICULDADE QUANDO FOR NECESSÁRIO. O FATO DE SER GIRATÓRIA TAMBÉM É UM RECURSO POSITIVO QUE FAZ COM QUE O DESLOCAMENTO OCORRA EM 360 GRAUS SEM A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE POSIÇÃO.

SEM BRAÇO. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 520,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (37.059.533/0001-59)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	CADGT	AMETTAL / AMETTAL	4,00	1.648,00

Item: 0022 - APARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

MODELO/FAMÍLIA 30.000.CICLOFRIO. FASE: MONOFÁSICO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA) MANUAL. INDICADOR DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO: SIM. COR: BRANCO. CONDENSADORA 1. CAPACIDADE DA CONDENSADORA (BTUS)30.000. FREQUÊNCIA (HZ) 60. FASE: MONOFÁSICO. MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE. CONTROLE REMOTO: SIM. TIPO DO CONDENSADOR VERTICAL REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO SIM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO SIM. DESUMIDIFICAÇÃO: SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL SIM. CONTROLE REMOTO ILUMINADO: SIM. CAPACIDADE (MÍNIMA, NOMINAL, MÁXIMA) 30.000. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. EVAPORADORA. VOLTAGEM 220V. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 5.466,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EVOLUTI LTDA (27.404.157/0001-39)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	ONE 30.000 BTUS FRIO	AGRATTO	2,00	9.702,00

Item: 0023 - TELEVISOR LED 50

4 K UHD P 615 COM WIFI, BLUETOOTH, CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: TELA WINDESCREEN 16:9 LED RESOLUÇÃO: 4K UHD - MODO DE IMAGEM: DINÂMICA, PADRÃO, SMART HDR, ESPORTE, FILME, JOGOS E PC; HDR, CHROMECAST INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, TV CONEXÕES; 03 ENTRADAS HDMI; 02 ENTRADAS USB; 01 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) ENTRADA DE COMPOSTO (AV); UMA ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); 01 /ETHENET (LAN); SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO (P2), RESOLUÇÃO 4K; 3840 X 2160 (4X O FULL HD) TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ, POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 29,5 W. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 5.426,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (37.154.313/0001-04)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	P615	TCL	2,00	5.199,80

Item: 0024 - MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA

EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO; POTÊNCIA DE 1250 W; FILTRO PERMANENTE, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,7 LT DE ÁGUA; FORNECE ÁGUA QUENTE, CAFÉ EXPRESSO (GRÃO OU EM PÓ); CAPPUCINO; PERMITE PREPARO DE ATÉ 02 XÍCARAS POR VEZ. MEDIDAS APROXIMADAS: 35,5 CM(A); 38 CM(L); 33



CM(P); VOLTAGEM: 220V; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,01KW/H ATÉ 1 KW/H; MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA; ITENS INCLUSOS: CAFETERIA, PINCEL DE LIMPEZA, MEDIDOR, MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 6.324,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ORISVALDO SILVA JUNIOR (11.169.061/0001-01)	Adjudicado em: 19/09/2022 - 09:46:14 - Por: Marcio de Brito Carvalho	EP1220	Philips Walita	2,00	11.380,00

Marcio de Brito Carvalho

Pregoeiro





Busque tudo para sua casa



1/3

### Armário com rodízios em aço inoxidável Therj ARPAl

Vendido e entregue por [FABRICA DE CARRINHOS](#)

ID: 378839548

[Compartilhar](#) [Adicionar aos favoritos](#)

**R\$ 7.867,00**

à vista no cartão ou Pix  
ou R\$ 7.867,00 em 10x sem juros

Apenas 20 unidades em estoque

[Mais opções de pagamento](#)

- 1 +

Unidade (s)

[Adicionar](#)

Comprar agora

#### Calcule frete e prazo de entrega

Confira disponibilidade de frete grátis

Insira o CEP

[Calcular](#)

[Não sei o meu CEP](#)

[Informações do produto](#)

[Avaliações](#)

[Perguntas e Respostas](#)

\*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página [termos Madeira Madeira](#)

## Apenas para você

<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Cozinha Modulada 7 Peças com Tampo 3 Aéreos 3 Balcões e Torre Quente Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>R\$ 11.496,35</p> <p><b>R\$ 6.979,92</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 821,16 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Cozinha Modulada 9 Peças sem Tampo 4 Aéreos 4 Balcões e Torre Quente Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>R\$ 10.886,92</p> <p><b>R\$ 6.609,91</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 777,63 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Cozinha Modulada 9 Peças com Tampo 1 Torre 4 Aéreos 4 Balcões Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>R\$ 11.364,56</p> <p><b>R\$ 6.899,90</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 811,75 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Cozinha Modulada 8 Peças com Tampo 1 Torre 4 Aéreos 3 Balcões Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>R\$ 10.458,70</p> <p><b>R\$ 6.349,92</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 747,05 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Cozinha Modulada 8 Peças com Tampo com Rodízios 4 Aéreos e 4 Balcões Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>R\$ 9.865,74</p> <p><b>R\$ 5.989,91</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 704,69 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Você pode gostar

<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Armário Aéreo Porta Basculante 80cm Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>(80)</p> <p>R\$ 757,62</p> <p><b>R\$ 459,98</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 54,11 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Armário Aéreo 3 Portas 120cm Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>(135)</p> <p>R\$ 1.202,33</p> <p><b>R\$ 729,98</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 85,88 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Nicho para Microondas Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>(71)</p> <p>R\$ 576,45</p> <p><b>R\$ 349,98</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 41,17 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>SUPER OFERTA</p> <p>Nicho Microondas Ipanema CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>(18)</p> <p>R\$ 592,93</p> <p><b>R\$ 359,99</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 42,35 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>	<p>FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Armário Aéreo 2 Portas 135cm com Porta de Armazenamento Arizona CabeCasa MadeiraMadeira</p> <p>(31)</p> <p>R\$ 1.564,70</p> <p><b>R\$ 949,99</b></p> <p>à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 111,76 sem juros</p> <p> *FRETE GRÁTIS SUL/SE</p> <p> *FRETE GRÁTIS CAPITAIS CO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acompanhe a MadeiraMadeira

Sobre nós

Confiabilidade

Carreira

Lojas Físicas

Black Friday

Blog da Madeira

---

Atendimento



---

Guia de navegação



## Responsabilidade Social



## Certificados



---

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. - CNPJ10.490.181/0001-35 - CEP 80020-320.  
Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 - Curitiba.

[Política de Privacidade](#)  
[Termos e Condições de Uso](#)



(44) 98442-0224 (44) 3029-7082  
 (44) 98429-7901 (44) 3029-7081  
 (44) 98436-5687

**Faça seu login  
ou cadastre-se**

**Possui 0 item(s)**

Digite o produto que procura

Açougue | Cozinha Profissional | Panificadora e Confeitaria | Refrigeração | Restaurante e Lanchonete

Cozinha Profissional | Equipamentos de Apoio | Armários



## Armário Vertical Atual Inox AV

Ref: AV

de R\$ 5.470,00

**por R\$ 4.649,50**

15% de desconto para pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência ou PIX

Economize: **R\$ 820,50**

ou **R\$ 5.470,00**

Em até 3x no cartão (**Sem juros**)  
Ou em 4 até 12x no cartão (com juros)

Escolha a opção:  Aço Inox 430  Aço Inox 304

**COMPRAR**



PASSE O MOUSE PARA VER DETALHES OU CLIQUE PARA AMPLIAR

*\* imagens meramente ilustrativas*



**Digite seu CEP** Informe seu CEP

**Calcular**

Compartilhar |

Descrição

Prazo da Garantia

Pagamentos

Entrega



[armario-vertical-20160404144607\\_doc.pdf](#)

- 02 Portas;
- 03 Prateleiras internas e 04 vãos livres;
- Sapatas em nylon para regulagem de nível;
- Pode ser produzido em Aço Inox 430 ou 304.

OBS: O Aço Inox 430 é mais apropriado para equipamentos como Mesas Lisas, Armários, Paletes e Prateleiras para os setores de Padaria, Frios, FLV e suas Câmaras Frias.

E o Aço Inox 304 é o mais apropriado para equipamentos como Mesas com Cuba, Tanques, Carros Cuba e Prateleiras para o setor de Açougue e sua Câmara Fria e também para a Área Hospitalar.

Medidas em Milímetros:

Comprimento: 830

Largura: 350

Altura: 1800

Espessura: 1

Peso Bruto (Kg): 75,00

**Aproveite Também**

Tanque com Cuba Atual  
Inox TQ-80/304

Forno Combinado Elétrico  
Higienização Automática  
C-MAX10 Prática

Esterilizador de Facas  
Atual Inox EF-15W

Armário Aéreo Atual Inox  
AA-430 em Aço Inox 430

de R\$ 2.790,00  
**por R\$ 2.371,50**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX

de R\$ 52.250,00  
**por R\$ 44.412,50**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX

de R\$ 2.089,00  
**por R\$ 1.775,65**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX

de R\$ 2.699,00  
**por R\$ 2.294,15**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX

Lava-Louças Ecomax 603  
Hobart

Bebedouro Industrial  
KS100/2 em Aço Inox 2  
Torneiras de Rosca KTN

de R\$ 43.890,00  
**por R\$ 37.306,50**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX

de R\$ 3.077,00  
**por R\$ 2.615,45**

15% de desconto para  
pagamento à vista no:  
Boleto, Depósito, Transferência  
ou PIX



DIVERSAS FORMAS  
DE PAGAMENTO



SUA COMPRA  
100% SEGURA



TROCAS E DEVOLUÇÕES  
SEM BUROCRACIAS



RAPIDEZ E AGILIDADE  
NAS ENTREGAS

**Informações**

Sobre a Empresa  
Política de Segurança

**Atendimento**

Dúvidas Frequentes  
Central de Atendimento

**Certificados**



**Atendimento**

**44 3029.7082**  
De Seg. a Sex. das  
08h30 as 12h00  
13h30 as 18h00



Rua Pioneiro Arlindo Pedralli, 1097 B - Jardim Santa Helena | CEP 87083-327 | Maringá - PR  
CNPJ: 30.987.008/0001-54



\* Preços e condições exclusivas para o site [www.atualstore.com](http://www.atualstore.com) podendo sofrer alterações sem aviso prévio



SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?  
**FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!**

[vendas@generalmed.com.br](mailto:vendas@generalmed.com.br)  
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Autoclaves](#) / [Autoclaves de 75 a 300 Litros](#) / [Autoclave hospitalar com portas deslizantes e fechamento vertical + impressora](#)



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

**Autoclave hospitalar com portas deslizantes e fechamento vertical + impressora**

Marca: **LUFERCO**  
Modelo: **AH**  
Disponibilidade: **Disponível em 45 dias úteis**

Por:

**R\$ 220.776,22**

R\$ 218.568,46 à vista com desconto  
ou **12x** de **R\$ 23.917,42** com tarifa

Volume:

**COMPRAR**

CEP:

**CALCULAR FRETE**

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

Autoclave Projetado e construído para ser usado em hospitais, clínicas médicas, casas de saúde, ambulatórios, entre outros, para esterilização e secagem de material geral e instrumentos médicos. Acompanha manual do usuário (instalação, operação e manutenção) e manual do comando do equipamento, relatório de testes hidrostático da câmara e gerador de vapor, prontuário da câmara e gerador de vapor.

Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA), fabricado de acordo com normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, EN285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, Boas Práticas de Fabricação e Controlada ANVISA (RDC 16), Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC15), ASME VIII - Div. I, atende norma regulamentadora NR-13.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

Tensão: 220 V OU 380V Trifásico

Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E)

Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica

Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna

Instrumentos: Manometro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor

Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1

Instrumentos: Dois transmissores de pressão

## COMANDO

Controle feito através de CLP (Controlador Lógico Programável) com IHM Touch SScreen. Possui 20 programas de esterilização configuráveis + Cálculo de F0. Programas tais como pacotes, instrumentais, termo sensíveis, líquidos, flash e teste de Bowie Dick e teste de estanqueidade (Leak Test), entre outros. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Com tela colorida de 4.3", que além de todas as informações do processo permite a visualização da curva gráfica das fases do ciclo e opcionalmente pode ser fornecido com software supervisor para comunicação da autoclave com computador. Possibilita a comunicação serial RS-232 para Impressora (opcional), possibilitando registro e impressão dos dados de cada ciclo realizado. Contém canais de entradas analógicas e digitais e canais de saídas analógicas e digitais. Extensão com canais de entrada para sensor

PT-100 e extensão mista com e entradas e saídas digitais. Possibilidade de visualização dos parâmetros do ciclo selecionado, fases do ciclo programado mediante senha, operação em processo, mensagens

operacionais e de segurança, pressão do gerador de vapor, pressão da câmara externa, vácuo e pressão da câmara interna e temperatura dos sensores. Possui porta de comunicação RS-232 e RS485 incorporadas e suporta redes Ethernet, DeviceNet, CANopen sendo possível trabalhar flexivelmente com equipamentos e dispositivos periféricos.

## INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Os instrumentos de medição e controle estão dispostos em um painel contendo:

- Chave liga-desliga com indicação luminosa;
- Manômetro indicativo da pressão no gerador de vapor;  Manovacuômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna;  Botão de emergência para desligamento total do equipamento e depressurização rápida do gerador;

## CÂMARAS

Câmara interna fabricada em aço inoxidável AISI 304L, com acabamento polido sanitário brilhante, utilizada para a acomodação, esterilização e secagem dos materiais e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Testadas hidrosticamente conforme norma NR 13. Possui isolamento térmico, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de ponto de tomada de temperatura e validação.

## FECHAMENTO

Uma porta construída em aço inoxidável, com isolamento térmico, sendo seu movimento ascendente e descendente vertical, tipo guilhotina (deslizante), fechamento e travamento automáticos por sistema de pistão pneumático. Acionamento das vedações das portas por injeção de ar comprimido (fornecido pelo cliente), com anéis de borracha de silicone.

## SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Sistema de segurança que impede a abertura da porta quando o equipamento estiver pressurizado;  Sensor anti-esmagamento (opcional);

- Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho;
- Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência;
- Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna;
- Controle de nível de eletrodos, para controle da energia elétrica nas resistências conforme o nível de água, protegendo-as contra queima;
- Registro de agulha acoplado à câmara interna para descompressão lenta e eliminação da umidade;
- Registro de controle de vazão entre a câmara interna e externa para controle da injeção de vapor nos testes de Bowie Dick;

## FUNCIONAMENTO

Através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou bóia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Externamente revestido com camadas de lã de rocha aluminizada e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho.  Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré-vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados.

## ABASTECIMENTO:

Dotado de uma bomba de água para abastecer automaticamente o gerador de vapor antes ou durante os ciclos de esterilização, com potência capaz de abastecê-lo mesmo quando pressurizado. Instalação: Instalação por conta e responsabilidade do cliente.

### ACESSÓRIOS INCLUSOS

#### IMPRESSORA SERIAL TERMICA

Impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

#### CARRO INTERNO

Carro interno de carga em aço inoxidável, com prateleira em tamanho compatível com a câmara interna.

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

#### CARRO EXTERNO

Carro externo, fabricado em aço carbono, com rodízios, para transporte do carro interno.

Qtde: 1,00 - Unidade:

Disponível nos volumes de 200 e 250 litros e com uma e duas portas (barreira)

## Características físicas:

### **200 litros**

Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm

Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 175x78x170 cm

Potência: 27KW

Tensão: 220 V Trifásico (380 V opcional)

### **254 litros:**

Dimensões internas (AxLxP): 46x46x120 cm


Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 175x83x170 cm

Potência: 33 KW

Tensão: 220 V Trifásico (380 V opcional)

CONFIRA TAMBÉM


## PRODUTOS RELACIONADOS



Valvula reguladora de Pressão Posto

**A Partir de R\$317,07**


R\$ 313,90 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 34,35 com tarifa



Autoclave horizontal hospitalar 100 litros com impressora

**A Partir de R\$124.800,46**

R\$ 123.552,46 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 13.520,05 com tarifa



Autoclave horizontal digital com bomba de vácuo 220V

**Indisponível**

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS VISITADOS



Autoclave hospitalar com portas deslizantes e impressora  
Total de Produtos Visitados (2)



Carro inox para transporte de roupa limpa e materiais  
Paq Limpar

Empresa com  
REGISTRO



 NEWSLETTER

CADASTRAR

## INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Depoimentos de Clientes

Política de Troca e Devolução

Entre em contato conosco

## ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

## REDE SOCIAL



(11) 944730801

## PAGAMENTO



## SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

# Linha TELA MESH

Maior conforto e um designer sofisticado.



(https://www.cadeirasgoldflex.com.br/gerente)



Next

GoldFlex (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/marca/goldflex.html)

## Banco Banqueta Semi-sentado Ergonômico Alto Segurança Nr17

Código: BBSSEASNR17



**12x de R\$ 45,74**

Mais formas de pagamento

de R\$ 686,90

por R\$ 548,90



**R\$ 504,99 à vista**

Economize: R\$ 43,91

[Fixas](https://www.cadeirasgoldflex.com.br/fixas)

[ISO Empilhável](https://www.cadeirasgoldflex.com.br/iso)

## Descrição

[Mochos](https://www.cadeirasgoldflex.com.br/mochos)

[Categorias](#)

Banco semi sentado, com regulagem de altura a gás, assento em poliuretano, proporciona maior conforto e durabilidade.

Banco Semi Sentado Pu Industrial

Banco Semi Sentado o seu assento em Pu (Poliuretano) é projetado com uma inclinação específica justamente para que sirva como um repouso temporário, permitindo que o usuário fique em postura

"Semi-sentado" facilitando o revezamento entre a posição sentada e posição em pé.

Com base e aço giratória, assento poliuretano integral skin na cor preto texturizado, ajuste a gás pneumático da altura mecanismo ergonômico com ajuste de ângulo/inclinação do assento e sistema de travamento na posição desejada e base estrela com 5 hastes sustentadas por sapatas fixas, uso indicado para portaria, caixa, oficinas, laboratório e ambientes industriais de forma geral em conformidade com as norma NR17 ajudando a reduzir a fadiga precoce lombo sacro e da panturrilha e também;

- Leve, de fácil deslocamento.

- Previne as dores nas coxas, pernas e pés.

- Reduz a atividade músculo lombar

Produto Nacional

Dimensões

- Altura: Máxima: 72 cm | Mínima: 60 cm

- Giro do banco: 360°

- Largura do assento: 35cm

- Profundidade do assento: 28,5cm

- Altura do encosto: 13cm

- Largura do encosto: 22cm

- Peso máximo suportado: 120kg

## Produtos Relacionados

▼ 20%OFF

[Banco Banqueta Semi-sentado Ergonômico C/ Aro Segurança Nr17](https://www.cadeirasgoldflex.com.br/banco-banqueta-semi-sentado-ergonomico-c-aro-seguranca-nr17)



Banco Banqueta Semi-sentado Ergonômico C/ Aro Segurança Nr17 <https://www.cadeirasgoldflex.com.br/banco-banqueta-semi-sentado-ergonomico-c-aro-seguranca-nr17>

**12x de R\$ 49,90**

~~R\$ 748,62~~ R\$ 598,90

**R\$ 550,99 à vista**

Ver mais <https://www.cadeirasgoldflex.com.br/banco-banqueta-semi-sentado-ergonomico-c-aro-seguranca-nr17>

## Atendimento

📞 Telefone:

(19) 97144-9275 (tel:(19) 97144-9275)

📱 Whatsapp:

(19) 97144-9275 (<https://wa.me/5519971449275>)

✉ E-mail:

**Giratórias** (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/giratorias)

**Longarinas** (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/longarinas)

Giratórias (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/giratorias)

Longarinas (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/longarinas)

**Fixas** (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/fixas)

**ISO Empilhável** (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/iso)

Fixas (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/fixas)

ISO Empilhável (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/iso)

**Mochos** (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/mochos)

**Categorias**

Mochos (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/mochos)

### Institucional

Fale Conosco

Contato (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/pagina/contato.html)

Política de Trocas e Devoluções (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/pagina/politica-de-trocas-e-devolucoes.html)

Quem somos (https://www.cadeirasgoldflex.com.br/pagina/quem-somos.html)

### Contato

**Telefone:** (19) 97144-9275 (tel:(19) 97144-9275)

**Whatsapp:** (19) 97144-9275 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5519971449275)

**E-mail:** cadeirasgoldflex.vendas@gmail.com (mailto:cadeirasgoldflex.vendas@gmail.com)

### Horário de Atendimento

seg a sex das 09h às 18h  
sab das 10h às 14h

### Redes Sociais



(https://facebook.com/cadeirasgoldflexoficial)



(https://instagram.com/cadeirasgold)



(https://www.cadeirasgoldflex.com.br/)

Cadeira De Escritorio com as melhores ofertas e promoções é na Cadeiras GoldFlex. Preço baixo e entrega rápida.

### Formas de Pagamento



### Selos de Segurança



(http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.cadeirasgoldflex.com.br)

site=www.cadeirasgoldflex.com.br)



(/pagina/faq.html)



(/pagina/faq.html)





CASA DA ERGONOMIA

O que você procura?



MEU CARRINHO 0

PARA ESCRITÓRIO
 PARA INDÚSTRIA
 POR CATEGORIA ▼
 POR PARTE DO CORPO ▼

> APOIO PARA PÉS > APOIO PARA ANTEBRAÇO > APOIO ERGO. P/ TECLADO > BANCO SEMI-SENTADO

> CINTA PARA LOMBAR > LIMPA TELAS ANTIBACTÉRIAS > MOUSEPAD ERGONÔMICO > QUEBRA-QUINAS

> SUPORTE PARA MONITOR > SUPORTE PARA NOTEBOOK > SUPORTE PARA ALL IN ONE > SUPORTE PARA CPU

> SUP. CELULAR / TABLET / TV > TAPETE ERGO. ANTIFADIGA
 RASTREAMENTO
 FALE CONOSCO
 MINHA CONTA

AVALIAÇÕES CLIENTES

**PARCELAMENTO NO CARTÃO**  
EM ATÉ 6X SEM JUROS\*

**5% NO BOLETO**  
5% DESCONTO NO BOLETO OU DEPÓSITO

**ORÇAMENTO PARA EMPRESAS**  
ORÇAMENTO PARA COMPRAS MAIORES - [CLIQUE AQUI](#)

Início > Loja > Produtos Ergonômicos > Por parte do Corpo > Coluna / Cervical > Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim



## Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim

★★★★★ 15 avaliações

~~R\$908,50~~ **R\$859,00**

Até 6x de R\$143,17 Sem juros

ou R\$816,05 à vista **com desconto**

QUANTIDADE:

**ADICIONAR AO CARRINHO**

Cód. do produto: CDE01.003

Calcular Entrega:

Entrega Grátis - Pedido mínimo para ganhar:

- Blumenau, Joinville e região - acima de R\$ 500
- Região Sul - acima de R\$ 1500
- Região Sudeste (Capital e reg. metropolitana) - acima de R\$ 2000
- Região Centro-oeste (Capital) - acima de R\$ 4000
- Região Nordeste (Capital e reg. metropolitana) - acima de R\$ 4000

Frete Grátis será aplicado dentro do seu "Carrinho de Compras".

MENU DE PRODUTOS:

[Apoio para Pés](#)

[Apoio para Antebraço](#)

[Apoio Ergonômico para Teclado](#)

[Banco semi-sentado](#)

[Cinta para Lombar](#)

[Cadeira Ergonômica](#)

[Limpa Telas Antibactérias \(combate COVID-19\)](#)

[Mousepad Ergonômico](#)

[Quebra-quinas](#)

[Suporte para Monitor](#)

[Suporte para Notebook](#)

[Suporte para All in One](#)

[Suporte para CPU](#)

[Tapete Antifadiga](#)



## Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim

Nosso Banco Semi-sentado Ergonômico Prime feito em Aço é projetado para usuários que trabalham a maior parte do tempo em pé em suas estações, servindo como um **descanso temporário para a coluna**, mas

Suporte para Monitor e Notebook  
**ERGOLUTION**  
  
 Acompanha **GRÁTIS**  
 Suporte para Celular / Tablet  
 Quero ver >

... permitindo que o usuário trabalhe sentado também enquanto repousa sua postura.

×

O seu assento é projetado com uma inclinação específica justamente para que sirva como um **repouso temporário**, permitindo que o usuário fique em uma postura “semi-sentada” facilitando o **revezamento entre a posição sentada e a posição ereta** (em pé). O Banco semi-sentado ergonômico Prime em aço possui **regulagem de altura do banco estilo ‘elevador’**, que varia de 56 a 87 cm de altura. A regulagem é feita através de pinos que são travados na altura desejada, em suas 2 hastes de sustentação.


O Banco semi-sentado **possui Laudo Ergonômico** emitido por profissional especialista em Ergonomia, comprovando que o modelo atende os requisitos ergonômicos necessários.

 modelo banco semi-sentado em aço ergonômico

 uso banco semi-sentado correto

#### Características gerais:

- **Modelo com Estrutura em Aço, com encosto e sapatas fixas;**
- **Regulagem de Altura do banco estilo ‘elevador’** – permite regulagem de altura do banco de **56 cm até 87 cm**. A regulagem é feita através de pinos que são travados na altura desejada, em suas 2 hastes de sustentação. Possui trava de segurança (manípulo de 50 mm) proporcionando maior sustentação ao assento e evitando destravamentos involuntários;
- Banco semi-sentado Ergonômico Prime – Leve **inclinação fixa de 15°** no ângulo do assento (função ‘semi-sentado’);
- **Indicado para diversas funções:** laboratórios, linhas de produção e montagem, postos de caixa e atendimento (com exceção de check-outs), descanso de seguranças, máquinas operatrizes, postos de inspeção, etc. Adequado para todas as funções que exigem que o trabalhador fique de pé na maior parte do tempo, possibilitando o descanso rápido da coluna com o banco “semi-sentado”;



Produto com **Laudo Ergonômico** emitido por especialista em Ergonomia;

- Banco semi-sentado ergonômico Prime – **previne dores e lesões** na região das coxas, pernas, pés, coluna, lombar, etc. Auxilia no descanso da atividade muscular, reduzindo os riscos de lesões por esforço repetitivo (LER) e Dores Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT);
- **Base antiderrapante** com 5 patas fixas (pés) feitas em borracha, reguláveis;
- **Assento confortável** em espuma, com revestimento em corvim.

 Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim 10

#### Características físicas:

- Dimensões do assento – Profundidade: 290mm // Largura: 360mm // Espessura: 45mm (dimensões somente do assento);
- Dimensões do encosto – Altura: 290mm // Largura: 360mm // Espessura: 45mm (dimensões somente do encosto);
- Dimensões da base de apoio em aço – Largura: 515mm // Profundidade: 530mm;
- Faixa de regulagem de altura do banco semi-sentado ergonômico Prime – Mínima: 56 cm // Máxima: 87 cm;
- Peso: 9 Kg;
- Assento feito em espuma injetada (densidade 50 kg/m<sup>3</sup>) e revestido em corvim.

*Atenção: é muito importante sempre contar com o apoio de um profissional habilitado (Ergonomista, Fisioterapeuta do trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho) para indicar a melhor solução para atender suas necessidades ergonômicas.*

loja Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim 11

## Comentários de Clientes



Com base em 15 comentários

Escrever Comentário



Mais recente ▼

★★★★★ 07/07/23

Cliente Verificado **Thais Negreiro**

*Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim*

★★★★★ 27/02/23

Cliente Verificado **DAVID VALENCA**

Cidade / Estado:  
Duque de Caxias/RJ

*Banco Semi-sentado Ergonômico Prime - Aço / Com Encosto / Corvim*  
*Material de excelente qualidade, recomendo!*

★★★★ 15/08/22

Cliente Verificado **Patrick Pires**Cidade / Estado:  
Rio de Janeiro/RJ**produto de acordo***A entrega foi rapida e dentro do prazo, produto de acordo com o apresentado*

★★★★★★★★ 25/01/22

Cliente Verificado **Fernando Magela Esteves Lago***Banco Semi-sentado Ergonômico - Aço / Com Encosto / Corvim*

★★★★★★★★ 03/11/21

Cliente Verificado **Thais Negreiro**Cidade / Estado:  
Goiania /GO*Banco Semi-sentado Ergonômico - Aço / Com Encosto / Corvim*

★★★★★★★★ 22/10/21

Cliente Verificado **Rosilene Melo***Banco Semi-sentado Ergonômico - Aço / Com Encosto / Corvim*

1 2 3 &gt; &gt;&gt;

## OUTROS PRODUTOS...

&lt; &gt;

PROMO  
SEM ESTOQUE



**Suporte Monitor Office - Prata / Vidro Incolor (Regulável)**

★★★★★★★★ 87 avaliações

**R\$159,90 R\$146,90**

Até 3x de R\$48,97 Sem juros  
ou R\$139,56 à vista **com desconto**



**Apoio para Pés Ergonômico Robust - Ajustável / Emborrachado 45x30 cm**

★★★★★★★★ 155 avaliações

**R\$154,90**

Até 3x de R\$51,63 Sem juros  
ou R\$147,16 à vista **com desconto**



**Quebra quina de Mesa / Apoio Braços - Extra Soft Single (PU) - 24cm**

★★★★★★★★ 17 avaliações

**R\$72,50**

ou R\$68,88 à vista **com desconto**



**Extended: 3,0 metros (0,6 metros)**

**Tapete Ergonômico Ar Extended (3,0 x 0,6 metros)**

★★★★★★★★ 5 avaliações

**R\$755,00**

Até 6x de R\$125,83 Sem juros  
ou R\$717,25 à vista **com desconto**



**Equipe Especializada**

Suporte especializado em Ergonomia - Dúvidas? Fale conosco aqui



**Faturamento para Empresas**

Oferecemos faturamento e boleto à prazo para CNPJ diretamente em nossa Loja!



**eSocial - adequação**

Mix de produtos ideal para adequar-se ao eSocial - Dúvidas sobre sua adequação? Fale conosco



Bem vindo à Casa...

Seja qual for a empresa que respira 100% o que nosso nome indica: Ergonomia. Situados em Blumenau (SC), distribuimos soluções ergonômicas para todo Brasil. Atendemos Empresas e Pessoa Física.

**Dúvidas? Fale conosco:**

[contato@casadaergonomia.com.br](mailto:contato@casadaergonomia.com.br)

WhatsApp: +55 (47) 99709-0718

Fone: +55 (47) 3237-6223

**Atendimento:**

Segunda a Sexta - 08:30h às 12h / 13h às 17:45h.

*Contato e vendas exclusivas pelo e-commerce ou canais de atendimento.*

Conteúdo:

Rastrear Pedido

Sobre Nós

Avaliações de Clientes

Blog

Dúvidas Frequentes

Condições Comerciais

Política de Segurança

Fale Conosco

Selos de Segurança:



CLIQUE PARA VERIFICAR



UMA EMPRESA STONE CO.

Casa da Ergonomia Copyright © 2024.

Todos os direitos reservados

Casa da Ergonomia Produtos e Serviços LTDA

Rua Pomerode, 868 - Sala 02, Blumenau (SC)

CNPJ: 31.460.222/0001-10

Fortalecido por Remark Digital Todos os direitos reservados - Casa da Ergonomia Produtos e Serviços LTDA - Rua Pomerode, 868 - Sala 02, Blumenau (SC) - CNPJ: 31.460.222/0001-

10

Fortalecido por Remark Digital



Cadeira caixa ergonômica SANO. Com braços. NR17. Ajuste lombar. Giratória. Alta com aro regulável. Sapatas. Revestimento sintético.

5 de 5

(1) Clique e veja!

R\$ 719,90

em até 6x s/juros

- 1 +

COMPRAR

CEP

CEP input field

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Quem viu, viu também





FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Apoio de pés ergonômico 16 alturas Prolabore

(37)

R\$ 299,90

em até 5x s/juros



FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Banco Semi Sentado Ergonômico com Encosto Prolabore FIT...

(0)

R\$ 999,99

em até 6x s/juros



Cadeira ergonômica PROLABORE. Linha VERTHEBRA. Ajuste de ângul...

(0)

R\$ 699,99

em até 6x s/juros



Mouse pad ergonômico em tecido Prolabore

(15)

R\$ 23,90

em até 1x s/juros

Descrição do produto

Cadeira caixa/industrial ergonômica SANDO. Estofamento em espuma de 45mm, anatomicamente injetada revestido em couro sintético. Ajuste semiautomático da altura do encosto. Sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento (altura mínima: 66cm / altura máxima: 75cm - do piso ao assento). Garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto e sistema de travamento proporcionando apoio permanente da região lombar na posição que desejar. Aro de apoio para os pés com ajuste de altura. Base 5 hastas/patas sustentada por sapatas fixas. Apoios reguláveis para os braços. Características gerais: Conforto e ergonomia. Para checkouts/caixas, linhas de produção, etc. Conformidade com a NR17. Espuma injetada. Não deforma. Estimula e propociona a postura corporeal correta. Fácil ajuste permitindo a alternância de posição

VER MAIS

Garantia

Garantia.

12 meses (01 ano)

Quem viu, viu também



FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Apoio de pés ergonômico 16 alturas Prolabore

(37)

R\$ 299,90

em até 5x s/juros



FRETE GRÁTIS todo o Brasil

Banco Semi Sentado Ergonômico com Encosto Prolabore FIT...

(0)

R\$ 999,99

em até 6x s/juros



Cadeira ergonômica PROLABORE. Linha VERTHEBRA. Ajuste de ângul...

(0)

R\$ 699,99

em até 6x s/juros



Mouse pad ergonômico em tecido Prolabore

(15)

R\$ 23,90

em até 1x s/juros

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR



**5**<sub>/5</sub>  
 NOTA DO PRODUTO  
 ★★★★★  
 Baseado em 1 avaliações

**100%** dos clientes recomendam este produto

### Avaliações mais recentes

exibindo: mais recentes ▼



ótima cadeira, super confortável

😊 Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi útil? 👍 0

Sergio h. 11/04/2022

Avaliações reais, auditadas por trustvox

### Perguntas e respostas

Você tem alguma pergunta?

Escreva uma pergunta

Perguntar

#### ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Receba descontos, dicas, novidades e promoções.

Email

Assinar

#### Sobre a Posturama

Saúde e a qualidade de vida são o foco do trabalho da Posturama. Oferecemos produtos específicos para quem procura **conforto e bem-estar** no trabalho ou home-office. Através da **ergonomia**, os produtos da Posturama tornam possível a saúde no trabalho e evitam doenças ligadas ao esforço repetitivo, como dor nas costas, tendinite, bursite e LER-DORT. Nossos produtos ergonômicos vão do [suporte para notebook](#), [suporte para monitor](#), [suporte para tablet](#), [apoio para pés](#), [cadeira de escritório](#) até a mais elegante [cadeira executiva](#). Tudo com um objetivo: **oferecer mais segurança e bem-estar ao seu dia a dia.**

#### Links Rápidos

- Assentos Ergonômicos
- Equipamentos Ergonômicos
- Móveis
- Bem-estar e Conforto

#### Apoios e Suportes

- Apoio para Pés
- e para Notebook
- Suporte para Monitor



Mouse Pad  
Apoio de Teclado

### Institucional

Ergonomia  
Quem Somos  
Atendimento Corporativo  
Privacidade  
Segurança  
Fale Conosco  
Como Comprar

### Rede Sociais

### Contato

sac@posturama.com

**+55 (51) 3264 4079**

2ª a 6ª feira, das 09 às 11:30 e das 14 às 17:30

### Formas de Pagamento

### Selos de Segurança

CNPJ: 13.203.356/0001-74

LOJA EXCLUSIVAMENTE ONLINE. Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via site. Ofertas válidas até o término de nossos estoques online. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Os valores dos produtos podem ser alterados no site a qualquer momento, sem aviso prévio.

Powered by   Developed by

Oiapok Ind. e Com. de Móveis e Produtos Ergonômicos LTDA ©  
2023 Todos os direitos reservados.



Tenha toda a loja na palma da sua mão e garanta recursos exclusivos!

Baixe o APP CASA FERRARI

Disponível para Google Play App Store

Estou em busca de...



Entre ou Cadastre-se



BLOG

- Eletrrodomésticos
- Eletrportáteis
- Brinquedos
- Bebês
- Casa e Construção
- Móveis e Decorações
- Utilidades Domésticas
- Esporte e Lazer
- Informática
- OFERTAS

Home / Móveis e Decorações / Escritório / Cadeira Para Escritório Presidente Giratória Ergonômica - Anima



-39% OFF



### CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA - ANIMA PRETO

Uma boa cadeira de escritório é fundamental para garantir o bem estar de todos os funcionários

R\$ 1.109,00

**R\$ 732,51** -39%OFF

No PIX ou boleto bancário

Veja mais parcelas

**R\$ 813,90**

Em até 6x de R\$ 135,65 sem juros

Quantity selector: 1

**COMPRAR AGORA**

Garantia: 03 Meses Contra Defeitos De Fabricação

Calcule as opções de entrega:

CEP

Não sei meu CEP



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

Calcular

^ Sobre o produto

- Ergonômica;
- Mecanismo Relax;
- Peso Máximo Recomendado: 100kg;
- Apoio de braço regulável;
- Apoio de cabeça ajustável.

[Ver descrição completa](#)

Veja mais produtos da marca [Anima](#)

[Detalhes](#) [Especificações](#) [Produtos relacionados](#) [Comentários](#)

## Compre junto

-47% OFF

-32% OFF



**Kit De Lixeiras Em Aço Inox 6 e 10 Litros - Anima**

de ~~R\$ 289,90~~ por **R\$ 153,70** no PIX

Comprar junto

**Suporte Para Notebook Regulável Preto - 05 Níveis - Multilaser -**

de ~~R\$ 45,90~~ por **R\$ 31,26** no PIX

Comprar junto

**Mesa Esc Vic**

## Detalhes

### CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA ANIMA

A Cadeira Presidente da Anima, possui um excelente encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, tornando-a uma cadeira extremamente confortável. Além disso, ela conta com ajuste de altura por pistão a gás, podendo adaptar-se às suas necessidades de trabalho. Seu peso máximo recomendado é de até 100kg.

## Especificações

Apoio de Cabeça com Regulagem de Altura e Rotação e Detalhe em Alumínio Sim

Aranha em Nylon Sim

Assento em Tecido Poliéster com Espuma Laminada Sim

Braço com Regulagem de Altura e Apoio em PP Sim

Dimensões da Cadeira Largura: 600 | Altura: Mín: 1140 - Máx: 1240 | Profundidade: 500 | Base: 630

En Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Mecanismo Relax com Trava e Regulagem de Altura Sim

Peso Máximo Recomendado	100 Kg
Pistão Preto a Gás	Sim
Rodízios em Nylon	Sim
Marca	Anima

### Produtos relacionados

-30% OFF

Cadeira Secretária Para Escritório - Com Rodízios - Anima - Preto  
~~R\$349,90~~  
**R\$246,31**  
6x de R\$46,65 sem juros

-30% OFF

Mesa Escrivaninha Com Tampo de Vidro - Anima - Branco  
~~R\$709,90~~  
**R\$552,55**  
6x de R\$104,65 sem juros

-25% OFF

Cadeira Para Escritório Presidente Ergonômica - ANM70IP - Anima - Preto  
~~R\$929,90~~  
**R\$695,00**  
6x de R\$130,15 sem juros

Cadeira Para Escritório Giratória Ergonômica ANV  
~~R\$699,90~~  
**R\$466,31**  
6x de R\$88,32 sem juros

### Avaliação geral do produto

☆ Faça uma avaliação

4.9/5.0

Baseado em 15 avaliações

#### Ordenar por nota

5 (13) 4 (2) 3 (0) 2 (0) 1 (0)

#### Filtrar avaliações

Com mídias

Com comentários

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

-27% OFF



Cadeira Giratória de Escritório Presidente Ergonômica...

~~R\$ 1099,90~~  
**R\$ 804,23**  
6x de R\$ 152,32 sem juros

-42% OFF



Cadeira de Escritório Ergonômica Reclinável Com...

~~R\$ 1899,90~~  
**R\$ 1098,81**  
6x de R\$ 203,48 sem juros

-32% OFF



Cadeira Para Escritório Diretor Giratória Ergonômica ANM818 - ...

~~R\$ 689,90~~  
**R\$ 466,31**  
6x de R\$ 88,32 sem juros



Cadeira Para Escritório Giratória Ergonômica -

~~R\$ 859,90~~  
**R\$ 471,59**  
6x de R\$ 89,32 sem ju

### Isto combina com

-44% OFF



Prato de Sobremesa Unitário 20,5cm - Temático Páscoa - ...

~~R\$ 49,90~~  
**R\$ 27,81**  
1x de R\$ 27,81 sem juros

-36% OFF



Gaiola Passarinho em Madeira Para Passeio - Trinca Ferro - ...

~~R\$ 139,90~~  
**R\$ 89,19**  
2x de R\$ 47,95 sem juros

-30% OFF



Conjunto de Pratos Rasos Com 06 Peças 26cm - Flat...

~~R\$ 209,90~~  
**R\$ 146,42**  
4x de R\$ 40,23 sem juros



Prato de Entrada Plac Texture - Germer Porc

~~R\$ 139,90~~  
**R\$ 103,40**  
2x de R\$ 54,45 sem ju

#### INSTITUCIONALSELOS DE SEGURANÇA

(47) 3309-4106  
(47) 3032-9882

- Fale Conosco
- Avaliações dos Clientes
- Perguntas Frequentes
- Condição de Frete Grátis
- Loja Confiável
- Políticas de Privacidade
- Trocas e Devoluções



#### SELOS DE QUALIDADE

#### FORMAS DE PAGAMENTO

Baixe nosso App



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



PÁGINA INICIAL (/) » EQUIPAMENTOS MÉDICOS (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS)

» COMPRESSOR DE AR COM PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM EASYCLEAN - ATH

## Compressor De Ar Com Pistola De Limpeza E Secagem EasyClean - ATH

- DESTAQUE •
- LANÇAMENTO •

Marca: **ATH** (/ath)  
Modelo: **EasyClean**

Por:

# R\$ (BRL) 8.321,02

R\$ 7.072,87 à vista com desconto Boletão ou Pix  
ou **10x** de **R\$ 832,10** Sem juros Cartão de Crédito

Escolha Voltagem

 110v  220v

## COMPRAR

CALCULE O FRETE

CEP:

-

CALCULAR

Descrição Geral

Avaliações

### DESCRIÇÃO COMPRESSOR:

- Compressor adaptado para uso exclusivo com Pistola de Limpeza e Secagem EasyClean
- Compressor de Ar p/ Pistola de Limpeza e Secagem é um compressor isento de óleo, prático e compacto.
- O acionamento é feito a partir do Pedal de Acionamento.
- Engate Rápido para Pistola de Limpeza e Secagem EasyClean
- Baixo ruído, leve e prático
- A tensão de alimentação é 110V ou 220V, devendo ser especificado na hora do pedido.
- Possui um motor de 1/4 hp e pressão máxima de trabalho de 2,85 bar.

### DESCRIÇÃO PISTOLA DE SECAGEM:

O equipamento já vem com 9 Bicos sendo que o encaixe dele é por rosca, e não por pressão, dando assim maior segurança no momento de uso.

Ele pode ser utilizado tanto em rede de água quanto ar.

Uso exclusivo em CME, atendendo prontamente a RDC 15.

É a única do mercado que possui sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira e rosca na ponta da pistola para os diferentes bicos se adaptarem com segurança. O sistema de engate rápido, além de seguro e prático, facilita a substituição de peças sem ter que comprar um produto inteiramente novo ou depender de assistências técnicas. Já com relação aos bicos, em outras marcas, eles são apenas encaixados e podem virar projéteis se não forem bem posicionados ou sofrerem desgaste com o tempo.

Para limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados.

- Pode ser conectada na rede de água ou ar
- Pressão facilmente ajustável
- Construção robusta com liga de alumínio resistente e antioxidante

- Punho em silicone ergonômico e isolado termicamente para sua segurança
- Pode ser autoclavada (Temperatura máxima para o silicone de 150°C e mangueira de 80°C)
- 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação

Ideal para limpeza, enxágue, e secagem de endoscópios rígidos e flexíveis, pipetas, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas, vidrarias laboratoriais e outros. Sendo um equipamento de dupla finalidade que permite sua conexão na rede de água ou ar pressurizado para uma limpeza rápida e eficiente.

Acompanha uma ampla gama de acessórios que poderá lhe auxiliar em todas as aplicações, sendo facilmente conectáveis a ponta da pistola. Os bicos de limpeza especiais, uma vez fixados, não irão desconectar durante a limpeza em alta pressão. Perfeita para usar em salas de operação, de endoscopia, cirurgia ambulatorial e outros departamentos.

Tem como característica principal um novo tipo de mecanismo de controle de pressão interna que permite você ajustar o fluxo de água ou ar através do movimento do gatilho. Controlando o parafuso localizado atrás do gatilho, permite o controle máximo da intensidade da pressão.

### NOVE TIPOS DE BICOS PARA LIMPEZA:

A pistola acompanha 9 diferentes tipos de bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos.

1. Para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos)
2. Para vidrarias de laboratórios
3. Spray para lavagem rápida de instrumentos
4. Para seringas e cânulas
5. Para drenagem de tubos
6. Para cateteres e válvulas
7. Para pipetas
8. Para seringas e cânulas
9. Para uso diverso

Mangueira em espiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido nas duas pontas permite a fácil movimentação durante o processo de limpeza.

**Rack de parede:** Pode ser facilmente parafusado em uma parede perto de uma pia na área de trabalho, para guardar os acessórios.

**Engate Rápido:** A própria Pistola possui um sistema de engate rápido para fácil e ágil mudança para o uso com água ou ar comprimido.

**Adaptador:** Acompanha um adaptador com rosca de um lado para conexão com a rede de ar ou água e do outro lado o sistema de engate rápido para conexão com a mangueira da pistola.

**Registro ANVISA: Não considerado produto pela saúde, pela ANVISA.**

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

## PRODUTOS RELACIONADOS

(|  
medic



-  
gem-

(|  
medic



-  
eriais-



Compressor de Ar Para Pistola de Limpeza e Secagem EasyClean (não acompanha pistola de secagem) - ATH

Pistola de Limpeza e Secagem Interna de Material C/ 9 Bicos - EasyClean (<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipame>)

**R\$ 5.453,52**

R\$ 4.635,49 à vista com desconto Boletão ou Pix ou 10x de R\$ 545,35 Sem juros Cartão de Crédito

**R\$ 3.527,99**

R\$ 2.998,79 à vista com desconto Boletão ou Pix ou 10x de R\$ 352,80 Sem juros Cartão de Crédito

(1  
medic  
padr

-  
nido-  
za-e-

(1  
medic

-  
n-pet-



Conector Amarelo Para Tomada de Ar Comprimido Padrão ABNT Com Engate Rápido Para Pistola de Limpeza e Secagem - SE 632 - EasyClean

Mesa Para Secagem PET - RPet (<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipame>)  
medicos/equipamentos-veterinarios/ Mesa para

**R\$ 222,48**

R\$ 189,11 à vista com desconto Boletão ou Pix ou 2x de R\$ 111,24 Sem juros Cartão de Crédito

**R\$ 1.379,52**

R\$ 1.172,59 à vista com desconto Boletão ou Pix ou 10x de R\$ 137,95 Sem juros Cartão de Crédito

**Assine Nossa Newsletter E Receba  
Nossas Ofertas E Novidades**

Digite aqui seu email

**ASSINAR**



*CIRÚRGICA PASSOS é uma empresa tradicional especializada no ramo médico hospitalar atuante em todo território nacional. Nossa filosofia está direcionada ao atendimento eficaz dos profissionais da área da saúde e público em geral, contando com uma equipe de colaboradores treinados com conhecimento sobre os produtos que comercializa.*

vendas@cirurgicapassos.com.br  
(41) 3323-6000

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00h

## Institucional

Empresa (/Empresa)

Como Comprar (/Como-Comprar)

Seguranca (/Seguranca)

Envio (/Envio)

Pagamento (/Pagamento)

Tempo De Garantia (/Tempo-De-Garantia)

## Pague Com

### Selos



## Social Media

Facebook Cirúrgica Passos (<http://www.facebook.com/CirurgicaPassos>)

 (<http://www.facebook.com/CirurgicaPassos>)  (<http://www.instagram.com/cirurgicapassos>)

DESENVOLVIDO POR

 (<https://virtualiti.com.br/loja-virtual-tray/>)

TECNOLOGIA

 (<https://www.tray.com.br/parceria/virtualiti/>)

Todas as regras e valores são válidos apenas para pedidos realizados em nossa loja virtual. Nossa loja física possui estoque e valores diferentes dos praticados em nosso e-commerce.

**CNPJ:** 50.562.225/0001-00

**Razão Social:** Cirúrgica Passos

**Endereço:** Rua Pedro Collere, 976 Loja - Vila Izabel, Curitiba - PR

© 2020 Cirúrgica Passos - Todos os direitos reservados.

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5541984951141>)



SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?  
**FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!**

[vendas@generalmed.com.br](mailto:vendas@generalmed.com.br)  
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Equipamentos para Laboratório](#) / [Destilador](#) / [Destilador de Água tipo Pilsen](#)



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

## Destilador de Água tipo Pilsen

Marca: **QEC**

Modelo: **Pilsen**

Disponibilidade: **Disponível em 7 dias úteis**



Por:

**R\$ 3.365,32**R\$ 3.298,01 à vista com desconto  
ou **12x de R\$ 364,58** com tarifa

Volume:

**COMPRAR**

CEP:

**CALCULAR FRETE**

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para residuos tóxicos e infectantes

Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura.

- Produz água com pureza abaixo de 4  $\mu$ S, considerando entrada até 300  $\mu$ S;
- Caldeira em aço inox;
- Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;
- Nível constante de alimentação da caldeira;
- Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência;
- Resistência tubular blindada;
- Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;
- Na falta de água, evita o escape de vapores;
- Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;
- Acompanha manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;

DISPONÍVEL EM 3 CAPACIDADES:

2 LITROS HORA:

Volts	Watts	Rendimento (L/h)	Cons. de água aprox.(L)	Dim. Externas (C x L x A) cm
220	1800	2	120	26 x 23.5 x 44

5 LITROS HORA


Volts	Watts	Rendimento (L/h)	Cons. de água aprox.(L)	Dim. Externas (C x L x A) cm
220	3500	5	200	26 x 23.5 x 63.5

10 LITROS HORA:

Volts Watts Rendimento (L/h) Cons. de água aprox.(L) Dim. Externas (C x L x A) cm  
220 7000 10 240 29 x 32 x 103

CONFIRA TAMBÉM


## PRODUTOS RELACIONADOS



Deionizador 150 litros/ hora medidor de condutividade e filtro de carvão integrado

**R\$4.627,23**

R\$ 4.580,96 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 501,28 com tarifa




Deionizador PERMUTION 50 litros hora

**R\$3.240,39**

R\$ 3.207,99 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 351,04 com tarifa






---

Medidor de pH de bolso, phmetro digital

**R\$69,59**

R\$ 68,89 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 7,54 com tarifa



---

Resistência para destilador de agua tipo Pilsen

**A Partir de R\$622,02**

R\$ 615,80 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 67,39 com tarifa

CONFIRA TAMBÉM

**PRODUTOS VISITADOS**



		
Destilador de Água tipo Pilsen Total de Produtos Visitados (4)	Lupa articulada com tripé LED Páç Limpar 2	Autoclave hospitalar com portas deslizantes e



 NEWSLETTER

CADASTRAR

**INSTITUCIONAL**

- Como comprar
- Segurança
- Envio
- Pagamento
- Tempo de Garantia
- Depoimentos de Clientes
- Política de Troca e Devolução
- Entre em contato conosco

**ENTRE EM CONTATO CONOSCO**

segundas aos sábados das 8 as 20 hs



(11) 5583-8022  
(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br  
vendas1@generalmed.com.br

## REDE SOCIAL

 (11) 944730801

## PAGAMENTO



## SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**





SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?  
**FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!**

[vendas@generalmed.com.br](mailto:vendas@generalmed.com.br)  
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Móveis Hospitalares](#) / [Carros](#) / [Carro inox para transporte de roupa limpa e materiais](#)



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

## Carro inox para transporte de roupa limpa e materiais

Marca: **GENERALMED**

Modelo: **8335**

Disponibilidade: **Disponível em 30 dias úteis**

Por:

**R\$ 4.854,56**R\$ 4.806,01 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 525,91 com tarifa**COMPRAR**

CEP:

-

**CALCULAR FRETE**

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para residuos tóxicos e infectantes

Este carro em aço inox é ideal para transporte de roupas limpas e materiais diversos em Hospitais, hotéis e empresas diversas.

Proporciona mobilidade de locomoção e facilidade de organização interna.

Com duas portas externas protege de forma eficiente os materiais a serem transportados.

**ESPECIFICAÇÕES:****Modelo:** Carro para Transporte de Material / Roupa Inox Fechado**Cor:** Inox**Peso:** 40 Kg

Detalhes:


- Construído em Chapa de Aço Inoxidável
- Provido de Uma Prateleira Interna e Duas Portas com Sistema de Fechamento por Trava
- Alça de Transporte e Para choque de Proteção nos Quatro Cantos
- Montado Sobre Chassis com Rodízios de Aproximadamente 5" de Diâmetro Sendo 2 Giratórios e 2 Fixos

Dimensões Externas:

- Comprimento: 100cm
- Largura: 60cm
- Altura: 82cm
- Cubagem: 0,480 M<sup>3</sup>

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS RELACIONADOS




---

Carro curativo em aço pintado com balde e Bacia

**R\$1.366,65**

R\$ 1.352,98 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 148,05 com tarifa




---

Carro de emergência PCR hospitalar

**R\$2.772,30**


R\$ 2.689,13 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 300,33 com tarifa



### Carro para transporte de roupas em aço inox com tampa

**R\$3.603,37**

R\$ 3.423,20 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 390,37 com tarifa



### Carro Maca Hospitalar retratil em aluminio

**R\$4.067,67**

R\$ 4.026,99 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 440,66 com tarifa

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS VISITADOS



Carro inox para transporte de  
roupa limpa e materiais  
Total de Produtos Visitados (1)

Página Limpar

Empresa com  
REGISTRO



## NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

## INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Depoimentos de Clientes

Política de Troca e Devolução

Entre em contato conosco

## ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

## REDE SOCIAL



(11) 944730801

## PAGAMENTO



## SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

# Detalhe Equipamento

## Nomenclatura

Armário em Aço Inox para CME

## Item

11718

## Sinônimos

Estante para CME

## Classificação

Gerais

## Definição e Aplicação

Armário e/ou estante para utilização em Central de Material Esterilizado.

**A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.**

Ver Especificação Sugerida 1



## Preço Sugerido

R\$ 10.215,00

Armário tipo estante para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada.

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



No momento do cadastro da especificação técnica deverão ser descritas minimamente as seguintes características: material de construção, número mínimo de prateleiras ou cestos, tipo do aço inoxidável, capacidade de carga e dimensões. Informar também se o armário é fixo (de chão ou parede) ou possui rodízios e se possui fechamento lateral e traseiro.

Ambientes





<b>Empresa Participante do PROCOT</b>	<b>Página na Internet</b>	<b>Telefone</b>
BAUMER S.A.	<a href="http://www.baumer.com.br">http://www.baumer.com.br</a>	(11)36700025
FAST STEEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		(11)29146357

**O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.**

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)

# Equipamentos e Materiais Permanentes

## Resultado da Consulta

Ano

2024

Nome do Equipamento

Banco Semi-sentado Ergonômico

Equipamento

Sinônimos

Classificação

Ações

Nenhum registro encontrado

# Detalhe Equipamento

## Nomenclatura

Destilador de Água

## Item

2339

## Sinônimos

Destilador de Água, Desmineralizador.

## Classificação

Apoio

## Definição e Aplicação

Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação.

**A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.**

Ver Especificação Sugerida 1



## Preço Sugerido

R\$ 2.834,00

CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CAPACIDADE:

Opção 1: ATÉ 5 LITROS/HORA

Opção 2: ACIMA DE 5 LITROS/HORA

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
MARCONI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	<a href="http://www.marconi.com.br">http://www.marconi.com.br</a>	(19)34121010

**O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.**

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)

# Detalhe Equipamento

## Nomenclatura

Lavadora Termodesinfectora

## Item

10548

## Sinônimos

Lavadora Térmica de Materiais Hospitalares

## Classificação

Apoio

## Definição e Aplicação

Equipamento para lavagem, enxágüe e desinfecção térmica automática de instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos e acessórios para anestesia, tubos de sucção, embalagens e outros.

**A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.**

Ver Especificação Sugerida 1



## Preço Sugerido

R\$ 384.177,00

Capacidade da câmara interna mínima de 270 Litros para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Câmara construída em aço inoxidável tipo AISI 304 ou 316 com alta resistência a corrosão. Deve possuir: Conexões de água, Válvulas de fechamento e abertura automáticas, Painel frontal com display em cristal líquido para acompanhamento dos ciclos, sistema com no mínimo 02 bombas peristálticas com controle de injeção de detergentes, com regulagem de temperatura da água, sistema hidráulico com tubulação em aço inoxidável. O equipamento deve ter 02 Portas com sistema por Elevação Vertical/Guilhotina com estrutura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa e reservatório de água tratada compatível com a capacidade da lavadora. Sistema de secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto e de vácuo para materiais em geral e em especial para traquéias incorporado no equipamento, deve possuir 01 Rack para instrumentais e 01 Rack para traquéias com no mínimo 16 bocais. Comando microprocessador touch screen, por display com no mínimo 8 programas de lavagem e desinfecção pré-programados e acessíveis para alteração/intervenção do usuário por intermédio de uma senha. Impressora para registro do processo. Acessórios: 01rack de carga, 02 carros de transporte, 01 rack para materiais de anestesia, 03 cestos para instrumental em tamanhos diferentes, 01 cesto para utensílios e 03 cestos com furos pequenos com tamanhos diferentes. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Informar a capacidade mínima (litros). Descrever o material de confecção da câmara interna e externa. Apresentar as características da porta (quantidade, sistema de fechamento e se possui visor), das bombas de dosagem como também do sistema de

secagem. Definir características de controle e programações e informar os acessórios aplicáveis ( por ex.: impressora, rack, cesto) necessários para o funcionamento do equipamento.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
CISABRASILE LTDA.	<a href="http://www.cisabrasile.com.br">http://www.cisabrasile.com.br</a>	(47)38019090
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	<a href="http://www.getinge.com/br">http://www.getinge.com/br</a>	(11) 997639509
ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	<a href="http://www.ortosintese.com.br/">http://www.ortosintese.com.br/</a>	(11)39484000
SANDERS DO BRASIL	<a href="http://www.sandersdobrasil.com.br">http://www.sandersdobrasil.com.br</a>	(35)34730056
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	<a href="http://www.sterislatam.com">http://www.sterislatam.com</a>	(11)975439255
VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	<a href="http://https://soterequipamentos.com.br/">http://https://soterequipamentos.com.br/</a>	(19)995153039

**O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.**

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)

# Detalhe Equipamento

## Nomenclatura

Eletrocardiógrafo

## Item

451

## Sinônimos

ECG, Eletrocardiograma

## Classificação

Médico Assistencial

## Definição e Aplicação

Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico.

**A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.**

Ver Especificação Sugerida 1



## Preço Sugerido

R\$ 17.430,00

CANAIS|COMUN COM COMPUT|OPERAÇÃO|CONNECT| IMPRESS DIRETA NO EQUIP|TAXA AMOSTRAGEM|ALIMENTAÇÃO|PORTÁTIL:12|POSSUI|DIRETA NO CONSOLE|POSSUI|POSSUI A4| 8000 P/S|BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

CANAIS|COMUN COM COMPUT|OPERAÇÃO|CONNECT| IMPRESS DIRETA NO EQUIP|TAXA AMOSTRAGEM|ALIMENTAÇÃO|PORTÁTIL:

OPÇÃO 1: 12|POSSUI|DIRETA NO CONSOLE|POSSUI|POSSUI A4| 8000 P/S|BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG

OPÇÃO 2: 3|POSSUI|DIRETA NO CONSOLE|POSSUI|POSSUI A4| 8000 P/S|BIVOLT E

BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG

OPÇÃO 3: 6|POSSUI|DIRETA NO CONSOLE|POSSUI|POSSUI A4| 8000 P/S|BIVOLT E  
BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL|ATE 3KG

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



<b>Empresa Participante do PROCOT</b>	<b>Página na Internet</b>	<b>Telefone</b>
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	<a href="http://www.alfamed.com">http://www.alfamed.com</a>	(31)36816388
ARTMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	<a href="http://www.artmedical.net">http://www.artmedical.net</a>	(51)32313415
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	<a href="http://www.cirurgicasaofelipe.com.br">http://www.cirurgicasaofelipe.com.br</a>	(41)33541001
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	<a href="http://www.macrosul.com">http://www.macrosul.com</a>	(41)21028344
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	<a href="http://www3.gehealthcare.com.br/">http://www3.gehealthcare.com.br/</a>	0800122345
HILL-ROM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	<a href="http://www.hill-rom.com">http://www.hill-rom.com</a>	(21)20252469
HW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA	<a href="http://www.heartware.com.br">http://www.heartware.com.br</a>	(31)34617226
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	<a href="http://www.mindray.com/pt/index.html">http://www.mindray.com/pt/index.html</a>	(11)36721443
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	<a href="http://www.healthcare.philips.com/br_pt/">http://www.healthcare.philips.com/br_pt/</a>	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	<a href="http://www.prolife.com.br">http://www.prolife.com.br</a>	(11)50817190
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA	<a href="http://www.teb.com.br">http://www.teb.com.br</a>	(11)50188855

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)

# Detalhe Equipamento

## Nomenclatura

Oxímetro de Pulso

## Item

699

## Sinônimos

Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro

## Classificação

Médico Assistencial

## Definição e Aplicação

Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal.

**A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.**

Ver Especificação Sugerida 1



## Preço Sugerido

R\$ 4.913,00

TIPO|TELA|MEDIÇÃO|LEITURA|PERFUSÃO|ALIMENTAÇÃO:DE MESA COM 1 SENSOR REUTILIZAVEL|LCD COLORIDO DE 5 A10 POL|30 A 250BPM| 0 A100|NA TELA|BIVOLT E BATERIA

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

TIPO|TELA|MEDIÇÃO|LEITURA|PERFUSÃO|ALIMENTAÇÃO

PORTÁTIL (DE DEDO)|ATÉ 2POL|30A250BPM|0A100|NÃO SE APLICA|PILHA  
PORTÁTIL (DE MÃO)|3A6POL|30A250BPM|0A100|NÃO SE APLICA|PILHA OU BATERIA

DE MESA COM 1 SENSOR REUTILIZAVEL|LCD COLORIDO DE 5 A10 POL|30 A  
250BPM| 0 A100|NA TELA|BIVOLT E BATERIA

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	<a href="http://www.alfamed.com">http://www.alfamed.com</a>	(31)36816388
Auto Suture do Brasil LTDA	<a href="http://https://centraldeconteudo.medtronic.com/monitorizacao-medtro">http://https://centraldeconteudo.medtronic.com/monitorizacao-medtro</a>	(11)996907771
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	<a href="http://www.macrosul.com">http://www.macrosul.com</a>	(41)21028344
JG MORIYA	<a href="http://jgmoriya.com.br/">http://jgmoriya.com.br/</a>	(11)29149716
PULSAR TECHNOLOGIES TECHNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA.	<a href="http://www.pulsartechnologies.com.br/">http://www.pulsartechnologies.com.br/</a>	(61)33220668
R&D MEDIQ - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		(11)31329899

**O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.**

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [procot@saude.gov.br](mailto:procot@saude.gov.br)



Beleza e Cuidado Pessoal Beleza e Cuidado Pessoal

Eletrônicos, Áudio e Vídeo Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Saúde Saúde

Indústria e Comércio Indústria e Comércio

Beleza e Cuidado Pessoal

Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Saúde

Indústria e Comércio



em 3x R\$ 2.990<sup>sem juros</sup>

Ver os meios de pagamento

• Voltagem: 110V/220V

Comprar

Adicionar ao carrin

Frete grátis em com partir de R\$170.

Confira a Política de devolu

6 meses de garantia de fá

### Características principais

Marca	Clean Up
Modelo	Auto-Reader Clean Test
Voltagem	110V/220V

### Registros de produtos

Número do documento de Notificação/Comunicação prévia na Anvisa: 000000

### Outros

Capacidade em volume: 12 L

Temperatura mínima - Temperatura máxima: 1 °C - 60 °C

[Ver mais características](#)





Beleza e Cuidado Pessoal Beleza e Cuidado Pessoal

Eletrônicos, Áudio e Vídeo Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Saúde Saúde

Indústria e Comércio Indústria e Comércio

Beleza e Cuidado Pessoal

Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Saúde

Indústria e Comércio

Digite seu e-mail e aproveite esta vantagem na sua 1ª compra.

Digite seu e-mail

ENVIAR

Ao assinar, você aceita [Termos e condições](#)



FALE CONOSCO



(44) 998408909 - [financeirofullcenter@gmail.com](mailto:financeirofullcenter@gmail.com)

Rodovia Perimetral Tancredo Almeida Neves 1374 Campo Mourão Paraná

Fale conosco

CATEGORIAS

Beleza e Cuidado Pessoal

Eletrônicos, Áudio e Vídeo

Saúde

Indústria e Comércio

Como comprar? | Como cuidamos da sua privacidade?

FULLCENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  
CNPJ 39.829.765/0001-74

Compra garantida | Configurar cookies

FULLCENTER é uma loja criada com



# SPMedica.com

Digite aqui o que deseja buscar



[Página inicial](#) / [Laboratorial](#) /



## INCUBADORA AUTO READER E IMPRESSORA TÉRMICA SPM.940

- DESTAQUE •
- LANÇAMENTO •

Marca: **CLEAN UP**  
 Referência: **SPM.940**  
 Data de Lançamento: **18/08/2023**

Por:

**R\$ 17.443,00**

1

COMPRAR

[Adicionar à Lista](#)

CEP:

-

CALCULAR

[Descrição Geral](#)[Formas de Pagamento](#)[Avaliações](#)**DESCRIÇÃO DA INCUBADORA:**

A INCUBADORA AUTO-READER CLEAN TEST FOI PROJETADA PARA INCUBAR E REALIZAR LEITURAS AUTOMÁTICAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS CLEAN TEST PARA VAPOR 3 HORAS À 60°C PARA UM RESULTADO NEGATIVO DE LEITURA DE FLUORESCÊNCIA EM 3 HORAS. SOMENTE INDICADORES BIOLÓGICOS (IB'S) COMPATÍVEIS COM ESTE PROCESSO PODEM SER UTILIZADOS NESTE EQUIPAMENTO. A AUTO-READER CLEAN TEST POSSUI UMA TELA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES, A MESMA É SENSÍVEL AO TOQUE POSSIBILITANDO A INTERAÇÃO COM O EQUIPAMENTO. INFORMAÇÕES COMO RESPONSÁVEL, LOTE DO IB, LOTE DE ESTERILIZAÇÃO, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO PODERÃO SER INSERIDAS DURANTE A INCUBAÇÃO DO IB. ESTAS SERÃO IMPRESSAS JUNTAMENTE COM O RESULTADO FINAL DE INCUBAÇÃO, DATA, HORÁRIO FINAL DE INCUBAÇÃO E CAMPO PARA ASSINATURA. DESTA FORMA, É GERADO UM REGISTRO COMPLETO DO PROCESSO. A IMPRESSORA É UM ITEM OPCIONAL E QUANDO INSTALADA, REALIZA A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE FINALIZADA A INCUBAÇÃO.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 100-240 VCA;  
TENSÃO DE SAÍDA: 12 VCC;  
FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;  
CORRENTE: SAÍDA: 3 A;  
AUTO-READER CLEAN TEST TENSÃO: 12 VCC; CORRENTE: 3 A;  
CONSUMO MÁXIMO KW/H: 0,036 KW/H;  
ENTRADA DE DADOS INTERFACE HOMEM-MÁQUINA: DISPLAY TOUCH SCREEN;  
SAÍDA DE DADOS CONECTOR DB9 IMPRESSORA;  
DIMENSÕES ALTURA: 89,5 MM X COMPRIMENTO: 336 MM X LARGURA: 216 MM;  
PESO AUTO-READER CLEAN TEST: 3,130 KG +/- 5G;  
INCUBAÇÃO NÚMERO DE CAVIDADES: 12 CAVIDADES; TEMPERATURA: 60°C +/- 1°C;  
AMBIENTE DE TRABALHO TEMPERATURA: 10°C - 40°C; UMIDADE RELATIVA: 20 - 80% (NÃO CONDENSÁVEL).

A IMPRESSORA TÉRMICA JETWAY JP-800 - USB/SERIAL/ETHERNET É UTILIZADA EM CONJUNTO COM A INCUBADORA AUTO-READER CLEAN TEST PARA LEITURA FINAL EM 3 HORAS.

A SUA FUNÇÃO É REALIZAR A IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE FINALIZADO O PROCESSO DE INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR - 3 HORAS.

A IMPRESSORA JP?800 TEM UM DESIGN ROBUSTO COM UMA VELOCIDADE DE 250MM/S. O MANUSEIO DA IMPRESSORA NO DIA A DIA É MUITO SIMPLES, POIS UTILIZA DO RECURSO EASY LOAD, O QUE FACILITA A TROCA RÁPIDA DA BOBINA DE PAPEL. O BOTÃO LIGA E DESLIGA FOI MUITO BEM PROJETADO EM SEU GABINETE, POIS, FICA RECUADO NÃO PERMITINDO O DESLIGAMENTO FACILMENTE. COM 3 INTERFACES SENDO; ETHERNET, SERIAL E USB ALÉM DE TER INTEGRAÇÃO COM O PROTOCOLO ESC/POS.

A IMPRESSORA TÉRMICA JETWAY JP-800 - USB/SERIAL/ETHERNET É CONFIGURADA COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:

SERIAL 19200, NONE, 8, 1;

BAUD RATE: 19200;

CODE PAGE: CP860 [PORTUGUESE];

NUMBER OF DATA BITS: 8 BITS;

PARITY: NONE;

HAND SHAKE: XON/XOFF.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

## PRODUTOS RELACIONADOS



Bermuda Térmica - TAKECARE S.15.12

Carregando...



---

GelBag - Bolsa Térmica 450g (Cx com 25) CARBOGEL 50010103

Carregando...

CONFIRA OS PRODUTOS

**VISITADOS**



---

INCUBADORA AUTO  
READER E IMPRESSORA  
Total de Produtos Visitados (1)

Página Limpar

**GOSTOU DA LOJA? ENTÃO CADASTRE-SE!**

NEWSLETTER

Seu e-mail

CADASTRAR

## INSTITUCIONAL

[SPMedica.com](#)

[Como comprar](#)

[Seguranca](#)

[Envio](#)

[Pagamento](#)

[Tempo de Garantia](#)

[Listas](#)

[Depoimentos de Clientes](#)

[Notícias](#)

[Política de Privacidade Proteção de Dados](#)

[Termos de uso](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Habilitar Cookies](#)

[Contato](#)

## CONTATO



Atendimento de 2a. a 6a. feiras, 10:00h às 17:00h



(11) 3259-2657

(11) 3129-3108



lojavirtual@spmedica.com.br

edyr.sabino@gmail.com



+55113129-3108

## PAGAMENTO

### À VISTA



### A PRAZO

## SEGURANÇA





SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, RDC-665/2022 - ANVISA/MS - BRASIL - CNPJ 38.839.866/0001-63

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**



[PÁGINA INICIAL \(/\)](#) » [EQUIPAMENTOS MÉDICOS \(/EQUIPAMENTOS-MEDICOS\)](#)

» **LUMINÁRIA LED COM LUPA DE MESA E BANCADA ARTICULÁVEL 8X DE AUMENTO ALIMENTAÇÃO USB - BEST PRO**

## Luminária Led Com Lupa De Mesa E Bancada Articulável 8X De Aumento Alimentação USB - Best Pro

- DESTAQUE •
- LANÇAMENTO •

Marca: **Best Pro** (/best-pro)  
Modelo: **LLM01**

Por:

# R\$ (BRL) 174,40

/ cada

R\$ 148,24 à vista com desconto Boletão ou Pix  
ou 1x de **R\$ 165,68** (com desconto) Sem juros Cartão de Crédito

Cores disponíveis



1

## COMPRAR

CALCULE O FRETE

CEP:

-

CALCULAR

Descrição Geral

Avaliações

### DESCRIÇÃO:

Luminária com LED e LUPA, função 2 em 1, com diferentes temperaturas de cor que podem ser selecionadas de acordo com a necessidade.

São 10 níveis de ajuste de brilho pode dar-lhe cuidados diferentes.

Suporte de lâmpada de metal com dissipação de calor rápida.

A Luminária e Lupa pode ser girada 360 o suporte pode ser ajustado por 180.

USB interface de potência compatível com uma variedade de fontes: adaptador de computador, banco de energia, etc.

A Lupa possui capacidade de ampliação 8X e pode ser usado em clínicas de estética, escritórios, escolas, laboratórios, leitura em mesa, etc.

### ESPECIFICAÇÕES:

- Material principal: Alumínio/Ferro
- Cor: Branca
- Base de fixação tipo C-braçadeira
- Ampliação Lupa: 8x
- Fonte de luz: Modo LED com 72 peças
- Comandos: interruptor de botão
- Potência: 8w
- Cor da luz: 6000k branco frio, 4500k branco natural, 3000k luz quente
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,4 metros

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

# PRODUTOS RELACIONADOS

(l med



**Luminária Led com Lupa Fixação com Clipe 8X de Aumento Tubo Dobrável 360 Graus - Best Pro**  
<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipamento>

## R\$ 110,40

R\$ 93,84 à vista com desconto Boletão ou Pix  
 ou 1x de R\$ 104,88 (com desconto) Sem juros Cartão de Crédito

-de-

(l mec bív



**Luminária Led Lunar P/ Maca C/ Regulagem Alt Bivolt Controle Remoto C/ Suporte Celular Preto - Best Pro**  
<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipamento>

## R\$ 1.102,40

R\$ 937,04 à vista com desconto Boletão ou Pix  
 ou 10x de R\$ 110,24 Sem juros Cartão de Crédito

-ura- >ro)

(l medi



**Detector Fetal de Mesa Alimentação Por Energia Elétrica DF7000-S - Medpej**  
<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipamento>

## R\$ 1.099,50

R\$ 934,58 à vista com desconto Boletão ou Pix  
 ou 10x de R\$ 109,95 Sem juros Cartão de Crédito

-acao-

(l medi



**Detector Fetal de Mesa Alimentação Por Energia Elétrica DF7000-SB - Medpej**  
<https://www.cirurgicapassos.com.br/equipame>

## R\$ 1.491,00

R\$ 1.267,35 à vista com desconto Boletão ou Pix  
 ou 10x de R\$ 149,10 Sem juros Cartão de Crédito

-acao-

## Assine Nossa Newsletter E Receba Nossas Ofertas E Novidades

**ASSINAR**


*CIRÚRGICA PASSOS é uma empresa tradicional especializada no ramo médico hospitalar atuante em todo território nacional. Nossa filosofia está direcionada ao atendimento eficaz dos profissionais da área da saúde e público em geral, contando com uma equipe de colaboradores treinados com conhecimento sobre os produtos que comercializa.*

vendas@cirurgicapassos.com.br  
(41) 3323-6000

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00h

### Institucional

Empresa (/Empresa)

Como Comprar (/Como-Comprar)

Seguranca (/Seguranca)

Envio (/Envio)

Pagamento (/Pagamento)

Tempo De Garantia (/Tempo-De-Garantia)

### Pague Com

### Selos



### Social Media

Facebook Cirúrgica Passos (<http://www.facebook.com/CirurgicaPassos>)



(<http://www.facebook.com/CirurgicaPassos>)



(<http://www.instagram.com/cirurgicapassos>)

DESENVOLVIDO POR



(<https://virtualiti.com.br/loja-virtual-tray/>)

TECNOLOGIA



(<https://www.tray.com.br/parceria/virtualiti/>)

**CNPJ:** 50.562.225/0001-00

**Razão Social:** Cirúrgica Passos

**Endereço:** Rua Pedro Collere, 976 Loja - Vila Izabel, Curitiba - PR

© 2020 Cirúrgica Passos - Todos os direitos reservados.

Todas as regras e valores são válidos apenas para pedidos realizados em nossa loja virtual. Nossa loja física possui estoque e valores diferentes dos praticados em nosso e-commerce.

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5541984951141>)



SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)


Buscar



**QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?  
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!**

[vendas@generalmed.com.br](mailto:vendas@generalmed.com.br)  
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Equipamentos hospitalares](#) / [Lupa para exames e procedimentos](#) / [Lupa articulada com tripé LED](#)



DESTAQUE

[Indique a um amigo](#)

[Tire suas Dúvidas](#)

## Lupa articulada com tripé LED

Marca: **ESTEK**  
Modelo: **PA0915**  
Disponibilidade: **Disponível em 7 dias úteis**  
Referência: **543**

Por:

**R\$ 816,23**

R\$ 808,07 à vista com desconto  
ou **12x de R\$ 88,42** com tarifa

1

**COMPRAR**

CEP:

-

**CALCULAR FRETE**

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

Lupa com iluminação LED Autovolt com tripé

SKU: PA0904-BRANCO

A Lupa LED Autovolt possui lente de cristal que melhora a qualidade na visualização e iluminação a LED que economiza energia e ainda cria um clima agradável através da luz fria, pois não gera calor. É fabricada em alumínio, o que permite leveza ao produto, manuseio simples e grande durabilidade, livre do processo de oxidação.

**Dimensões:**

Comprimento tripé: 65 cm / 85 cm

Comprimento do braço: 103cm

Diâmetro da lente: 125mm

Diâmetro da cúpula: 24 cm

**Peso:**

Peso Líq. c/ tripé + bandeja: 7,650 kg /

Peso bruto c/ tripé + bandeja: 8,440 kg

**Aumento:** 5 dioptrias (2,5x)

**Tensão:** AUTOVOLT


**Medidas da caixa:**

c/ tripé + bandeja: 80 x 30 x 30 cm



CONFIRA TAMBÉM


## PRODUTOS RELACIONADOS



Divã para exames clínicos + escadinha de dois degraus

**R\$1.354,12**

R\$ 1.340,58 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 146,70 com tarifa




---

Mesa auxiliar hospitalar 40 X 60 X 80 cm com rodízios

**A Partir de R\$525,27**


R\$ 520,02 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 56,90 com tarifa



---

Motor para centrifuga 80-2B 110V

**Indisponível**



---

Lupa de mesa LED para exames e procedimentos clinicos

**R\$456,28**

R\$ 451,72 à vista com desconto  
ou 12x de R\$ 49,43 com tarifa

CONFIRA TAMBÉM

## PRODUTOS VISITADOS



Lupa articulada com tripé  
LED  
Total de Produtos Visitados (3)



Autoclave hospitalar com  
portas deslizantes e  
Painel Limpar



Carro inox para transporte de  
roupa limpa e materiais



## NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

## INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Depoimentos de Clientes

Política de Troca e Devolução

Entre em contato conosco

## ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

## REDE SOCIAL



(11) 944730801

## PAGAMENTO



## SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

-(PA), 24 de julho de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**A/C HOSPITAL MUNICIPAL**

Ref.: Proposta gerada da consulta pelo vendedor

Ite	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	P. Unit.	Total
<b>GRUPO</b>							
001	00036301	CARRO DE ANESTESIA PARA USO EM SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA CX C/1 UN	DRAGER ATLAN	UN	5	356.113,38	1.780.566,9
002	00023472	MONITOR MULTIPARAMETROS UN C/1 UN	MACROSUL	UN	15	31.448,32	471.724,80
003	00034538	CARRO DE EMERGENCIA UN C/1 UN	QUALITY	UN	2	3.738,74	7.477,48
004	00038881	CARDIOVERSOR BIFASICO DESFIBRILADOR UN C/1 UN	COMEN	UN	2	43.904,40	87.808,80
005	00034147	KIT LARINGOSCOPIO ADULTO INOX 3 LAMINAS CURVA 3,4,5 UD C/1 KT	MACROSUL	KT	7	1.759,93	12.319,51
006	00033920	KIT LARINGOSCOPIO INFANTIL 3 LAMINAS UN C/1 KT	MACROSUL	KT	7	1.025,40	7.177,80
007	00034271	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TEMPERATURA INT.E EXT. RF 7663.02.0 UD C/1 UN	INCOTERM	UN	30	856,69	25.700,70

**Total GRUPO 2.392.775,99**

Observações:

**Total Geral.: 2.392.775,99**

*Luis Filipe Bacelar*

**F. Cardoso & Cia. Ltda**  
**04.949.905/0001-63**



ENTREGA PARA TODO BRASIL

TELEVENDAS (47) 3349-5015

EM ATÉ 12X SEM JUROS

CONDIÇÕES BOLETO BANCÁRIO PJ



### PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS C/ COMPRESSOR DE AR 220V

DESTAQUE

LANÇAMENTO

Disponibilidade: **Imediata**  
Referência: **Kit-Fortcleaner+ar220v**

**R\$ 4.593,20**

R\$ 4.363,54 à vista com desconto Pagamento Pix ou 12x de R\$ 382,77 Sem juros Cartão Visa

[Mais informações](#)

#### PRODUTOS DO KIT



**PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM COMPLETA C/ 9 BICOS P/ CME - FORT CLEANER**

Ref: FC

1 unidade



**COMPRESSOR DE AR P/ PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM - 220V**

Ref: 920.1215-0

1 unidade

1

COMPRAR



FRETE: 00000-000

OK



## **Compressor isento de óleo, prático e compacto. Baixo ruído, leve e prático.**

Compressor de Ar p/ Pistola de Limpeza e Secagem

Compressor isento de óleo, prático e compacto.

Baixo ruído, leve e prático

A tensão de alimentação é 110V ou 220V (Informar)

Possui um motor de 1/4 hp e pressão máxima de trabalho de 2,85 bar.

---

## **Fort Cleaner – Pistola de Limpeza e Secagem Completa c/ 9 Bicos p/ CME**

**A Fort Cleaner foi desenvolvida para agilizar a limpeza manual dos instrumentais médicos cirúrgicos e o trabalho da equipe da Central de Material e Esterilização, atende a RDC 15. Permite uma limpeza mais intensa e rápida, acompanha 9 bicos com rosca que torna o uso extremamente seguro sob a pressão das redes pressurizadas, pode ser utilizado na rede de água e ar, material de liga de alumínio altamente resistente a ferrugem e pode ser autoclavada, aparência amigável e formato ergonômico. Mangueira flexível de 4,0 metros quando esticada e possui sistema de engate rápido. Instalação Fácil, produto completo e de simples utilização no dia-a-dia.**

- Ideal para limpeza de Instrumentais, Canulados, Endoscópios e demais itens de uso médico-hospitalar
- Funcionalidade tanto em redes de água como de ar (engate rápido)
- Acionamento através de botão, o que a torna prática, simples e mais resistente
- Autoclavável
- Acompanha régua de parede c/ todos os 9 bicos
- Mangueira de até 4,0 metros esticada
- Leve, de simples instalação e manuseio

### **Especificação dos 9 Bicos (Inclusos):**

- 1- Para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos)
- 2- Para vidrarias de laboratórios
- 3- Spray para lavagem rápida de instrumentos
- 4- Para seringas e cânulas
- 5- Para drenagem de tubos
- 6- Para cateteres e válvulas
- 7- Para pipetas
- 8- Para seringas e cânulas
- 9- Para uso diverso

### **Encaixe dos Bicos através de rosca e não por pressão, maior segurança para o usuário, evita que os bicos sejam projetados.**

- Utiliza tanto em rede de água quanto ar;
- Atende a RDC 15;
- Possui sistema de engate rápido;
- Possui mangueira em espiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido;
- Pressão ajustável - controle de pressão que permite ajustar o fluxo de água ou ar através do movimento do gatilho, permitindo o controle máximo da intensidade da pressão;



instrumentos, seringas e cânulas, drenagem de tubos, cateteres e válvulas, pipetas, seringas e cânulas, circuito respiratório, máscara, para uso diverso.

- Pode ser autoclavada;
- Acompanha suporte de parede para guardar os acessórios

Garantia: 06 meses contra defeitos de fabricação

Produto de importação exclusiva Fort Medical

PRODUTOS RELACIONADOS

Promoção  
Lançamento



Pistola de Limpeza e Secagem de Materiais Cirúrgicos c/ Compressor de Ar 110v

R\$ 4.593,20

R\$ 4.363,54 à vista com desconto  
Pagamento Pix ou 12x de R\$ 382,77 Sem juros Cartão Visa

COMPRAR

Compressor de Ar p/ Pistola de Limpeza e Secagem - 220V

R\$ 2.490,00

R\$ 2.365,50 à vista com desconto  
Pagamento Pix ou 12x de R\$ 207,50 Sem juros Cartão Visa

COMPRAR

Compressor de Ar p/ Pistola de Limpeza e Secagem - 110V

R\$ 2.490,00

R\$ 2.365,50 à vista com desconto  
Pagamento Pix ou 12x de R\$ 207,50 Sem juros Cartão Visa

COMPRAR

Pistola de Limpeza

R\$ 2.096,75

R\$ 2.096,75 à vista com desconto  
Pagamento Pix ou 12x de R\$ 174,73 Sem juros Cartão Visa

COMPRAR

HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO

Total de Produtos Visitados (1) Páginas: 1

Pistola de Limpeza e Secagem BRM



CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS  
NOVIDADES



CADASTRAR

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

MINHA CONTA

FORMA DE PAGAMENTO

COMPRE COM SEGURANÇA



Desenvolvido por

Tecnologia TrayCommerce

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

≡

VA

R\$

It

Nú

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Retornar](#)

21	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ	5	R\$ 38.124,025	R\$ 190.620,125	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	-----------------	--

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

22	CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 COM	7	R\$ 2.841,88	R\$ 19.893,16	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---------------	--

SUORTE PARA CILINDRO DE 2 COM  
VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04  
TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM  
CARDIACA EM ACRILICO;  
PARACHOQUE DE PROTECAO EM  
BORRACHA DOS QUATRO LADOS;

## Item nº 21

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

CONTROLES E AJUSTES (TEMPO E TEMPERATURA); DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA O DISPLAY DE CONTROLE; DETERMINAR TIPOS DE FILTROS DE RETENÇÃO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA A PORTA; ESPECIFICAR ACESSÓRIOS NO GERAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE; APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS; DETERMINAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V - 60 HZ.

24

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, ERGONÔMICO, FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA EFICIÊNCIA. CABEÇOTE PARA MAIOR DIFUSÃO DE CALOR. FACIL MANUTENÇÃO. REGISTRO AGULHA EMINOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUA REGULAÇÃO DA SUCCÃO. MOTOR ELÉTRICO COM ¼ CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. CABEÇOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL HG (760MMHG), GRANDE E FÁCIL LEITURA, AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG. FLUXO DE AR: 25LITRO/MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4LITRO/MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BOIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM

4

R\$ 9.100,00

R\$ 36.400,00



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

At



COBERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA  
EXAUSTÃO FORÇADA DO AR,  
DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE.

25

SELADORA TÉRMICA ROTATIVA

2

R\$ 9.903,62

R\$ 19.807,24



TECNICAMENTE AVANÇADA COM AS

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

Exibir:



**Item nº 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

≡

VA

R\$

It

Nú

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Retornar](#)

21	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ	5	R\$ 38.124,025	R\$ 190.620,125	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	-----------------	--

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

22	CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 COM	7	R\$ 2.841,88	R\$ 19.893,16	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---------------	--

SUORTE PARA CILINDRO DE 2 COM  
VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04  
TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM  
CARDIACA EM ACRILICO;  
PARACHOQUE DE PROTECAO EM  
BORRACHA DOS QUATRO LADOS;

## Item nº 21

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

CONTROLES E AJUSTES (TEMPO E TEMPERATURA); DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA O DISPLAY DE CONTROLE; DETERMINAR TIPOS DE FILTROS DE RETENÇÃO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA A PORTA; ESPECIFICAR ACESSÓRIOS NO GERAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE; APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS; DETERMINAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V - 60 HZ.

24

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, ERGONÔMICO, FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA EFICIÊNCIA. CABEÇOTE PARA MAIOR DIFUSÃO DE CALOR. FACIL MANUTENÇÃO. REGISTRO AGULHA EMINOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUA REGULAÇÃO DA SUCCÃO. MOTOR ELÉTRICO COM ¼ CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. CABEÇOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL HG (760MMHG), GRANDE E FÁCIL LEITURA, AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG. FLUXO DE AR: 25LITRO/MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4LITRO/MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BOIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM

4

R\$ 9.100,00

R\$ 36.400,00



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

At



COBERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA  
EXAUSTÃO FORÇADA DO AR,  
DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE.

25

SELADORA TÉRMICA ROTATIVA

2

R\$ 9.903,62

R\$ 19.807,24



TECNICAMENTE AVANÇADA COM AS

**Item n° 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

Exibir:



**Item nº 21**

**Descrição:** CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE MÍNIMO 5 POLEGADAS, COLORIDO. PESO: ATÉ 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. REALIZA A MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. AS PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA NO MÍNIMO DE 30 A 300 BPM. SENSIBILIDADE/GANHO DE ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL; POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, ÍON DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 38.124,025 **Valor total estimado:** R\$ 190.620,125

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 18.850,00 **Valor total homologado:** R\$ 94.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 26.527.362/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

E

Últim

Loca

Mod

Data

Data

≡

Obj

[LIC]

MUN

VA

R\$

It

Nú

**Item n° 3975045**

**Descrição:** CARRO PARA TRANSPORTE BANDEJAS INOX - - construído totalmente em aço inoxidável; - bandejas aço inox 430 e estrutura aço inox 202; - para choque de borracha; - pés com rodízios de 5,2 rodízios giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. - dimensões: 0.90m comp. x 0,60m larg. x 0,82m altura; - peso: 15,000.

**Quantidade:** 8 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 2.134,50 **Valor total estimado:** R\$ 17.076,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 8 **Valor unitário homologado:** R\$ 760,00 **Valor total homologado:** R\$ 6.080,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 43.134.552/0001-03

**Nome ou razão social do fornecedor:** ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 28/05/2024

[Retornar](#)

3975045	CARRO PARA TRANSPORTE BANDEJAS INOX - - construído totalmente em aço inoxidável; - bandejas aço inox 430 e estrutura aço inox 202; - para choque de borracha; - pés com rodízios de 5,2	8	R\$ 2.134,50	R\$ 17.076,00	
<p><b>Item n° 3975045</b></p> <p><b>Descrição:</b> CARRO PARA TRANSPORTE BANDEJAS INOX - - construído totalmente em aço inoxidável; - bandejas aço inox 430 e estrutura aço inox 202; - para choque de borracha; - pés com rodízios de 5,2 rodízios giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. - dimensões: 0.90m comp. x 0,60m larg. x 0,82m altura; - peso: 15,000.</p> <p><b>Quantidade:</b> 8 <b>Unidade de medida:</b> UNIDADE <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 2.134,50 <b>Valor total estimado:</b> R\$ 17.076,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material <b>Categoria:</b> Não se aplica <b>Benefício:</b> Sem benefício <b>Situação:</b> Homologado <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p> <p><b>Quantidade homologada:</b> 8 <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 760,00 <b>Valor total homologado:</b> R\$ 6.080,00 <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 43.134.552/0001-03</p> <p><b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não <b>Porte da Empresa:</b> EPP <b>Código do país:</b> BRA <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 28/05/2024</p>					

535mm; concentração de oxigênio (pureza): 93% ±3%; voltagem: 110volts ou 220 volts; modo de funcionamento: contínuo; pressão máxima de saída: 8,5psi; ruído: = 45db; peso líquido: 143kg; potência elétrica: 230w; sensor do alarme de concentração de oxigênio: 82%; registro anvisa: concentrador 80488299007 / cateter 80488290011; garantia: concentrador 12 meses / cateter e copo umidificador 3 meses (defeito de fabricação). itens inclusos: 01 concentrador mercury 3 litros; copo umidificador; cateter nasal adulto marca sugerida: lumiar health care, similar ou de qualidade superior.

3975048	DERMATOSCOPIO - *dermatoscópio de bolso 2.5v. * transmissão de luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexo e sem aquecimento. * lâmpada xenon halógena 2.5v ou led de fácil substituição, proporciona luz branca e uniforme, com excelente nitidez da imagem e projetando a verdadeira cor do tecido. * alimentação através de duas pilhas alcalinas tipo aa. * ajuste de foco e amplo campo de visão com aumento de 10 vezes. * distância focal de 25mm. * amplitude focal de +/-5d (correção). * discos de contato autoclaváveis, com lente com escala, para medir lesões de pele pigmentadas, e sem escala. * cabeça altamente resistente a impactos e corrosões. * leve, compacto e ergonômico	30	R\$ 1.862,50	R\$ 55.875,00	
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------	---------------	--

3975049	DEFIBRILADOR EXTERMO AUTOMATICO - DEA - dimensões a: 254 mm l: 222 mm p: 76 mm indicadores de prontidão de uso 1 x led vermelho e 1 x led verde indicador de bateria bargraph 5 leds tipo display lcd tft colorido de 7 dimensão display 154.08 x 85.92 mm resolução display 800 x 480 botões liga/desliga, botão entrega de choque, botão paciente pediátrico, 4 botões de navegação alto-falante mensagens de instrução, tons de alerta, metrônomo rcp (100 batidas/min) registro e visualização de eventos sdcard de 4gb, expansível até 8gb, registro de atendimentos (eventos e curva), registro de autotestes (visualização software pc easyshockdata) bateria recarregável tipo ions de lítio (li-ion) capacidade 14.8v 2600mah tempo de carga 1 hora para 70% ou 2 horas para	13	R\$ 11.390,98	R\$ 148.082,74	
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------	----------------	--

carga 1 hora para 70% ou 2 horas para  
carga completa autonomia 250  
choques temperatura/operação  
carregando 0°C a 45°C operação  
desfibrilação forma de onda  
exponencial bifásica truncada

**Item n° 3975045**

**Descrição:** CARRO PARA TRANSPORTE BANDEJAS INOX - - construído totalmente em aço inoxidável; - bandejas aço inox 430 e estrutura aço inox 202; - para choque de borracha; - pés com rodízios de 5,2 rodízios giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. - dimensões: 0,90m comp. x 0,60m larg. x 0,82m altura; - peso: 15,000.

**Quantidade:** 8 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 2.134,50 **Valor total estimado:** R\$ 17.076,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

Exibir:

**Quantidade homologada:** 8 **Valor unitário homologado:** R\$ 760,00 **Valor total homologado:** R\$ 6.080,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 43.134.552/0001-03

**Nome ou razão social do fornecedor:** ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 28/05/2024

PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 16**

**Descrição:** Aparelho Anestesia Tipo: Monitorização Integrada Componentes: Fluxômetros Eletrônicos 3 Gases Tipo Sistema: Vaporizadores Eletrônicos 5 Agentes Uso: Neonatal,Pediátrico E Adulto Características Adicionais: Ventilador Microprocessado,Oxímetro,Eeg Outros Componentes: Analisador Gases/Agentes,Espirometria,Entropia Acessórios: Calorimetria 349507

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 123.100,00 **Valor total estimado:** R\$ 123.100,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 72.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 72.000,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 04.969.191/0001-55 **Nome ou razão social do fornecedor:** NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 18/06/2024

[Retornar](#)

16	Aparelho Anestesia Tipo: Monitorização Integrada Componentes: Fluxômetros Eletrônicos 3 Gases Tipo Sistema: Vaporizadores Eletrônicos 5 Agentes Uso: Neonatal,Pediátrico E Adulto Características Adicionais: Ventilador Microprocessado,Oxímetro,Eeg Outros Componentes: Analisador Gases/Agentes,Espirometria,Entropia Acessórios: Calorimetria 349507	1	R\$ 123.100,00	R\$ 123.100,00	<a href="#">🔍</a>
17	Poltrona Reclinável Cor: Azul Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin Largura: 74 CM Profundidade: 74 Estrutura: Tubular Aplicação: Hospitalar Modelo: Encosto E Braço Regulável CATMAT 484081	6	R\$ 1.635,00	R\$ 9.810,00	<a href="#">🔍</a>
18	Berço Hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Cremalheira , Pés: Pés C/ Rodízios E Travas , Componentes 2: Colchão CATMAT 443198	1	R\$ 1.146,67	R\$ 1.146,67	<a href="#">🔍</a>
19	Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Rodízios , Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada , Largura: 0,42 M, Altura: 0,80 M, Profundidade: 0,40 CATMAT 481241	9	R\$ 664,00	R\$ 5.976,00	<a href="#">🔍</a>
20	Seladora Filme Modelo: Manual , Comando Movimento: Manual , Controle: Manual , Aplicação: Selar Bordas De Acondicionadores Filmes Poliéster , Material Tampo: Aço Inox , Largura: 45 CM, Profundidade: 70 CM, Altura Tampo: 12,50 CM, Voltagem: 110/220 CATMAT 410027	1	R\$ 1.327,43	R\$ 1.327,43	<a href="#">🔍</a>

Exibir: 16-20 de 23 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correte das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



AGRAD

**Item nº 16**

**Descrição:** Aparelho Anestesia Tipo: Monitorização Integrada Componentes: Fluxômetros Eletrônicos 3 Gases Tipo Sistema: Vaporizadores Eletrônicos 5 Agentes Uso: Neonatal, Pediátrico E Adulto Características Adicionais: Ventilador Microprocessado, Oxímetro, Eeg Outros Componentes: Analisador Gases/Agentes, Espirometria, Entropia Acessórios: Calorimetria 349507

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 123.100,00 **Valor total estimado:** R\$ 123.100,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 72.000,00 **Valor total homologado:** R\$ 72.000,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 04.969.191/0001-55 **Nome ou razão social do fornecedor:** NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 18/06/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 9**

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS -

**Quantidade:** 3 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 2.476,05 **Valor total estimado:** R\$ 7.428,15

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 3 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.100,00 **Valor total homologado:** R\$ 6.300,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 07.994.516/0001-48

**Nome ou razão social do fornecedor:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/07/2024

[Retornar](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
6	CADEIRA DE BANHO -	5	R\$ 3.372,67	R\$ 16.863,35	<a href="#">Detalhar</a>
7	CADEIRA DE RODAS -	3	R\$ 866,10	R\$ 2.598,30	<a href="#">Detalhar</a>
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO -	3	R\$ 1.927,80	R\$ 5.783,40	<a href="#">Detalhar</a>
9	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS -	3	R\$ 2.476,05	R\$ 7.428,15	<a href="#">Detalhar</a>
10	CARRO MACA HIDRAULICO -	2	R\$ 6.314,50	R\$ 12.629,00	<a href="#">Detalhar</a>

Exibir: 6-10 de 28 itens

Página

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 9**

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS -

**Quantidade:** 3 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 2.476,05 **Valor total estimado:** R\$ 7.428,15

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 3 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.100,00 **Valor total homologado:** R\$ 6.300,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 07.994.516/0001-48

**Nome ou razão social do fornecedor:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 10/07/2024

[Retornar](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
6	CADEIRA DE BANHO -	5	R\$ 3.372,67	R\$ 16.863,35	<a href="#">🔍</a>
7	CADEIRA DE RODAS -	3	R\$ 866,10	R\$ 2.598,30	<a href="#">🔍</a>
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO -	3	R\$ 1.927,80	R\$ 5.783,40	<a href="#">🔍</a>
9	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS -	3	R\$ 2.476,05	R\$ 7.428,15	<a href="#">🔍</a>
10	CARRO MACA HIDRAULICO -	2	R\$ 6.314,50	R\$ 12.629,00	<a href="#">🔍</a>

Exibir: 6-10 de 28 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 1**

**Descrição:** Cardioversores

**Quantidade:** 6 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 35.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 210.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 6 **Valor unitário homologado:** R\$ 26.430,00 **Valor total homologado:** R\$ 158.580,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 02.949.582/0001-82

**Nome ou razão social do fornecedor:** MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 04/06/2024

[Retornar](#)

1	Cardioversores	6	R\$ 35.000,00	R\$ 210.000,00	<a href="#">👁</a>
---	----------------	---	---------------	----------------	-------------------

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 1**

**Descrição:** Cardioversores

**Quantidade:** 6 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 35.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 210.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 6 **Valor unitário homologado:** R\$ 26.430,00 **Valor total homologado:** R\$ 158.580,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 02.949.582/0001-82

**Nome ou razão social do fornecedor:** MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 04/06/2024

[Retornar](#)

1	Cardioversores	6	R\$ 35.000,00	R\$ 210.000,00	<a href="#">👁</a>
---	----------------	---	---------------	----------------	-------------------

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 1**

**Descrição:** Cardioversores

**Quantidade:** 6 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 35.000,00 **Valor total estimado:** R\$ 210.000,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 6 **Valor unitário homologado:** R\$ 26.430,00 **Valor total homologado:** R\$ 158.580,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 02.949.582/0001-82

**Nome ou razão social do fornecedor:** MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 04/06/2024

[Retornar](#)

1	Cardioversores	6	R\$ 35.000,00	R\$ 210.000,00	<a href="#">👁</a>
---	----------------	---	---------------	----------------	-------------------

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 114**

**Descrição:** Kit de Laringoscópio infantil

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** Kit **Valor unitário estimado:** R\$ 661,23 **Valor total estimado:** R\$ 1.322,46

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 599,99 **Valor total homologado:** R\$ 1.199,98 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 51.740.794/0001-60

**Nome ou razão social do fornecedor:** YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 05/06/2024

[Retornar](#)

112	Histerometro Inox	4	R\$ 77,83	R\$ 311,32	<a href="#">👁</a>
113	Indicador Biológico -	300	R\$ 3,72	R\$ 1.116,00	<a href="#">👁</a>
114	Kit de Laringoscópio infantil	2	R\$ 661,23	R\$ 1.322,46	<a href="#">👁</a>
115	Kit para inalação adulto,	50	R\$ 10,28	R\$ 514,00	<a href="#">👁</a>

Exibir: 111-115 de 246 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 19**

**Descrição:** Ambú adulto c/ reanimador manual – silicone - completo

**Quantidade:** 6 **Unidade de medida:** Kits **Valor unitário estimado:** R\$ 262,33 **Valor total estimado:** R\$ 1.573,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 6 **Valor unitário homologado:** R\$ 262,33 **Valor total homologado:** R\$ 1.573,98 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 29.868.059/0001-88 **Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPITALMED LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** EPP **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 04/07/2024

[Retornar](#)

16	Algodão hidrófilo, 100% puro, algodão macio e extra absorvente, branco, não estéril, dermatologicamente testado	800	R\$ 34,84	R\$ 27.872,00	<a href="#">👁</a>
17	Almotolia plástica 250 mL – marron	50	R\$ 6,17	R\$ 308,50	<a href="#">👁</a>
18	Almotolia plástica 250 mL – transparente	50	R\$ 6,17	R\$ 308,50	<a href="#">👁</a>
19	Ambú adulto c/ reanimador manual – silicone - completo	6	R\$ 262,33	R\$ 1.573,98	<a href="#">👁</a>
20	Ambú infantil c/ reanimador manual – silicone - completo	3	R\$ 205,39	R\$ 616,17	<a href="#">👁</a>

Exibir: 16-20 de 185 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

EC

**Item n° 22**

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obje

REGI

VAI

R\$

It

Nú

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS; RODIZIOS MONTADOS NA PARTE INFERIOR, DE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: A 1000MM X 1570 MM X C 700 MM; 1 ANO DE GARANTIA.

**Quantidade:** 7 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 2.841,88 **Valor total estimado:** R\$ 19.893,16

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.960,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Retornar](#)

21

CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR: COM  
INTERFACE COM O USUÁRIO NO  
IDIOMA PORTUGUÊS; MEDIÇÃO  
AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO  
PACIENTE. DISPLAY DE LCD, DE

5

R\$ 38.124,025

R\$ 190.620,125



### Item n° 22

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS; RODIZIOS MONTADOS NA PARTE INFERIOR, DE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: A 1000MM X 1570 MM X C 700 MM; 1 ANO DE GARANTIA.

**Quantidade:** 7 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 2.841,88 **Valor total estimado:** R\$ 19.893,16

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.960,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

100, 150, 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO, EM NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. BATERIA: CARREGÁVEL, IÓN DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DE BATERIA. A BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 20 DESCARGAS, OU MÍ

22

CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM

7

R\$ 2.841,88

R\$ 19.893,16



SUORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS;

## Item nº 22

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS; RODIZIOS MONTADOS NA PARTE INFERIOR, DE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: A 1000MM X 1570 MM X C 700 MM; 1 ANO DE GARANTIA.

**Quantidade:** 7 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 2.841,88 **Valor total estimado:** R\$ 19.893,16

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.960,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

OPERAÇÃO; DEFINIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO (DESEJÁVEL); DETERMINAR A CAPACIDADE DE CARGA (QUANTIDADE DE TRAQUÉIAS); DETERMINAR ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICAS (POTÊNCIA); POSSUIR CONTROLES E AJUSTES (TEMPO E TEMPERATURA); DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA O DISPLAY DE CONTROLE; DETERMINAR TIPOS DE FILTROS DE RETENÇÃO; DEFINIR CARACTERÍSTICAS PARA A PORTA; ESPECIFICAR ACESSÓRIOS NO GERAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE; APRESENTAR DIMENSÕES MÍNIMAS; DETERMINAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V - 60 HZ.

24

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, ERGONÔMICO, FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA DURABILIDADE. CABEÇOTE PARA MAIOR DISSIPAÇÃO DE CALOR. FACIL MANUTENÇÃO. REGISTRO AGULHA EMINOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUA REGULAÇÃO DA SUCCÃO. MOTOR ELÉTRICO COM ¼ CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. CABEÇOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL HG (760MMHG), GRANDE E FÁCIL LEITURA, AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG. FLUXO DE AR: 25LITRO/MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4LITRO/MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BOIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM

4

R\$ 9.100,00

R\$ 36.400,00



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

At



COBERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA  
EXAUSTÃO FORÇADA DO AR,  
DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE.

25

SELADORA TÉRMICA ROTATIVA

2

R\$ 9.903,62

R\$ 19.807,24

TECNICAMENTE AVANÇADA COM AS

**Item n° 22**

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS; RODIZIOS MONTADOS NA PARTE INFERIOR, DE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: A 1000MM X 1570 MM X C 700 MM; 1 ANO DE GARANTIA.

**Quantidade:** 7 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 2.841,88 **Valor total estimado:** R\$ 19.893,16

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.960,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

Exibir:

**Item n° 22**

**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; TAMPO PARA MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTOS OU ACO INOX; ALCA PARA LOCOMOCAO; DOTADO DE 4 GAVETAS COM TRILHOS TELESCOPICOS E PUXADORES EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO; PRIMEIRA GAVETA COM NO MINIMO 21 DIVISOES PARA MEDICAMENTOS EM POLIESTIRENO; TRAVA UNICA DE SEGURANCA NAS 4 GAVETAS; SUPORTE PARA SORO EM INOX COM ALTURA REGULAVEL; DOTADO DE SUPORTE GIRATORIO UNIVERSAL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, MONITOR, COM BORDAS DE PROTECAO E ROTACAO DE ATE 360; SUPORTE PARA CILINDRO DE 2 COM VELCRO; FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS; TABUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO; PARACHOQUE DE PROTECAO EM BORRACHA DOS QUATRO LADOS; RODIZIOS MONTADOS NA PARTE INFERIOR, DE 5 POLEGADAS DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS DE: A 1000MM X 1570 MM X C 700 MM; 1 ANO DE GARANTIA.

**Quantidade:** 7 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 2.841,88 **Valor total estimado:** R\$ 19.893,16

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 7 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.960,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 37.750.997/0001-07

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 17**

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO, LÂMINAS CURVAS DE 0 A 4 . >>>>> Cabo em aço inox com compartimento para 02 pilhas médias com tampa de rosca e mola em aço inox; com encaixe para laminas no padrão internacional; com 2 lâminas retas n.3, e 4; e 03 lâminas curvas n.2,3 e 4 (peças única em aço inox, extremidade redonda); com lâmpada especial de alta luminosidade, de luz fria; com pino de aço substituível. Acondicionado em bolsa de vinil, fechado com zíper, inclui: garantia de 1 ano.

**Quantidade:** 5   **Unidade de medida:** Unidade   **Valor unitário estimado:** R\$ 1.605,00   **Valor total estimado:** R\$ 8.025,00

**Tipo:** Material   **Categoria:** Não se aplica   **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP   **Situação:** Homologado   **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5   **Valor unitário homologado:** R\$ 650,00   **Valor total homologado:** R\$ 3.250,00   **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 12.967.916/0001-02   **Nome ou razão social do fornecedor:** CIRURGICA IZAMED LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não   **Porte da Empresa:** Demais   **Código do país:** BRA   **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Retornar](#)

 Portal Nacional de Contratações Públicas  [Entrar](#)

16	BALANÇA HOSPITALAR ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG (OU MENOR) A 150 KG (OU MAIOR) E DIVISÕES MÍNIMAS DE 100	2	R\$ 2.340,00	R\$ 4.680,00	
<p><b>Item nº 17</b></p> <p><b>Descrição:</b> LARINGOSCÓPIO ADULTO, LÂMINAS CURVAS DE 0 A 4 . &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Cabo em aço inox com compartimento para 02 pilhas médias com tampa de rosca e mola em aço inox; com encaixe para laminas no padrão internacional; com 2 lâminas retas n.3, e 4; e 03 lâminas curvas n.2,3 e 4 (peças única em aço inox, extremidade redonda); com lâmpada especial de alta luminosidade, de luz fria; com pino de aço substituível. Acondicionado em bolsa de vinil, fechado com zíper, inclui: garantia de 1 ano.</p> <p><b>Quantidade:</b> 5    <b>Unidade de medida:</b> Unidade    <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 1.605,00    <b>Valor total estimado:</b> R\$ 8.025,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material    <b>Categoria:</b> Não se aplica    <b>Benefício:</b> Participação exclusiva para ME/EPP    <b>Situação:</b> Homologado    <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p> <p><b>Quantidade homologada:</b> 5    <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 650,00    <b>Valor total homologado:</b> R\$ 3.250,00    <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 12.967.916/0001-02    <b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> CIRURGICA IZAMED LTDA</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não    <b>Porte da Empresa:</b> Demais    <b>Código do país:</b> BRA    <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 23/07/2024</p> <p>Acondicionado em bolsa de vinil, fechado com zíper, inclui: garantia de 1 ano.</p>					
17					

18	MONITOR MULTIPARÂMETRO. Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, 2 Canais de PI, Temperatura e Capnografia, para ser utilizado em Triagem, Sala de Emergência em Pronto Socorro e Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós Anestésica, UTI e Unidades de Cuidados Semi-Intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor com arquitetura pré-configurada ou modular constituído por monitor e processador em um bloco único. Bateria interna com duração mínima de 60. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display, sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. Display digital em cristal líquido colorido de 14(quatorze) a 17(dezessete) polegadas, sensível ao toque. Índice de proteção contra água e partículas sólidas IPX0. Modo demonstração protegido por senha para realização de treinamentos do corpo clínico. Tendências de pelo menos 100 (cem) horas. Cálculo de Drogas. Deve apresentar menu em português e os tipos de tela: Números grandes, OXYCRG e Mini tendências. ECG com exibição na tela de até 7 derivações simultâneas (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Gravação de uma derivação de ECG por pelo menos 10 minutos (Fulldisclosure). Frequência Cardíaca com faixa mínima de leitura de 15 a 350 bpm. Alarme de FC máxima, mínima e alarmes para pelo menos 15 tipos de arritmias e para desnivelamento do segmento ST. Temperatura com dois canais simultâneos, faixa mínima de leitura de 25 °C a 45°C, alarmes de máximo e mínimo para temperatura. Possibilidade de sensores de pele e esofágico/retal.	3	R\$ 33.922,60	R\$ 101.767,80	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------	----------------	--

SpO2 com faixa de leitura mínima de 30 a 100%;Medição de pulso de 30 a 250 bpm; Apresentação da curva plestimográ

19	LAVADORA ULTRASSÔNICA	1	R\$ 22.765,00	R\$ 22.765,00
<p><b>Item nº 17</b></p> <p><b>Descrição:</b> LARINGOSCÓPIO ADULTO, LÂMINAS CURVAS DE 0 A 4 . &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Cabo em aço inox com compartimento para 02 pilhas médias com tampa de rosca e mola em aço inox; com encaixe para laminas no padrão internacional; com 2 lâminas retas n.3, e 4; e 03 lâminas curvas n.2,3 e 4 (peças única em aço inox, extremidade redonda); com lâmpada especial de alta luminosidade, de luz fria; com pino de aço substituível. Acondicionado em bolsa de vinil, fechado com zíper, inclui: garantia de 1 ano.</p> <p><b>Quantidade:</b> 5    <b>Unidade de medida:</b> Unidade    <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 1.605,00    <b>Valor total estimado:</b> R\$ 8.025,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material    <b>Categoria:</b> Não se aplica    <b>Benefício:</b> Participação exclusiva para ME/EPP    <b>Situação:</b> Homologado    <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p> <p><b>Quantidade homologada:</b> 5    <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 650,00    <b>Valor total homologado:</b> R\$ 3.250,00    <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 12.967.916/0001-02    <b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> CIRURGICA IZAMED LTDA</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não    <b>Porte da Empresa:</b> Demais    <b>Código do país:</b> BRA    <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 23/07/2024</p>				
20	<p>CONTROLE POR MEIO DE TECLAS E DISPLAY ALFANUMÉRICO DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS OU DISPLAY LUMINOSO. CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS NÃO DEDICADOS (UNIVERSAIS). -SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEO. CAPAZ DE OPERAR SEM SENSOR DE GOTEJAMENTO. - MÁXIMO DE ATÉ 12 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. - COM GUIA RÁPIDO DE USUÁRIO NA TELA. - SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. -ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME SONORO E VISUAL EM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE. ALARME DE: OCLUSÃO, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA FRACA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA, INFUSAO PRÓXIMA DO FIM. VOLUME DE ALARME SELECIONÁVEL EM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES VTBI 0-9999 ML. -TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 0,1 A 2000 ML/H. -FUNÇÃO PURGAR A 1 TOQUE PROGRAMÁVEL. -FUNÇÃO BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMÁVEL COM FAIXA AJUSTÁVEL ENTRE 0,1 A 2000 ML/H. -KVO PROGRAMÁVEL DE NO MÍNIMO 0,1 A 5,0 ML/H. DETECÇÃO DE AR EM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DIFERENTES DE 20 A 500 µL - COM NO MÍNIMO 38 RÓTULOS DE MEDICAMENTOS. - MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS INFUSÕES E HISTÓRICO DE NO MÍNIMO 1200 EVENTOS. IP24. EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA INTERNA. COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HORAS -TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 7 HORAS PARA RECARGA COMPLETA DA BATERIA. - PESO NÃO SUPERIOR À 2 KG.</p>			



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas

### Item nº 17

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO, LÂMINAS CURVAS DE 0 A 4 . >>>>> Cabo em aço inox com compartimento para 02 pilhas médias com tampa de rosca e mola em aço inox; com encaixe para laminas no padrão internacional; com 2 lâminas retas n.3, e 4; e 03 lâminas curvas n.2,3 e 4 (peças única em aço inox, extremidade redonda); com lâmpada especial de alta luminosidade, de luz fria; com pino de aço substituível. Acondicionado em bolsa de vinil, fechado com zíper, inclui: garantia de 1 ano.

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 1.605,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.025,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 650,00 **Valor total homologado:** R\$ 3.250,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 12.967.916/0001-02 **Nome ou razão social do fornecedor:** CIRURGICA IZAMED LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 23/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 846**

**Descrição:** Incubadora - Tipo: refrigerada; Aquecimento: Através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição;; Demais descrições: Conforme Estudo Técnico Preliminar (ETP); B.O.D de 342 l; temperatura de trabalho: 10°C ate 60°C;; Volume Nominal: 342ltd, com minino 2 prateleiras em aço inox.

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** 1 - Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.852,57 **Valor total estimado:** R\$ 17.852,57

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 12.400,00 **Valor total homologado:** R\$ 12.400,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 48.706.431/0001-02

**Nome ou razão social do fornecedor:** BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 05/02/2024

[Retornar](#)

845	Triturador - Tipo: homogeneizador de tecidos; São utilizados: para abertura de células sem a desrupção ou destruição da célula;; Agitação mecânica: através do pistilo e tudo tipo potter;; Velocidade: 100 à 3200 RPM;; Ajuste de velocidade: digital através de potenciômetro;; Demais referência: Conforme o Estudo TEcnico Preliminar (ETP)..	1	R\$ 7.960,90	R\$ 7.960,90	<a href="#">🔍</a>
846	Incubadora - Tipo: refrigerada; Aquecimento: Através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição;; Demais descrições: Conforme Estudo Técnico Preliminar (ETP); B.O.D de 342 l; temperatura de trabalho: 10°C ate 60°C;; Volume Nominal: 342ltd, com minino 2 prateleiras em aço inox.	1	R\$ 17.852,57	R\$ 17.852,57	<a href="#">🔍</a>
847	Seladora - Tipo: automática; Selagem: Vertical -devidoa produtos líquidos ou marinados-; Peso: 25 a 40 kg; Barra de selagem: 30 a 60 cm com corte automático do excesso de embalagem;; Voltagem: 127 ou 220v; Painel digital; Tampa de acrílico espessa; Bomba: Vácuo potente; O equipamento: compacto com câmara espaçosa e cavidade em seu interior; Vácuo de bancada;; Equipamento em aço inoxidável;.	1	R\$ 7.445,00	R\$ 7.445,00	<a href="#">🔍</a>

Exibir: 1-3 de 3 itens

Página


[⏪ Voltar](#)


Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>
[0800 978 9001](tel:08009789001)

**Item n° 846**

**Descrição:** Incubadora - Tipo: refrigerada; Aquecimento: Através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição;; Demais descrições: Conforme Estudo Técnico Preliminar (ETP); B.O.D de 342 l; temperatura de trabalho: 10°C ate 60°C;; Volume Nominal:: 342ltd, com minino 2 prateleiras em aço inox.

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** 1 - Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.852,57 **Valor total estimado:** R\$ 17.852,57

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 12.400,00 **Valor total homologado:** R\$ 12.400,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 48.706.431/0001-02

**Nome ou razão social do fornecedor:** BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 05/02/2024

# Edital nº 15/2024

Última atualização 22/07/2024

**Local:** São Paulo do Potengi/RN **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI **Unidade compradora:** 08079774000161 - Prefeitura

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto

**Registro de preço:** Sim

**Data de divulgação no PNCP:** 26/06/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 08079774000161-1-000056/2024 **Fonte:** TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

## Objeto:

Registro de Preço para futura e parcela aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a atender as necessidades das Unidade Básicas de Saúde e Hospital Regional do Município de São Paulo do Potengi – RN.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA**

R\$ 1.396.858,96

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA**

R\$ 1.679.889,23

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

Valor total estimado ↕

[Detalhar](#)

216	TELA PROLENE 15 X15 CM	170	R\$ 64,80	R\$ 11.016,00	
217	TELA PROLENE 30,5 X30,5 CM	170	R\$ 115,58	R\$ 19.648,60	
218	TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VI	20	R\$ 87,20	R\$ 1.744,00	
219	TENSIOMETRO INFANTIL PARA PULSO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSP	20	R\$ 88,01	R\$ 1.760,20	
220	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, COM TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E UMIDADE INTERNA, TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C/°F, BOTÃO INTERNO/EXTERNO, CABO TAMANHO +/- 2,4M. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA ENTRE 0°C A 50C (32°F A 122°F), FAIXA DE	20	R\$ 59,02	R\$ 1.180,40	

Exibir: 216-220 de 234 itens

Página

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

# Edital nº 15/2024

Última atualização 22/07/2024

**Local:** São Paulo do Potengi/RN **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI **Unidade compradora:** 08079774000161 - Prefeitura

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto

**Registro de preço:** Sim

**Data de divulgação no PNCP:** 26/06/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 08079774000161-1-000056/2024 **Fonte:** TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

## Objeto:

Registro de Preço para futura e parcela aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a atender as necessidades das Unidade Básicas de Saúde e Hospital Regional do Município de São Paulo do Potengi – RN.

### VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.396.858,96

### VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.679.889,23

[Itens](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)[Número](#) ↕[Descrição](#) ↕[Quantidade](#) ↕[Valor unitário estimado](#) ↕[Valor total estimado](#) ↕[Detalhar](#)

216	TELA PROLENE 15 X15 CM	170	R\$ 64,80	R\$ 11.016,00	
217	TELA PROLENE 30,5 X30,5 CM	170	R\$ 115,58	R\$ 19.648,60	
218	TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VI	20	R\$ 87,20	R\$ 1.744,00	
219	TENSIOMETRO INFANTIL PARA PULSO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSP	20	R\$ 88,01	R\$ 1.760,20	
220	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, COM TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E UMIDADE INTERNA, TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C/°F, BOTÃO INTERNO/EXTERNO, CABO TAMANHO +/- 2,4M. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA ENTRE 0°C A 50C (32°F A 122°F), FAIXA DE	20	R\$ 59,02	R\$ 1.180,40	

Exibir: 216-220 de 234 itens

Página

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

# Edital nº 15/2024

Última atualização 22/07/2024

**Local:** São Paulo do Potengi/RN **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI **Unidade compradora:** 08079774000161 - Prefeitura

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto

**Registro de preço:** Sim

**Data de divulgação no PNCP:** 26/06/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 04/07/2024 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 08079774000161-1-000056/2024 **Fonte:** TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

## Objeto:

Registro de Preço para futura e parcela aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a atender as necessidades das Unidade Básicas de Saúde e Hospital Regional do Município de São Paulo do Potengi – RN.

### VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.396.858,96

### VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.679.889,23

[Itens](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)[Número](#) ↕[Descrição](#) ↕[Quantidade](#) ↕[Valor unitário estimado](#) ↕[Valor total estimado](#) ↕[Detalhar](#)

216	TELA PROLENE 15 X15 CM	170	R\$ 64,80	R\$ 11.016,00	
217	TELA PROLENE 30,5 X30,5 CM	170	R\$ 115,58	R\$ 19.648,60	
218	TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VI	20	R\$ 87,20	R\$ 1.744,00	
219	TENSIOMETRO INFANTIL PARA PULSO TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO, COM MANÔMETRO COM VISOR GRADUADO, BRAÇADEIRA EM NYLON PREDEDOR EM METAL E VELCRO DUPLO, PERA E MANGUITO LIVRE DE LATEX, VALVULA REGULADORA EM METAL CROMADO, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSP	20	R\$ 88,01	R\$ 1.760,20	
220	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, COM TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E UMIDADE INTERNA, TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C/°F, BOTÃO INTERNO/EXTERNO, CABO TAMANHO +/- 2,4M. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA ENTRE 0°C A 50C (32°F A 122°F), FAIXA DE	20	R\$ 59,02	R\$ 1.180,40	

Exibir: 216-220 de 234 itens

Página

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 7**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 13.574,18 **Valor total estimado:** R\$ 27.148,36

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 13.574,18 **Valor total homologado:** R\$ 27.148,36 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 58.295.213/0021-11 **Nome ou razão social do fornecedor:** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 07/02/2024

[Retornar](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
6	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR	2	R\$ 5.835,15	R\$ 11.670,30	<a href="#">🔍</a>
7	MONITOR MULTIPARÂMETROS	2	R\$ 13.574,18	R\$ 27.148,36	<a href="#">🔍</a>
8	VENTILADOR MECANICO PULMONAR	1	R\$ 67.480,38	R\$ 67.480,38	<a href="#">🔍</a>
9	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO	1	R\$ 8.960,63	R\$ 8.960,63	<a href="#">🔍</a>
10	SUPORTE PARA HAMPER COM TAMPA	3	R\$ 543,65	R\$ 1.630,95	<a href="#">🔍</a>

Exibir: 6-10 de 11 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 55**

**Descrição:** REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBU

**Quantidade:** 11 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 154,4666 **Valor total estimado:** R\$ 1.699,1326

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 11 **Valor unitário homologado:** R\$ 148,00 **Valor total homologado:** R\$ 1.628,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 26.628.908/0001-38 **Nome ou razão social do fornecedor:** URSA COMERCIAL LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 28/06/2024

[Retornar](#)

51	NOTEBOOK COM TELA DE 15,6 INTERMEDIARIO	2	R\$ 2.613,0266	R\$ 5.226,0532	<a href="#">👁</a>
52	OFTALMOSCÁPIO	3	R\$ 769,3333	R\$ 2.307,9999	<a href="#">👁</a>
53	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3A4A5A6PL	4	R\$ 639,27	R\$ 2.557,08	<a href="#">👁</a>
54	QUADRO BRANCO 200X120 LOUSA DE MDF COM NO MIM 6MM, MOLDURA ALUMINIO	4	R\$ 435,33	R\$ 1.741,32	<a href="#">👁</a>
55	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBU	11	R\$ 154,4666	R\$ 1.699,1326	<a href="#">👁</a>

Exibir: 51-55 de 62 itens

Página

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



[Home](#) > [Editais](#)**Item n° 40****Descrição:** Lote 1 - ELETROCARDIOGRAMA ALFAMED**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** Serviço **Valor unitário estimado:** R\$ 1.301,87 **Valor total estimado:** R\$ 2.603,74**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado**Produto Manufaturado Nacional:** Não **Critério de julgamento:** Menor preço**RESULTADO(S)****Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.300,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.600,00**Ordem de classificação** 1º**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 12.372.984/0001-10**Nome ou razão social do fornecedor:** IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado**Data do resultado da homologação:** 09/07/2024[Retornar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas							
36	Lote 1 - DETECTOR FETAL/SONAR	46	R\$ 759,42	R\$ 34.933,32			
37	Lote 1 - ECG PORTATIL CARDIOPAX	4	R\$ 1.952,80	R\$ 7.811,20			
38	Lote 1 - ELETROCALTERIO - DELTRONIX - 1 PONTA	2	R\$ 3.797,12	R\$ 7.594,24			
39	Lote 1 - ELETROCALTERIO - DELTRONIX - 3 PONTAS	2	R\$ 3.797,12	R\$ 7.594,24			
40	Lote 1 - ELETROCARDIOGRAMA ALFAMED	2	R\$ 1.301,87	R\$ 2.603,74			

Exibir: 36-40 de 97 itens Página < >

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



AGRA

**Item nº 40****Descrição:** Lote 1 - ELETROCARDIOGRAMA ALFAMED**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** Serviço **Valor unitário estimado:** R\$ 1.301,87 **Valor total estimado:** R\$ 2.603,74**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado**Produto Manufaturado Nacional:** Não **Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.300,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.600,00**Ordem de classificação** 1º**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 12.372.984/0001-10**Nome ou razão social do fornecedor:** IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado**Data do resultado da homologação:** 09/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

E

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

≡

MUN

Refe

VA

R\$

It

Nú

**Item n° 87691**

**Descrição:** PISTOLA DE LIMPEZA - CONJUNTO DE PISTOLA PARA USO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, E LAVAGEM MANUAL E ESCOVAÇÃO DE ENDOSCOPIO, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, COMPOSTO POR 03 PISTOLAS PRESSURIZADAS (AR, ÁGUA E DETERGENTE), COM SISTEMA DE SENSORES QUE IDENTIFIQUEM A PISTOLA EM USO E INATIVE AS DEMAIS, COM SISTEMAS DE ENCAIXE DAS MANGUEIRAS COM ENGATES QUE FACILITAM A MONTAGEM E A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS, COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL, PARA PULVERIZAR LÍQUIDOS DE LIMPEZA E HIGIENE, FILTRO DE AR, PRENSA CABO, VENTILAÇÃO LATERAL, VALVULA REG. PRESSÃO/SEGURANÇA, PEGA ERGONOMICA, TAMPA DO CARTE INJETADA RESISTENTE, PE DE BORRACHA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO ( 110/220V), POTENCIA MOTOR 1/3 HP(250 W), PRESSÃO MÁX. 40 LIBRAS(2,8 BAR), VAZÃO NA PRESSÃO: 65 L POR MINUTO, DIMENSÕES APROX. 24X16,5L X 33P CM, PESO APROX. 13,2 KG, COMPATÍVEL COM COM RECIPIENTE INTERNO PARA O DETERGENTE, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO, DEVE ACOMPANHAR PEDAL DE ACIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** un **Valor unitário estimado:** R\$ 5.044,97 **Valor total estimado:** R\$ 5.044,97

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Cancelado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

[Retornar](#)

87691	PISTOLA DE LIMPEZA - CONJUNTO DE PISTOLA PARA USO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, E LAVAGEM MANUAL E ESCOVAÇÃO DE ENDOSCOPIO, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, COMPOSTO POR 03 PISTOLAS PRESSURIZADAS (AR, AGUA E DETERGENTE), COM SISTEMA DE SENSORES QUE IDENTIFIQUEM A PISTOLA EM USO E INATIVE AS DEMAIS, COM SISTEMAS DE ENCAIXE DAS MANGUEIRAS COM ENGATES QUE FACILITAM A MONTAGEM E A MANUTENCAO DESTA EQUIPAMENTO, COMPRESSOR DE AR PORTATIL, PARA PULVERIZAR LIQUIDOS DE LIMPEZA E HIGIENE, FILTRO DE AR, PRENSA CABO, VENTILAÇÃO LATERAL, VALVULA REG. PRESSÃO/SEGURANÇA, PEGA ERGONOMICA, TAMPA DO CARTE INJETADA RESISTENTE, PE DE BORRACHA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO ( 110/220V), POTENCIA MOTOR 1/3 HP(250 W), PRESSÃO MÁX. 40 LIBRAS(2,8 BAR), VAZÃO NA PRESSÃO: 65 L POR MINUTO, DIMENSOES APROX. 24X 16,5L X 33P CM, PESO APROX. 13,2 KG, COMPATIVEL COM COM RECIPIENTE INTERNO PARA O DETERGENTE, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO, DEVE ACOMPANHAR PEDAL DE ACIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL	1	R\$ 5.044,97	R\$ 5.044,97	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--------------	--

**Item nº 87691**

**Descrição:** PISTOLA DE LIMPEZA - CONJUNTO DE PISTOLA PARA USO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, E LAVAGEM MANUAL E ESCOVAÇÃO DE ENDOSCOPIO, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, COMPOSTO POR 03 PISTOLAS PRESSURIZADAS (AR, AGUA E DETERGENTE), COM SISTEMA DE SENSORES QUE IDENTIFIQUEM A PISTOLA EM USO E INATIVE AS DEMAIS, COM SISTEMAS DE ENCAIXE DAS MANGUEIRAS COM ENGATES QUE FACILITAM A MONTAGEM E A MANUTENCAO DESTA EQUIPAMENTO, COMPRESSOR DE AR PORTATIL, PARA PULVERIZAR LIQUIDOS DE LIMPEZA E HIGIENE, FILTRO DE AR, PRENSA CABO, VENTILAÇÃO LATERAL, VALVULA REG. PRESSÃO/SEGURANÇA, PEGA ERGONOMICA, TAMPA DO CARTE INJETADA RESISTENTE, PE DE BORRACHA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO ( 110/220V), POTENCIA MOTOR 1/3 HP(250 W), PRESSÃO MÁX. 40 LIBRAS(2,8 BAR), VAZÃO NA PRESSÃO: 65 L POR MINUTO, DIMENSOES APROX. 24X 16,5L X 33P CM, PESO APROX. 13,2 KG, COMPATIVEL COM COM RECIPIENTE INTERNO PARA O DETERGENTE, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO, DEVE ACOMPANHAR PEDAL DE ACIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** un **Valor unitário estimado:** R\$ 5.044,97 **Valor total estimado:** R\$ 5.044,97

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Cancelado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

PORT.CONJ.I DE 23/1/96 M

87693	SABONETE - LIQUIDO, NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGRANCIAS VARIADAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	R\$ 12,40	R\$ 1.240,00	
87694	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO: EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	10000	R\$ 0,21	R\$ 2.100,00	
87695	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO: EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	20000	R\$ 0,53	R\$ 10.600,00	

Exibir: 206-210 de 233 itens

Página



[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

AGRADE

**Item nº 87691**

**Descrição:** PISTOLA DE LIMPEZA - CONJUNTO DE PISTOLA PARA USO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, E LAVAGEM MANUAL E ESCOVAÇÃO DE ENDOSCOPIO, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, COMPOSTO POR 03 PISTOLAS PRESSURIZADAS (AR, AGUA E DETERGENTE), COM SISTEMA DE SENSORES QUE IDENTIFIQUEM A PISTOLA EM USO E INATIVE AS DEMAIS, COM SISTEMAS DE ENCAIXE DAS MANGUEIRAS COM ENGATES QUE FACILITAM A MONTAGEM E A MANUTENCAO DESTE EQUIPAMENTO, COMPRESSOR DE AR PORTATIL, PARA PULVERIZAR LIQUIDOS DE LIMPEZA E HIGIENE, FILTRO DE AR, PRENSA CABO, VENTILAÇÃO LATERAL, VALVULA REG. PRESSÃO/SEGURANCA, PEGA ERGONOMICA, TAMPA DO CARTE INJETADA RESISTENTE, PE DE BORRACHA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO ( 110/220V), POTENCIA MOTOR 1/3 HP(250 W), PRESSÃO MÁX. 40 LIBRAS(2,8 BAR), VAZÃO NA PRESSÃO: 65 L POR MINUTO, DIMENSOES APROX. 24X16,5L X 33P CM, PESO APROX. 13,2 KG, COMPATIVEL COM COM RECIPIENTE INTERNO PARA O DETERGENTE, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO, DEVE ACOMPANHAR PEDAL DE ACIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** un **Valor unitário estimado:** R\$ 5.044,97 **Valor total estimado:** R\$ 5.044,97

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Cancelado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 5.044,97 **Valor total homologado:** R\$ 5.044,97 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 22.803.038/0001-35

**Nome ou razão social do fornecedor:** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 15/05/2024

[Home](#) > [Editais](#)

**Item n° 44**

**Descrição:** LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA MATERIAIS CIRÚRGICOS ENTRE 2,1 LITROS À 3 LITROS. VOLTAGEM 220.

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UNID **Valor unitário estimado:** R\$ 2.039,48 **Valor total estimado:** R\$ 4.078,95

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 800,00 **Valor total homologado:** R\$ 1.600,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 45.157.605/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** VRM IMPORT LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 16/07/2024

[Retornar](#)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.790.050,51

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 756.704,27

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
41	GLICOSE 25%, 250MG/ML AMPOLA 10 ML	50	R\$ 0,99	R\$ 49,33	<a href="#">Detalhar</a>
42	IOIMBINA 2MG/ML, INJETÁVEL, FRASCO COM 50ML.	5	R\$ 235,59	R\$ 1177,93	<a href="#">Detalhar</a>
43	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO	200	R\$ 8,47	R\$ 1694,50	<a href="#">Detalhar</a>
44	LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA MATERIAIS CIRÚRGICOS ENTRE 2,1 LITROS À 3 LITROS. VOLTAGEM 220.	2	R\$ 2.039,48	R\$ 4.078,95	<a href="#">Detalhar</a>
45	LIMPADOR DE OUVIDO PARA CÃES E GATOS, SEM ANTIBIÓTICO, 100 ML	10	R\$ 37,56	R\$ 375,63	<a href="#">Detalhar</a>

Exibir: 41-45 de 92 itens

Página

[<](#) [>](#)[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



**Item n° 44****Descrição:** LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA MATERIAIS CIRÚRGICOS ENTRE 2,1 LITROS À 3 LITROS. VOLTAGEM 220.**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UNID **Valor unitário estimado:** R\$ 2.039,48 **Valor total estimado:** R\$ 4.078,95**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 800,00 **Valor total homologado:** R\$ 1.600,00 **Ordem de classificação** 1º**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 45.157.605/0001-29 **Nome ou razão social do fornecedor:** VRM IMPORT LTDA**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do país:** BRA **Situação:** Informado**Data do resultado da homologação:** 16/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

EQU

VA

R\$

It

Nú

**Item n° 279**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRAFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Retornar](#)

277	MONITOR MULTIPARÂMETROS – PARA SER UTILIZADO NA UTI NEONATAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15	6	R\$ 114.764,07	R\$ 688.584,42	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	----------------	--

**Item n° 279**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 10 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNE...

278	MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO NA UTI PEDIÁTRICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE DE PAREDE COM AJUSTE DE ALTURA PARA ANCORAGEM DO EQUIPAMENTO TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: A5:A90 CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA – PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO INFANTIL APROVADO PELO INMETRO MANGUITO PNI	4	R\$ 22.150,14	R\$ 88.600,56	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------	---------------	--

PELO INMETRO MANGUITO RN  
 APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO  
 INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE  
 PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA -  
 SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M  
 SENSOR DE SPO2 ADULTO DE

**Item n° 279**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

27

HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY  
 DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15  
 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN  
 BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE  
 PARA ANCORAGEM EM  
 PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE  
 TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA  
 PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE  
 VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR  
 MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE  
 DE EXPORTAR ARQUIVO PARA  
 IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO  
 DE ECG (03 METROS) COM 5  
 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA  
 - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M  
 MANGUITO ADULTO APROVADO PELO  
 INMETRO MANGUITO ADULTO  
 PEQUENO APROVADO PELO INMETRO  
 MANGUITO ADULTO GRANDE  
 APROVADO PELO INMETRO  
 MANGUITO OBESO APROVADO PELO  
 INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI  
 MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO  
 CARDIACO OXIMETRIA - SPO2  
 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR  
 DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA  
 DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE  
 SPO2 ADULTO TIPO CLIP -  
 REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP  
 TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE  
 TEMP RETAL SENSOR DE TEMP  
 ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE  
 TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2  
 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM  
 MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE  
 DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA  
 MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE  
 CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE  
 QUALIDADE DE SINAL (SQI)  
 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA  
 INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE  
 SEDAÇÃO POTENCIAL  
 ELETROMIOGRÁFICO (EMG)  
 DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE  
 ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E  
 PEDIÁTRICOS

PEDIÁTRICOS  
ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)  
ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE  
ALARMES SISTEMA DE  
CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS  
ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA

### Item nº 279

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

### RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

- SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M  
SENSOR DE SPO2 ADULTO DE  
SILICONE "BOCA DE SAPO"  
REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2  
ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL  
SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO  
RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA -  
TEMP SENSOR DE TEMP RETAL  
SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR  
MÍNIMO 1 CANAL DE TEMP  
CAPNOGRAFIA - ETCO2  
CAPNOGRAFIA SIDESTREAM ITENS DE  
SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA  
OBRIGATÓRIO TREINAMENTO  
OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.  
MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER  
UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO  
EM PORTUGUÊS FORNECER  
PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE  
MANUTENÇÃO PREVENTIVA É  
NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA  
TÉCNICA NO BRASIL, COM  
DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE  
REPOSIÇÃO.

281

MONITOR MULTIPARÂMETROS E  
CENTRAL DE MONITORAÇÃO - PARA  
SER UTILIZADO NO CENTRO  
CIRÚRGICO DE RECUPERAÇÃO  
ANESTÉSICA. ESPECIFICAÇÕES  
TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/  
SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM  
TAMANHO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS  
DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA  
RECARREGÁVEL SUPORTE DE PAREDE  
COM AJUSTE DE ALTURA PARA  
ANCORAGEM DO EQUIPAMENTO  
TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO  
DE FORÇA PADRÃO ABNT  
CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO  
PARA IMPRESSÃO ECG CABO DE ECG  
(03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES  
PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI  
EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO  
ADULTO APROVADO PELO INMETRO

1

R\$ 114.764,07

R\$ 114.764,07



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

MANGUITO ADULTO PEQUENO  
 APROVADO PELO INMETRO  
 MANGUITO ADULTO GRANDE  
 APROVADO PELO INMETRO  
 MANGUITO OBESO APROVADO PELO  
 INMETRO MANGUITO INFANTIL

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

### Item nº 279

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

Exibir: 1-5 de 5 itens

Página



< Voltar

**Item n° 279**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

**Item n° 279**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO – PARA SER UTILIZADO EM UTI ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. HARDWARES/ SOFTWARES DISPLAY DE LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS DISPLAY TOUCH SCREEN BATERIA RECARREGÁVEL SUPORTE PARA ANCORAGEM EM PAREDE/ESTATIVA TENSÃO DE TRABALHO BIVOLT CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT SAÍDA AUXILIAR DE VÍDEO CAPACIDADE DE INSTALAR MÓDULOS INDIVIDUAIS CAPACIDADE DE EXPORTAR ARQUIVO PARA IMPRESSÃO NA CENTRAL ECG CABO DE ECG (03 METROS) COM 5 DERIVAÇÕES PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI EXTENSÃO DE PNI DE 3M MANGUITO ADULTO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO PEQUENO APROVADO PELO INMETRO MANGUITO ADULTO GRANDE APROVADO PELO INMETRO MANGUITO OBESO APROVADO PELO INMETRO PRESSÃO INVASIVA - PI MÍNIMO DE 4 CANAIS DE PI DEBITO CARDIACO OXIMETRIA - SPO2 EXTENSÃO DE SPO2 DE 3M SENSOR DE SPO2 ADULTO DE SILICONE "BOCA DE SAPO" REUTILIZÁVEL SENSOR DE SPO2 ADULTO TIPO CLIP - REUTILIZÁVEL RESPIRAÇÃO - RESP TEMPERATURA - TEMP SENSOR DE TEMP RETAL SENSOR DE TEMP ORAL/AXILAR MÍNIMO 2 CANAIS DE TEMP CAPNOGRAFIA - ETCO2 CAPNOGRAFIA SIDESTREAM MONITORAÇÃO BISPECTRAL ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA PARA MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL (SQI) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA INDICAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE SEDAÇÃO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO (EMG) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS; SENSORES ADULTOS E PEDIÁTRICOS ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) ALARMES SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES SISTEMA DE HIERARQUIA DE ALARMES ALGORITMO PARA ELIMINAR FALSOS POSITIVOS BLOQUEIO DE DESLIGAMENTO DE ALARMES ATRAVÉS DE SENHA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENHA FIXAÇÃO OS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO PARA EVITAR QUEDAS DURANTE O USO CONECTIVIDADE COMUNICAÇÃO DO MONITOR ATRAVES DE SAÍDA SERIAL PROTOCOLO DE ENVIO DE DADOS HL7 GATEWAY VIRTUAL 33 LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES E CENTRAIS 03 CENTRAIS DE MONITORAÇÃO. COMPUTA...

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 114.763,99 **Valor total estimado:** R\$ 229.527,98

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 11.399,22 **Valor total homologado:** R\$ 22.798,43 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 05.743.288/0001-08

**Nome ou razão social do fornecedor:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

AQU

VA

R\$

It

It

It

Nú

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12.5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Retornar](#)

1	TRANSPALETE MANUAL 2500 KG Transpalete Manual (carro hidráulico), possui capacidade de carga de 2.500 kg, com rodas tandem (trucado) nas extremidades do garfo em poliuretano	4	R\$ 3.161,04	R\$ 12.644,16	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---------------	--

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12,5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

quando a profundidade das compressões na tela do desfibrilador. Verificar periodicamente a disponibilidade através dos testes da carga da bateria, dos circuitos internos, do software e da presença do eletrodo. Permitir registro em memória interna ou cartão de dados do ECG contínuo, frequência e profundidade das compressões, som ambiente, eventos e procedimentos realizados. Transferência dos dados para PC através de porta infravermelha ou conexão bluetooth. Bateria recarregável de longa duração com autonomia de 03 anos no modo de espera, com capacidade mínima de 220 choques em energia máxima sem a necessidade de troca. Deve possuir sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis que atenda as recomendações de desempenho da A.H.A. Deverá ser apresentadas certificações de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-4 e IP 55 para resistência à entrada de partículas e água, e registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acompanha os acessórios: -01 (um) eletrodo

3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS Horizontal; Capacidade: 21 (vinte e um) litros; Câmara: Alumínio; Desaceleração: Automática; Despressurização: Automática; Ciclo de Secagem: Secagem eficiente, com secagem Extra; Potência:1600 Watts; Voltagem:220 Volts; Garantia:2(dois) anos; Acessórios:03 Bandejas, 01 Suporte, Copo Graduado, Fusível, Braçadeira, Amostra de Mangueira Manual de Instrução. Dimensão da Câmara aproximadamente: Diâmetro	1	R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--------------	--

25cm x Profundidade 46, 5cm, Medidas Externas aproximadamente: Largura 39,5cm x Altura 38cm x profundidade 61cm.

4

MONITOR MULTIPARÂMETROS

1

R\$ 17.823,73

R\$ 17.823,73

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12,5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

Exibir: 1-4 de 4 itens

Página



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12.5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

Últim

Loca

Mod

Data

Data

Id co

Obj

AQU

VA

R\$

It

It

It

Nú

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12.5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

**RESULTADO(S)**

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Retornar](#)

1	TRANSPALETE MANUAL 2500 KG Transpalete Manual (carro hidráulico), possui capacidade de carga de 2.500 kg, com rodas tandem (trucado) nas extremidades do garfo em poliuretano	4	R\$ 3.161,04	R\$ 12.644,16	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	---------------	--

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12,5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

quando a profundidade das compressões na tela do desfibrilador. Verificar periodicamente a disponibilidade através dos testes da carga da bateria, dos circuitos internos, do software e da presença do eletrodo. Permitir registro em memória interna ou cartão de dados do ECG contínuo, frequência e profundidade das compressões, som ambiente, eventos e procedimentos realizados. Transferência dos dados para PC através de porta infravermelha ou conexão bluetooth. Bateria recarregável de longa duração com autonomia de 03 anos no modo de espera, com capacidade mínima de 220 choques em energia máxima sem a necessidade de troca. Deve possuir sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis que atenda as recomendações de desempenho da A.H.A. Deverá ser apresentadas certificações de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-4 e IP 55 para resistência à entrada de partículas e água, e registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Acompanha os acessórios: -01 (um) eletrodo

3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS Horizontal; Capacidade: 21 (vinte e um) litros; Câmara: Alumínio; Desaceleração: Automática; Despressurização: Automática; Ciclo de Secagem: Secagem eficiente, com secagem Extra; Potência:1600 Watts; Voltagem:220 Volts; Garantia:2(dois) anos; Acessórios:03 Bandejas, 01 Suporte, Copo Graduado, Fusível, Braçadeira, Amostra de Mangueira Manual de Instrução. Dimensão da Câmara aproximadamente: Diâmetro	1	R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--------------	--

25cm x Profundidade 46, 5cm, Medidas  
Externas aproximadamente: Largura  
39,5cm x Altura 38cm x profundidade  
61cm.

4

MONITOR MULTIPARÂMETROS

1

R\$ 17.823,73

R\$ 17.823,73

**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12,5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

## RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

de arritmia com detecção de no  
mínimo segmento st, assisto lia,  
bradicardia, esvs, taq-v, fib-v -  
respiração: faixa de frequência  
respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1  
rpm; apresentação da curva de  
respiração; alarme de apneia com  
tempo programável; oxímetro de pulso  
(spo2); saturação de oxigênio, da faixa  
de 0 a 100%; frequência cardíaca, na  
faixa mínima de 18 a 300 bpm;  
precisão: 1 bpm; possuir índice de  
perfusão; apresentação de curva  
plestimografica; captação de saturação  
em neonato; medida em baixa perfusão  
e movimento; pressão arterial não inv

Exibir: 1-4 de 4 itens

Página


[< Voltar](#)


Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



**Item n° 4**

**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETROS, Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12.5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passo cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm; resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestimografica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não inv

**Quantidade:** 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 17.823,73 **Valor total estimado:** R\$ 17.823,73

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Situação:** Em andamento **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 15.280,00 **Valor total homologado:** R\$ 15.280,00 **Ordem de classificação** 5º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 34.680.592/0001-51

**Nome ou razão social do fornecedor:** BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 12/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

EC

**Item n° 141**

Últim

**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.

Loca

**Mod** **Quantidade:** 50 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 116,48 **Valor total estimado:** R\$ 5.824,00

**Data** **Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Data** **Critério de julgamento:** Menor preço

**Id co** RESULTADO(S)

Obje

**Quantidade homologada:** 50 **Valor unitário homologado:** R\$ 83,00 **Valor total homologado:** R\$ 4.150,00 **Ordem de classificação** 1º

**VA** **CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 14.442.229/0001-90 **Nome ou razão social do fornecedor:** RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP

**R\$** **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 19/07/2024

It

Nú

[Retornar](#)[Entrar](#)

138	MICROPIPETAS MULTICANAL PARA 384 POÇOS VOLUME VARIÁVEL (0,2-20?L) 16 CANAIS - COM VOLUME AJUSTÁVEL, PRECISÃO DE 98,5 A 99,4%, VARIAÇÃO DE VOLUME /	10	R\$ 1.932,31	R\$ 19.323,10	
<p><b>Item n° 141</b></p> <p><b>Descrição:</b> TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.</p> <p><b>Quantidade:</b> 50    <b>Unidade de medida:</b> UN    <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 116,48    <b>Valor total estimado:</b> R\$ 5.824,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material    <b>Categoria:</b> Não se aplica    <b>Benefício:</b> Não se aplica    <b>Situação:</b> Homologado    <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p> <p><b>Quantidade homologada:</b> 50    <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 83,00    <b>Valor total homologado:</b> R\$ 4.150,00    <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 14.442.229/0001-90    <b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não    <b>Porte da Empresa:</b> ME    <b>Código do país:</b> BRA    <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 19/07/2024</p> <p>MOLAS QUE REDUZ A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%, PISTÃO INTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX POLIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE. UN 10 R\$ 5.500,00 R\$ 55.000,00</p>					
140	MICROPIPETAS AUTOMÁTICA MULTICANAL, COM 8 CANAIS COM VOLUMES AJUSTÁVEIS DE (5-100 UL) - COM VOLUME AJUSTÁVEL, PRECISÃO DE 98,5 A 99,4%, VARIAÇÃO DE VOLUME / INCREMENTO: 5UL/1UL, CÓDIGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO, EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRA, VISOR NUMÉRICO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, PODENDO SER ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO UV, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 20 MINUTOS, FABRICADA COM POLIETILENO E PVDF, SISTEMA DE MOLAS QUE REDUZ A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%, PISTÃO INTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX POLIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.	10	R\$ 4.997,35	R\$ 49.973,50	
141	TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.	50	R\$ 116,48	R\$ 5.824,00	
142	LAVADORAS DE PIPETAS - CONJUNTO CONTENDO 04 PEÇAS FABRICADAS EM PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO, INERTE À AÇÃO DE MISTURAS SULFOCRÔMICAS E DE OUTRAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 PIPETAS. SENDO 02 DEPÓSITOS PARA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, 01 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS, 01 DEPÓSITO SIFÃO LAVADOR.	10	R\$ 666,86	R\$ 6.668,60	



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas

### Item nº 141

**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.

**Quantidade:** 50 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 116,48 **Valor total estimado:** R\$ 5.824,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

### RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 50 **Valor unitário homologado:** R\$ 83,00 **Valor total homologado:** R\$ 4.150,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 14.442.229/0001-90 **Nome ou razão social do fornecedor:** RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 19/07/2024

[Home](#) > [Editais](#)

E

## Item n° 141

Últim

**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.

Loca

**Mod** **Quantidade:** 50 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 116,48 **Valor total estimado:** R\$ 5.824,00

**Data** **Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Data** **Critério de julgamento:** Menor preço

**Id co** RESULTADO(S)

Obj

**Quantidade homologada:** 50 **Valor unitário homologado:** R\$ 83,00 **Valor total homologado:** R\$ 4.150,00 **Ordem de classificação** 1º

**VA** **CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 14.442.229/0001-90 **Nome ou razão social do fornecedor:** RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP

**R\$** **Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 19/07/2024

It

Nú

[Retornar](#)

138	MICROPIPETAS MULTICANAL PARA 384 POÇOS VOLUME VARIÁVEL (0,2-20?L) 16 CANAIS - COM VOLUME AJUSTÁVEL, PRECISÃO DE 98,5 A 99,4%, VARIAÇÃO DE VOLUME /	10	R\$ 1.932,31	R\$ 19.323,10	
<p><b>Item n° 141</b></p> <p><b>Descrição:</b> TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.</p> <p><b>Quantidade:</b> 50 <b>Unidade de medida:</b> UN <b>Valor unitário estimado:</b> R\$ 116,48 <b>Valor total estimado:</b> R\$ 5.824,00</p> <p><b>Tipo:</b> Material <b>Categoria:</b> Não se aplica <b>Benefício:</b> Não se aplica <b>Situação:</b> Homologado <b>Produto Manufaturado Nacional:</b> Não</p> <p><b>Critério de julgamento:</b> Menor preço</p> <p>RESULTADO(S)</p> <p><b>Quantidade homologada:</b> 50 <b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 83,00 <b>Valor total homologado:</b> R\$ 4.150,00 <b>Ordem de classificação</b> 1º</p> <p><b>CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:</b> 14.442.229/0001-90 <b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP</p> <p><b>Indicador de subcontratação:</b> Não <b>Porte da Empresa:</b> ME <b>Código do país:</b> BRA <b>Situação:</b> Informado</p> <p><b>Data do resultado da homologação:</b> 19/07/2024</p>					
139	MOLAS QUE REDUZ A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%, PISTÃO INTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX POLIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE. UN 10 R\$ 5.500,00 R\$ 55.000,00				
140	MICROPIPETAS AUTOMÁTICA MULTICANAL, COM 8 CANAIS COM VOLUMES AJUSTÁVEIS DE (5-100 UL) - COM VOLUME AJUSTÁVEL, PRECISÃO DE 98,5 A 99,4%, VARIAÇÃO DE VOLUME / INCREMENTO: 5UL/1UL, CÓDIGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO, EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRA, VISOR NUMÉRICO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, PODENDO SER ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO UV, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 20 MINUTOS, FABRICADA COM POLIETILENO E PVDF, SISTEMA DE MOLAS QUE REDUZ A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%, PISTÃO INTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX POLIDO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.	10	R\$ 4.997,35	R\$ 49.973,50	
141	TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.	50	R\$ 116,48	R\$ 5.824,00	
142	LAVADORAS DE PIPETAS - CONJUNTO CONTENDO 04 PEÇAS FABRICADAS EM PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO, INERTE À AÇÃO DE MISTURAS SULFOCRÔMICAS E DE OUTRAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 PIPETAS. SENDO 02 DEPÓSITOS PARA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, 01 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS, 01 DEPÓSITO SIFÃO LAVADOR.	10	R\$ 666,86	R\$ 6.668,60	



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas

### Item nº 141

**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.

**Quantidade:** 50 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 116,48 **Valor total estimado:** R\$ 5.824,00

**Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

**Critério de julgamento:** Menor preço

#### RESULTADO(S)

**Quantidade homologada:** 50 **Valor unitário homologado:** R\$ 83,00 **Valor total homologado:** R\$ 4.150,00 **Ordem de classificação** 1º

**CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor:** 14.442.229/0001-90 **Nome ou razão social do fornecedor:** RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

**Data do resultado da homologação:** 19/07/2024