

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 16:10 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

JEAMJS84@HOTMAIL.COM

Cc

ANDERWATTN@GMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

ANDERSON DA SILVA PONTES

R TEOFILIO BRASIL, 910

CEP 69.650-000 - BAIRRO/DISTRITO -CENTRO

ATALAIA DO NORTE AM

JEAMJS84@HOTMAIL.COM

ANDERWATTN@GMAIL.COM

(97) 3415-5316

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:	KIT	

COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

<p>AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda ANDERSON DA SILVA PONTES.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

ANDERSON DA SILVA PONTES

R TEOFILO BRASIL, 910
CEP 69.650-000 - BAIRRO/DISTRITO -CENTRO
ATALAIA DO NORTE AM
JEAMJS84@HOTMAIL.COM
ANDERWATTN@GMAIL.COM
(97) 3415-5316

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 16:10:02 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 16:07 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

EARIBEIRO2008@HOTMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A**E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

R THOMAS A. GONZAGA,135 - CONJ D PEDRO -

CEP 69.042-560 - BAIRRO/DISTRITO - DOM PEDRO I

MANAUS AM

EARIBEIRO2008@HOTMAIL.COM

(92) 9101-0041

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos :</p>	KIT	

Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

ALTURA 22,82mm

<p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R THOMAS A. GONZAGA, 135 - CONJ D PEDRO -
CEP 69.042-560 - BAIRRO/DISTRITO - DOM PEDRO I
MANAUS AM
EARIBEIRO2008@HOTMAIL.COM
(92) 9101-0041

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por ROBERTO
CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 16:07:14 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 16:05 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

FENMOV@GMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A**FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

R IBITURANA, 4 -LETRA C

CEP 69.095-514 - BAIRRO/DISTRITO - CIDADE NOVA

MANAUS AM

FENMOV@GMAIL.COM

92) 9438-9634

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos :</p>	KIT	

Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

ALTURA 22,82mm

<p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda FENMOVIND.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R IBITURANA, 4 -LETRA C

CEP 69.095-514 - BAIRRO/DISTRITO - CIDADE NOVA

MANAUS AM

FENMOV@GMAIL.COM

92) 9438-9634

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm),</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm) , as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 16:04:51 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 16:03 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

INFOCO.OFFICE@GMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMERCIO

R CRICIUMA, 54

CEP 69.043-140 - BAIRRO/DISTRITO - ALVORADA

MANAUS AM

INFOCO.OFFICE@GMAIL.COM

(92) 3018-7889/ (92) 9393-1045

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX: Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm,	KIT	

acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm) , as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (C x L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMERCIO.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMERCIO

R CRICIUMA, 54

CEP 69.043-140 - BAIRRO/DISTRITO - ALVORADA

MANAUS AM

INFOCO.OFFICE@GMAIL.COM

(92) 3018-7889/ (92) 9393-1045

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 16:02:42 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 16:00 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

MNODONTOHOSPITALAR@GMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

M. F. NUNES

R EDUARDO GOMES, 4 -LT EDUARDO GOMES

CEP 69.049-620 - BAIRRO/DISTRITO - DA PAZ

MANAUS AM

MNODONTOHOSPITALAR@GMAIL.COM

(92) 9286-0210/ (92) 8541-0713

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX: Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos :	KIT	

Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm),
Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base:
(65 mm), Espessura total da parede do
acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com
variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com
espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca
em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45
mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna
lixada sem reentrâncias ou
ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68
mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base:
(80 mm), Espessura total da parede do acoplado:
(5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações
aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura
da parede 1,05
mm, revestido por um pratoem polipropileno virgem com
espessura da parede 1,50 mm, acoplado por
virola externa em alumínio, parede interna lixada sem
reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml),
Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm),
Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do
acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com
variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do
cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura
do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm),
Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:
(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com
variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em
polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

ALTURA 22,82mm

<p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda M. F. NUNES.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

M. F. NUNES

R EDUARDO GOMES, 4 -LT EDUARDO GOMES
CEP 69.049-620 - BAIRRO/DISTRITO - DA PAZ
MANAUS AM
MNODONTOHOSPITALAR@GMAIL.COM
(92) 9286-0210/ (92) 8541-0713

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 16:00:23 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 15:58 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

HSBRUNOCOMERCIO@GMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A**S. C. B. NETO**

R DUQUE DE CAXIAS ESQ C/ SANTOS DUMONT, 107

CEP 69.640-000 - BAIRRO/DISTRITO - COMUNICACOES

TABATINGA AM

HSBRUNOCOMERCIO@GMAIL.COM

(97) 8450-0532/ (97) 9148-1110

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos :	KIT	

Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

ALTURA 22,82mm

<p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda S. C. B. NETO.pdf

252 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

S. C. B. NETO

R DUQUE DE CAXIAS ESQ C/ SANTOS DUMONT, 107
CEP 69.640-000 - BAIRRO/DISTRITO - COMUNICACOES
TABATINGA AM
HSBRUNOCOMERCIO@GMAIL.COM
(97) 8450-0532/ (97) 9148-1110

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 15:57:58 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Quinta, Julho 17, 2025 15:55 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

SAOFRANCISCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV PADRE RAFAEL, 1202 D

CEP 69.400-392 - BAIRRO/DISTRITO - SAO FRANCISCO

MANACAPURU AM

SAOFRANCISCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(92) 9324-6174

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX: Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm,	KIT	

acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA...

252 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 17 de julho de 2025.

A

SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV PADRE RAFAEL, 1202 D

CEP 69.400-392 - BAIRRO/DISTRITO - SAO FRANCISCO

MANACAPURU AM

SAOFRANCISCOCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(92) 9324-6174

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quant
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por ROBERTO
CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.17 15:54:58 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:30 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

DOISB.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

2B COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

46479174000180

R JOAQUIM FAGUNDES, 672

CEP 59.020-450 BAIRRO/DISTRITO TIROL

NATAL RN

DOISB.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

(84) 9902-0033

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em	KIT	

polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - 2B COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA.pdf

252 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

2B COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

46479174000180

R JOAQUIM FAGUNDES, 672

CEP 59.020-450 BAIRRO/DISTRITO TIROL

NATAL RN

DOISB.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

(84) 9902-0033

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas) , as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (C x L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:29:48 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:34 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A**COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**

22906038000160

R JORGE CARAN, 521 - LETRA A

CEP 35.400-000 - BAIRRO/DISTRITO - NOSSA SENHORA DO CARMO

OURO PRETO MG

COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR

(31) 3552-3026

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em	KIT	

polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

22906038000160

R JORGE CARAN, 521 - LETRA A

CEP 35.400-000 - BAIRRO/DISTRITO - NOSSA SENHORA DO CARMO

OURO PRETO MG

COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR

(31) 3552-3026

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:33:09 -03'00'

RE: Resultado de Licitação - SEMMA

Sexta, Julho 18, 2025 11:14 -03



Adelia Rodrigues
adelia@flopespublicidade.com.br

Para

Licitação

Prezados, bom dia!

Anexo o PDF da publicação de hoje no DOU.

Atenciosamente,



Adelia Rodrigues

Atendimento

11 3060-6363

Alameda Santos, 2441 - 5º Andar - 01419-002 - São Paulo - SP

www.flopespublicidade.com.br

De: Adelia Rodrigues <adelia@flopespublicidade.com.br>

Enviado: quinta-feira, 17 de julho de 2025 16:03

Para: Licitação <licitacao@santarem.pa.gov.br>

Assunto: RE: Resultado de Licitação - SEMMA

Prezados, boa tarde!

Anexo orçamento e layout.

Aguardo aprovação.

Atenciosamente,



Adelia Rodrigues

Atendimento

11 3060-6363

Alameda Santos, 2441 - 5º Andar - 01419-002 - São Paulo - SP

www.flopespublicidade.com.br

De: Licitação <licitacao@santarem.pa.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 17 de julho de 2025 14:30

Para: Adelia Rodrigues <adelia@flopespublicidade.com.br>

Assunto: Resultado de Licitação - SEMMA

Segue matéria para publicação;

Publicar somente no DOU;

O pagamento será efetuado pela SEMMA.

PNG Outlook-e1imfjtt.png

12.4 KiB



PNG Outlook-h15qirf3.png

12.4 KiB



PDF 18.07.2025 - DOU - Resultado de Licitação PE nº 012-2025 - Pág. 273 - Seção 3.pdf

173 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

GEO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

AV DJALMA BATISTA, 1719 SALA 708 B - 7 PAVIMENTO EDIF ATLANTIC TOWER
CEP 69.050-010 - BAIRRO/DISTRITO - CHAPADA
MANAUS - AM

GEOSUPRIMENTOSAM@GMAIL.COM

92) 3303-7033

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm),</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 16:07:30 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:36 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

HILTON.HCCOMERCIAL@GMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A**H. C. CORDEIRO**

20755100000135

R CORONEL GURGEL, 1311 -LOJA 4

CEP 59.600-322 - BAIRRO/DISTRITO ALTO DA CONCEICAO

MOSSORO RN

HILTON.HCCOMERCIAL@GMAIL.COM

(84) 3061-0491/ (84) 9921-8208

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em	KIT	

polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - H. C. CORDEIRO.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

H. C. CORDEIRO

20755100000135

R CORONEL GURGEL, 1311 -LOJA 4

CEP 59.600-322 - BAIRRO/DISTRITO ALTO DA CONCEICAO

MOSSORO RN

HILTON.HCCOMERCIAL@GMAIL.COM

(84) 3061-0491/ (84) 9921-8208

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
--	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:36:11 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:39 -03



Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM

**Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC**

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP

12383275000130

R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES, 185

CEP 14.025-580 - BAIRRO/DISTRITO - ALTO DA BOA VISTA

RIBEIRAO PRETO SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM

(16) 3904-8882

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:	KIT	

COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

<p>AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP

12383275000130

R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES, 185

CEP 14.025-580 - BAIRRO/DISTRITO - ALTO DA BOA VISTA

RIBEIRAO PRETO SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM

(16) 3904-8882

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

**ROBERTO CESAR
LAVOR DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por ROBERTO
CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:39:15 -03'00'

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC
Decreto 020/2025 GAP/PMS

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:42 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

MANOELMEDIROS@HOTMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A**MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS**

27907844000177

R ANTONIO DA CUNHA LIMA, 240

CEP 59.343-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO

JARDIM DO SERIDO RN

MANOELMEDIROS@HOTMAIL.COM

84) 3471-3091

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em	KIT	

polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS.pdf

251 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

27907844000177

R ANTONIO DA CUNHA LIMA, 240

CEP 59.343-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO

JARDIM DO SERIDO RN

MANOELMEIROS@HOTMAIL.COM

84) 3471-3091

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (C x L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:41:37 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

Segunda, Julho 21, 2025 15:44 -03

Licitação licitacao@santarem.pa.gov.br

Para

CONTATOWPRR@GMAIL.COM

Ofício N° 1.704/2025-1DOC -
CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A**W P EMPREENDIMENTOS LTDA**

42686776000157

AV PRESIDENTE DUTRA, 96 - A

CEP 69.306-350 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA

BOA VISTA RR

CONTATOWPRR@GMAIL.COM

(95) 8114-7434

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por: COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em	KIT	

polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.

BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:

Dimensões:

SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm

AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm

BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm

<p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--

- a. ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b. COLHER (em inox);
- c. Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d. Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e. PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f. Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

PDF OFICIO 1033-2025 1doc - Pesquisa Kit Merenda - W P EMPREENDIMENTOS LTDA.pdf

252 KiB





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC - CLC

Santarém-PA, 21 de julho de 2025.

A

W P EMPREENDIMENTOS LTDA

42686776000157

AV PRESIDENTE DUTRA, 96 - A

CEP 69.306-350 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA

BOA VISTA RR

CONTATOWPRR@GMAIL.COM

(95) 8114-7434

Assunto: Pesquisa de Preço

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade em contratar empresa especializada para fornecimento de utensílios para composição de "KIT MERENDA ESCOLAR" visando atender as demandas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a fornecer os preços a fim de compor futuro processo licitatório.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura</p>	KIT	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

<p>do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha: (1,15 mm), Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>ÁREA ÚTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (C x L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLÁSTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Certo de podermos contar vossa colaboração subscrevo-lhe.

Cordialmente,

ROBERTO CESAR

LAVOR DOS SANTOS

ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Decreto 020/2025 GAP/PMS

Assinado de forma digital por
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS
Dados: 2025.07.21 15:44:17 -03'00'

FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
01	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base:(65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso:(83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso:(165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias:</p> <p>Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm</p> <p>AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm</p> <p>BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p>	01 KIT	332,50

<p>CAVIDADE DO PORTA PRATO: Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA: Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO: Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão. As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>		
---	--	--

Manaus, 18 DE JULHO DE 2025

Leiziane Costa de Souza

Assinatura do responsável

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
04.449.252/0001-53
FENMOV IND. E COM DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA
Rua. Ibiturana, N:4 C
Cj. Oswaldo Frota
Cidade Nova 1
CEP: 69095-514
MANAUS AM

FENMOV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ibiturana, nº4 C, Conj. Oswaldo Frota, Cidade Nova 1

CEP: 69095-514 – Manaus – Amazonas | CPNJ: 04.449.252/0001-53 | Insc. Est. 05.399.729-8

Fone: (92) 3641-1424 / 3645-1000 | E-mail: fenmov@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome de Fantasia: "CASA BRANCA"
 Razão Social: JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMERCIO - EPP
 CNPJ: 26.769.089/0001-49
 Endereço: RUA CRICIUMA, 54
 Bairro: ALVORADA
 CEP: 69.043-140
 Telefone / CEL: 92 99393-1045
 Banco: CAIXA ECONOMICA Agência: 1043 OP: 003 Conta: 00004140-0

Optante pelo: (Ex.: SIMPLES) **SIMPLES NACIONAL**

Cidade: **MANAUS - AM**
 E-mail: **casabrancajc@gmail.com**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)	MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX: Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: 01 (um) Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: 01 (uma) Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>01 (um) PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base: (111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>01 (uma) COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>01 (uma) BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias: Dimensões: SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm ALTURA 22,82mm PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm CAVIDADEDOPORTAPRATO:Diâmetrodaboca132,14mme altura 8,08 mm; CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm; CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm; CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	ESTRELA	NACIONAL	KIT	1	R\$ 336,50

A empresa JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMÉRCIO - EPP declara que:

- Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato, caso haja contratação;
- Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à CPL;
- Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Anexo I do Edital.

JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COMÉRCIO - EPP

CNPJ Nº: 26.769.089/0001-49

Jose Carlos da Silva Alves

CPF Nº: 026.762.942-87

Titular/Representante Legal

MN COMÉRCIO E SERVIÇOS

45.613.658/0001-07

Rua José Praxedes de Oliveira, 615 A, Conj. Duque de Caxias
Flores

(92)98541-0713

mndontohospitalar@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA.

Ofício Nº 1.704/2025-IDOC – CLC

NOME FANTASIA: M N COMERCIO E SERVIÇOS	
RAZÃO SOCIAL: M. F. NUNES	
CNPJ: 45.613.658/0001-07	
ENDEREÇO: R. EDUARDO GOMES, 6	
BAIRRO: REDENÇÃO	Cidade: MANAUS - AMAZONAS
CEP: 69.049-620	E-mail: mndontohospitalar@gmail.com
Telefone: (92) 98541-0713	

PROPOSTA DE PREÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml) , Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm) , Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm) , as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias: Dimensões: SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm ALTURA 22,82mm PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm; CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm; CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm; CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	KITS		R\$ 348,70	R\$ 348,70
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 348,70
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO			trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos		

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: a combinar

Manaus (AM), 21 de julho de 2025.

M. F. NUNES



COTAÇÃO DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNIÁRIO
01	01	KIT	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMINIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX:Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm), Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com</p>	R\$ 340,80



		<p>variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLASTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias: Dimensões:</p> <p>SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm</p> <p>ALTURA 22,82mm</p> <p>PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm</p> <p>CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm;</p> <p>CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm;</p> <p>CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm;</p> <p>CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	
--	--	---	--

- a) ACOPLADOS Prato, Copo, cumbuca (fabricados em polipropileno virgem e alumínio);
- b) COLHER (em inox);
- c) Empilhável (prato, copo, cumbuca e bandeja);
- d) Paredes internas sem reentrâncias ou ressaltos;
- e) PLASTICO atóxico e pigmentação homogênea em todas as peças, de acordo com as normas da Resolução DC/ANVISA nº 498 de 20 de maio de 2021.
- f) Cor do polipropileno a ser definida pelo órgão.

Documento assinado digitalmente
gov.br SEBASTIAO CARLOS BRUNO NETO
 Data: 18/07/2025 12:16:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TABATINGA 18 DE JULHO DE 2025

.....
 S. C. B. NETO
 CNPJ: 55.995.928/0001-45
 SEBASTIÃO CARLOS BRUNO NETO
 CPF 854.872.362-91
 PROPRIETÁRIO



SÃO FRANCISCO

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
C.N.P.J.: n.º 26.903.123/0001-26

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA.

Ofício N° 1.704/2025-1DOC – CLC

NOME FANTASIA: SÃO FRANCISCO COMERCIO E SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: SÃO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 26.903.123/0001-26

ENDEREÇO: AV PADRE RAFAEL, 1202 D

BAIRRO: SÃO FRANCISCO

Cidade: Manacapuru - Amazonas

CEP: 69.400-392

E-mail: Saofranciscocomercioservicos@gmail.com

Telefone: (92) 99324-6174 Cel/Proprietario: 99324-6174

BANCO SANTANDER: Agencia 2515 Conta Corrente: 13.000298-4

PROPOSTA DE PREÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALORES	
				UNIT.	TOTAL
1	<p>KIT MERENDA ESCOLAR, EM ALUMÍNIO ACOPLADO POR POLIPROPILENO VIRGEM, BANDEJA EM POLIPROPILENO VIRGEM E UMA COLHER EM AÇO INOX: Composto por:</p> <p>COPO ACOPLADO: Copo em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um copo com alça em polipropileno virgem com espessura da parede 2,55 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos : Capacidade volumétrica : (300 ml), Altura: (81 mm), Diâmetro da boca: (80 mm), Diâmetro da base: (65 mm), Espessura total da parede do acoplado: (4,20 mm) Peso: (83 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>CUMBUCA ACOPLADA: Cumbuca em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05mm, revestido por um cumbuca em polipropileno virgem com espessura da parede 1,45 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (495 ml), Altura: (68 mm), Diâmetro da boca: (125 mm), Diâmetro da base: (80 mm), Espessura total da parede do acoplado: (5,99 mm), Peso: (105 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>PRATO ACOPLADO: Prato em alumínio de liga 1200 com espessura da parede 1,05 mm, revestido por um prato em polipropileno virgem com espessura da parede 1,50 mm, acoplado por virola externa em alumínio, parede interna lixada sem reentrâncias ou ressaltos: Capacidade volumétrica: (540 ml), Altura: (35 mm), Diâmetro da boca (bojo): (175 mm), Diâmetro da base:(111 mm), Espessura total da parede do acoplado: (3,90 mm), Peso: (165 gramas), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>COLHER em aço inox: Comprimento Total: (193 mm), Largura do cabo: (18,99 mm), Comprimento do cabo: (128 mm), Espessura do cabo: (1,30 mm) , Comprimento da concha: (65 mm), Capacidade volumétrica: (11,50 ml), espessura da concha:(1,15 mm),Largura da concha: (46 mm), as medidas com variações aceitáveis (+/-) 10%.</p> <p>BANDEJA PLÁSTICA SEM ABAS COM PEGADOR, material em polipropileno 100% virgem e com 04 divisórias: Dimensões: SUPERIOR (C x L x E): 339,15mm x 313,50 mm x 2,40 mm AREA UTIL (CxLxE): 285,61mm x 267,37mm x 9,38mm BASE (Cx L): 344,87mm x 320,26 mm ALTURA 22,82mm PEGADOR: (C x A) 118,88mm x 17,14mm CAVIDADE DO PORTA PRATO:Diâmetro da boca 132,14mm e altura 8,08 mm; CAVIDADE DO PORTA CUMBUCA:Diâmetro da boca 92,52mm e altura 7,50mm; CAVIDADE PORTA COPO:Diâmetro da boca 66,84mm e altura 7,40mm; CAVIDADE DA COLHER: Comprimento total 169,98mm, largura da concha 40,48 mm, comprimento concha 64,73 mm, personalização em na parte superior da bandeja a ser definida pelo órgão.As medidas com variações aceitáveis (+/-) 1</p>	KITS		R\$ 330,70	R\$ 330,70
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				R\$	330,70
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO			trezentos e trinta reais e setenta centavos		

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: a combinar

Manacapuru (AM), 17 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente



KELPS HELDRIN DA SILVA AYRES

Data: 17/07/2025 23:04:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÃO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME

KELPS HELDRIN DA SILVA AYRES

CPF: 525.834.492-49

RG: 16420284 SSP/AM

ADMINISTRADOR