PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

PLANO DE

CONTRATAÇÃO ANUAL

2026

SUMÁRIO

Apresentação	05
Metodologia	05
Prazos	05
Manutenção de Central de ar	06
Aquisição de Peças, Pneus e Baterias	07
Instalação de Grupos Geradores	16
Locação de Embarcação de tipo Balsa	17
Aquisição de Caixas d'água em Polietileno com Tampa	17
Aquisição de Fardamentos	17
Fornecimento de Refeição tipo Marmitas	18
Locação de Veículos pesados, Máquina e Equipamentos com Condutor	18
Manutenção dos Pontos Eletrônicos	19
Aquisição e Renovação de Assinaturas Digitais.	20
Aquisição de Grupos Geradores	20
Capacitação de Agricultores e Agricultoras Familiares	21
Reforma e Manutenção de Porta de Rolo	21
Aquisição de Computadores	21
Estiagem 2026	22
Material Diverso	22
Material de Higiene e Limpeza e Material Descartável	31
Material de Expediente	32
Materiais Permanentes e de Consumo (SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA).	36
Serviços de Dedetização, Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa d'água.	39
Combustível e Lubrificantes	40
Gênero Alimentício	40
Material Gráfico	41
Bomba Submersa	42
Filtros para Tratamento de Águas Subterrâneas Captada de Poço Tubular.	42
Locação de Barco, Balsa e Lancha	42
Material de Segurança no Trabalho (EPI)	44

Locação de Impressora 4 4

Tubos e Aduelas 4 5

Material Laterítico (PIÇARRA, BRITA E RACHÃO) 4 5

Publicação de Aviso e Atos Oficiais 4 5

Locação de Veículos Leves e Permanente 4 6

Placa Solar 4 7

Perfuração de Poço Tubular e Implantação de Sistema de Abastecimento de água em comunidades Rurais. 4 8

Convênio Estadual e Federal 4 8

Contratação de Empresa Especializada para a Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 4 9

Aquisições de Madeira de Lei Serrada 4 9

Contratação de empresa especializada para exploração econômica, operação, manutenção dos 732 (setecentos e trinta e dois) espaços públicos mercados: no município de Santarém, estado do Pará. 4 9

Contratação de empresa especializada para Aquisição de Máquina e Equipamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – Convênio 930300/2022 – MDR 5 1

Reforma e Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios dos Mercados Municipais: Mercadão 2000, Modelo/Central, Tupaiulândia, Prainha, Santana, Vila Arigó e Alter do Chão 5 1

Aquisição de Maquinas e Leves: Moto-poda, Motoserras, Podadores, Roçadeiras e Sopradores 5 7

Adesão de Ata de Registro de Preços N.º 04/2025 Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2025 para Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Engenharia de Instalações Prediais e Logradouros da Administração Pública Municipal, para atender as necessidades das Praças do município e os Prédios Administrativos. 5 8

6 2

Contratação de empresa especializada para Serviços Manutenção de Playground. 6 2

Construção de Pontes 6 2

Construção de Muro de Contenção em RIR RAP na Vila Gorete (REGIÃO DO ARAPIUNS) E Parauá (REGIÃO DO RIO TAPAJÓS) 6 2

Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Grama Esmeralda, para atender as necessidades de manutenção de Praças, Canteiros e áreas públicas do Município 6 3

Construção de Micro sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Paraíso, na zona rural do município de Santarém. 6 3

Construção de Empresa Especializada em perfuração de poço tubular, por metro 6 3

Contratação de Empresa Especializada em implantação de rede de distribuição de Água por metro. 6 3

Revitalização da Praça São Sebastião, no município de Santarém. 64
Aquisição de motor Rabeta para uso de Pescadores Artesanais das comunidades no Município de Santarém 64
Construção de Micro sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais, no município de Santarém. 65
Aquisição de Máquinas e Equipamentos – Convênio Transferegov.br n° 980310/2025. 66
Contratação de Empresa Especializada em Construção de Elevado para Micro Sistema. 67
Aquisição de Máquina Agrícola 67
Locação de Micro Ônibus 68
Manutenção de Grupo Gerador 69
Grade Aradora Hidráulica Intermediária 70
Conclusão 71
72

APRESENTAÇÃO

O Plano de Contratação Anual (PCA) é uma inovação trazida pela **Lei 14.133, de 1º de abril de 2021,** é um instrumento de planejamento obrigatório para todos os órgãos e entidades da Administração Pública, **a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC),** e foi regulamentado pelo **Decreto nº433/2023 – GAP/PMS, de 24 de março de 2023, Decreto 10.947, de 25 de janeiro de 2022,** Sua elaboração é uma exigência legal que visa garantir maior transparência, eficiência e racionalidade nas contratações públicas.

Mais do que um requisito normativo, o PCA representa uma ferramenta estratégica de gestão, pois permite o alinhamento das contratações às reais necessidades da administração, possibilitando o uso mais adequado dos recursos públicos e contribuindo diretamente para a **redução de desperdícios**, retrabalho e contratações emergenciais. Através dele, é possível prever e organizar as aquisições e contratações de serviços com antecedência, evitando gastos desnecessários e promovendo melhores condições de negociação junto aos fornecedores.

Dessa forma, o PCA fortalece a cultura do planejamento no setor público, promovendo maior eficiência na aplicação dos recursos, além de proporcionar maior controle e previsibilidade aos processos licitatórios, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

Metodologia:

✓ O Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo inicia-se com o levantamento das necessidades por parte de cada unidade administrativa, que deve indicar suas demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação para o exercício seguinte.
Essas informações são consolidadas pelo setor responsável pelo planejamento — como o Núcleo de Administração e Finanças (NAF) — que avalia as demandas quanto à viabilidade técnica, orçamentária e alinhamento com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Após a consolidação e ajustes necessários, o plano é submetido à autoridade competente para aprovação e posterior publicação.

Prazos:

✓ Os prazos para a execução das contratações previstas no PCA **variam de acordo com a natureza da demanda e a necessidade operacional da Secretaria**. Cada item ou serviço planejado é associado a um período estimado de contratação, de modo a garantir o atendimento oportuno às atividades da administração. Essa estimativa de prazos permite organizar o fluxo de processos, priorizar contratações estratégicas e otimizar a alocação dos recursos humanos e financeiros ao longo do ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CONTRATAÇÕES PLANEJADAS PARA 2026.

1 - Contratação de empresa especializada para Manutenção preventiva e corretiva (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador), incluindo troca de peças /aquisição de compressor e equipamentos de centrais de ar.

➢ **Justificativa:** Esta contratação se faz necessária para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, considerando a questão sanitária e a real e necessária manutenção dos aparelhos de central de ar dos departamentos. Atendendo assim, as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL** de ar com material e mão de obra	Serviço	26
02	**SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL** de ar com material e mão de obra	Serviço	26
03	**SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO em ar-condicionado**	Serviço	21
04	**SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL** de ar 7.000 a 12.000BTUS.	Serviço	74
05	**SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL** de ar 36.000 a 60.000BTUS.	Serviço	20
06	**SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS** completa em central de ar de 7.000 BTUS.	Serviço	12
07	**SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS** completa em central de ar de 9.000 BTUS.	Serviço	36
08	**SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS** completa em central de ar de 12.000 BTUS.	Serviço	22
09	**SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS COMPLETA EM CENTRAL DE AR** de 60.000 BTUS.	Serviço	10
10	**COMPLEMENTO RECARGA DE GÁS** 22 em centras de ara cada 2 kg Incluindo mão de obra	Serviço	44
11	**COMPLEMENTO RECARGA DE GÁS** 410 em centras de ar a cada 2 kg Incluindo a mão de obra	Serviço	32
12	**SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO em central de ar** de 7.000a 12.000BTUS.	Serviço	12
13	**SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO em central de ar** de em central de ar de18.000 a 30.000BTUS.	Serviço	10
14	**SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO em central de ar** de 36.000 a 60.000BTUS.	Serviço	10
15	**SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL** de ar de 7.000 a 12.000 BTUS.	Serviço	17
16	**SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITORDE CENTRAL DE AR** de 18.000 a 30.000 BTUS.	Serviço	15
17	**SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITORDE CENTRAL DE AR** de 36.000 a 60.000 BTUS.	Serviço	15
18	**SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE CENTRAL DE AR** de 7.000 a 12.000BTUS.	Serviço	12
19	**SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE CENTRAL DE AR** de 36.000 a 60.000BTUS.	Serviço	10
20	**SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR EXTERNO DE CENTRAL DE AR** de 7.000 a 12.000BTUS.	Serviço	12
21	**SERVIÇO DE TROCADE SENSOR EXTERNO DE CENTRAL DE AR** de 36.000 a 60.000 BTUS.	Serviço	10
22	**SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR INTERNO DE CENTRAL DE AR** de 7.000 a 12.000BTUS.	Serviço	12
23	**SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR INTERNO DE CENTRAL DE AR** de 36.000 a 60.000BTUS.	Serviço	10

24	**SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR DE ENTRAL DE Ar** de 7.000 a 12.000 BTUS.	Serviço	12
25	**SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR DE CENTRAL DE AR** de 36.000 a 60.000BTUS.	Serviço	10

2 Aquisição de Peças, Pneus e Baterias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

➢ **Justificativa:** A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca justifica a necessidade dessa contratação visando oferecer à devida manutenção a frota operacional que atende a SEMAP (Caminhões e Máquinas pesadas) bem como oferecer condições de trabalho adequado aos servidores que utilizam esses equipamentos diariamente na rotina de trabalho.

DETALHAMENTO DO OBJETO					
TRATOR AGRÍCOLA TL-75 (GIRICO) MARCA/ MODELO: NEW HOLLAND					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
01	Alternador completo 12 volts	Und		2	2
02	Filtro de ar primário	Und		5	5
03	Filtro de ar secundário	Und		5	5
04	Filtro de sistema hidráulico	Und		4	4
05	Filtro hidráulico	Und		8	8
06	Filtro lubrificante	Und		6	6
07	Filtro separador	Und		10	10
08	Jogo de reparo do cilindro hidráulico da direção	Jogo		10	10
09	Jogo de reparo do cilindro hidráulico do implemento	Jogo		10	10
10	Kit completo de embreagem	Jogo		12	12
11	Mangueira hidráulica da grade aradora	Und		5	5
12	Mangueira hidráulica do cilindro de direção	Und		8	8
13	Motor de partida completo 12 volts	Und		2	2
14	Reparo completo do coquilho do diferencial dianteiro	Jogo		10	10
15	Reparo do cubo da tração dianteiro completo	Jogo		10	10
16	Semi eixo do diferencial dianteiro curto	Und		8	8
17	Semi eixo do diferencial dianteiro longo	Und		8	8
TRATOR AGRÍCOLA PLUS 80MARCA/ MODELO: LS					
ITEM	**ESPECIFICAÇAO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
01	Filtro de ar primário	Und		5	5
02	Filtro de ar secundário	Und		5	5
03	Filtro hidráulico	Und		4	4
04	Filtro lubrificante	Und		5	5
05	Filtro do sistema hidráulico	Und		4	4
06	Filtro separador	Und		10	10
07	Jogo de reparo do cilindro hidráulico da direção	Jogo		8	8
08	Jogo de reparo do cilindro hidráulico do implento	Jogo		8	8
09	Mangueira hidráulica da grade aradora	Und		4	4
10	Mangueira hidráulica do cilindro de direção	Und		10	10
11	Kit completo de embreagem	Jogo		10	10
12	Motor de partida completo 12 volts	und		2	2
13	Alternador completo 12 volts	Und		2	2
14	Reparo completo do coquilio do diferencial dianteiro	Jogo		10	10
15	Semieixo do diferencial dianteiro curto	Und		5	5
16	Semieixo do diferencial dianteiro longo	Und		5	5
17	Reparo do cubo da tração dianteiro completo	Jogo		8	8
TRATOR AGRÍCOLA SOLY 75 (GIRICO)MARCA/ MODELO: YANMAR					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
01	Alternador completo 12 volts	Unid		2	2
02	Filtro de ar primário	Unid		3	3
03	Filtro de ar secundário	Unid		4	4
04	Filtro do sistema hidráulico	Unid		4	4

05	Filtro hidráulico	Unid		8	8
06	Filtro lubrificante	Unid		6	6
07	Filtro separador	Unid		5	5
08	Jogo de reparo do cilindro hidráulico da direção	Jogo		10	10
09	Jogo de reparo do cilindro hidráulico do implemento	Jogo		8	8
10	Kit completo de embreagem	Jogo		5	5
11	Mangueira hidráulica da grade aradora	Unid		2	2
12	Mangueira hidráulica do cilindro de direção	Unid		6	6
13	Motor de partida completo de 12 volts	Und		2	2
14	Reparo completo do coquilho do diferencial dianteiro	Jogo		5	5
15	Reparo do cubo da tração dianteiro completo	Jogo		5	5
16	Semi eixo do diferencial dianteiro curto	Unid		8	8
17	Semi eixo do diferencial dianteiro longo	Unid		8	8
TRATOR AGRICOLA TT40 – MOTOR INVICTO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPRO**	**TOTAL**
1	Alternador completo 12 volts	Unid		2	2
2	Filtro de ar primario	Unid		3	3
3	Filtro de ar secundario	Unid		3	3
4	Filtro do sistema hidráulico	Unid		3	3
5	Filtro hidráulico	Unid		3	3
6	Filtro lubrificante	Unid		3	3
7	Filtro separador	Unid		3	3
8	Jogo de reparo do cilindro hidraulico de direção	Jogo		2	2
9	Jogo de reparo do cilindro hidraulico de implemento	Jogo		2	2
10	Kit completo de embreagem	Jogo		2	2
11	Mangueira hidraulica de grade aradora	Unid		4	4
12	Motor de partida completo 12 volts	Unid		2	2
13	Reparo completo do coquilho do diferencial dianteiro	Jogo		4	4
14	Reparo do cubo da tração dianteiro completo	Jogo		2	2
15	Semi eixo do diferencial dianteiro curto	Unid		2	2
16	Semi eixo do diferencial dianteiro longo	Unid		2	2
CAMINHÃO/BASCULANTE 3P /186CV / 4580CC – MOTOR MAN MARCA/ MODELO: VW/13.190 WORKER, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2018.					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Alternador completo 24 volts	unid	4		4
2	Caixa de satélite completa do diferencial	jogo	2		2
3	Cevo de embreagem mestre e auxiliar	jogo	2		2
4	Coroa e peão do diferencial completa	jogo	2		2
5	Cruzeta do cardam	unid	10		10
6	Cuica dianteira completa	unid	3		3
7	Cuica traseira completa	unid	14		14
8	Filtro de ar primário	Par	9		9
9	Filtro de ar secundário	Par	9		9
10	Filtro Do combustível	unid	9		9
11	Filtro lubrificante	unid	9		9
12	Filtro separador de água	unid	9		9
13	Jogo de lona dianteiro com arrebite	Par	6		6
14	Jogo de lona traseiro com arrebite	Par	6		6
15	Lanterna Traseira	Par	12		12
16	Mola mestre dianteira	unid	6		6
17	Mola tensor traseira	unid	12		12
18	Pino de centro dianteiro	unid	4		4
19	Pino de centro traseiro	unid	8		8
20	Reparo do eixo de freio dianteiro e traseiro completo	unid	20		20
21	Rolamento de rodas dianteiras e traseiras com retentor	Par	18		18
CAMINHÃO C/ ABERTA 3P/ 180CV/4740CC – MOTOR MWM					
MARCA/ MODELO: VW/13.180 CNM, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPRO**	**QUANT.**
1	Amortecedor dianteiro	Par	4		4
2	Barra de direção - curta	unid	2		2

3	Barra de direção - longa	unid	2		2
4	Bomba d'água	unid	2		2
5	Bucha do coxim dianteiro	unid	8		8
6	Caixa de satélite completa do diferencial	cx	2		2
7	Cilindro de embreagem auxiliar	unid	2		2
8	Cilindro mestre de embreagem	unid	2		2
9	Coroa e pião do diferencial roquiel 230	jogo	2		2
10	Correia do alternador	unid	2		2
11	Cruzeta do cardam	unid	3		3
12	Cuíca dianteira completa	Par	4		4
13	Cuíca traseira completa	Par	4		4
14	Filtro de ar primário	unid	4		4
15	Filtro de ar secundário	unid	4		4
16	Filtro de diesel	unid	5		5
17	Filtro lubrificante	unid	3		3
18	Filtro separador	unid	5		5
19	Jogo de lona dianteiro com arrebite	Par	2		2
20	Jogo de lona traseiro com arrebite	Par	2		2
21	Junta do cabeçote do motor	unid	2		2
22	Junta do Cárter	unid	2		2
23	Kit completo de embreagem	jogo	2		2
24	Luva do diferencial	unid	2		2
25	Luva estriada da transmissão	unid	2		2
26	Mola mestre dianteira	unid	3		3
27	Mola mestre traseira	unid	3		3
28	Mola tensor feixo de mola traseira	unid	4		4
29	Parafuso da roda completo com porca dianteiro	unid	10		10
30	Parafuso da roda completo com porca traseiro	unid	15		15
31	Pino de centro dianteiro	unid	6		6
32	Pino de centro traseiro	unid	6		6
33	Ponteira de direção esquerda	unid	2		2
34	Ponteira de direção direita	unid	2		2
35	Reparo de válvula de 4 circuito do freio	unid	2		2
36	Reparo do eixo S	unid	6		6
37	Retentor da roda dianteira	jogo	2		2
38	Retentor da roda traseira	jogo	2		2
39	Retentor do pinhão	unid	2		2
40	Rolamento com porca e arruela de trava dianteiro	jogo	4		4
41	Rolamento com porca e arruela de trava traseiro	jogo	4		4
42	Semi eixo do diferencial	unid	2		2
43	Tambor de freio dianteiro	jogo	2		2
44	Tambor de freio traseiro	jogo	2		2

CAMINHÃO BASCULANTE 3P/ 277 CV/ 6871CC – MOTOR MAN 6 CILINDROS – TRUCK
MARCA/ MODELO: VW/26.280 CRM 6X4 CRM 6X4, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2018.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	INFRAESTRUTURA	CIPROP	QUANT.
1	Alternador completo 24 volts	Unid	2		2
2	Arruela trava da roda traseira	Unid	8		8
3	Calco da cabina	jogo	2		2
4	Calco do motor	jogo	2		2

5	Cervo de embreagem completo	Unid	3		3
6	Cevo de embreagem mestre e auxiliar	jogo	2		2
7	Cilindro auxiliar de embreagem	Unid	5		5
8	Correia do alternador do motor MAN 4 cilindros	Unid	5		5
9	Correia do alternador do motor MAN 6 cilindros	Unid	3		3
10	Cruzeta do cadam	Unid	2		2
11	Cuica de freio dianteira completa	Unid	4		4
12	Cuica de freio traseira completa	Unid	8		8
13	Embreagem viscosa da ventoinha	Unid	2		2
14	Filtro diesel	Unid	4		4
15	Filtro do óleo mam 6 cilindros	Unid	4		4
16	Filtro racol	Unid	8		8
17	Jogo de Lona de roda dianteira com arrebite	Jogo	2		2
18	Jogo de Lona de roda traseira com arrebite	Jogo	2		2
19	Kit de embreagem completo	Jogo	2		2
20	Motor de partida completo 24 volts	Unid	2		2
21	Ponteira de direção do lado direito	Unid	4		4
22	Ponteira de direção do lado esquerdo	Unid	4		4
23	Ponteira de direção do volks lado esquerdo e direito	jogo	2		2
24	Porca da roda traseira	Unid	8		8
25	Retentor da roda dianteira	Unid	8		8
26	Retentor da roda dianteira com rolamento e porca de trava	jogo	4		4
27	Retentor da roda traseira	Unid	8		8
28	Retentor da roda traseiro com rolamento e porca de trava	jogo	8		8
29	Rolamento de centro do Cardam	Unid	5		5
30	Semi eixo do Diferencial traseiro	Unid	6		6
ROLO COMPRESSOR – MOTOR MWM 4CC MARCA/ MODELO: MULLER					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Alternador completo 12 volts	Unid	2		2
2	Bomba do hidráulico completa	Unid	2		2
3	Calço do rolo vibratório	Jogo	6		6
4	Correia do alternador	Unid	3		3
5	Filtro de ar primário	Unid	3		3
6	Filtro de ar secundário	Unid	3		3
7	Filtro de transmissão	Unid	3		3
8	Filtro diesel	Unid	4		4
9	Filtro do sistema hidráulico	Unid	4		4
10	Filtro hidráulico	Unid	3		3
11	Filtro lubrificante	Unid	4		4
12	Filtro separador da água	Unid	4		4
13	Hélice da ventoinha do radiador completa	Unid	2		2
14	Manete frente ré completa	Unid	2		2
15	Motor de partida completo 12 volts	Unid	2		2
16	Reparo completo cilindro de direção	Jogo	3		3
17	Turbina do motor completa	Unid	2		2
PA MECÂNICA WA 200 MARCA/ MODELO: KOMATSU					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Alternador 24 volts	Unid	3		3
2	Bomba de alta pressão do motor	Unid	2		2
3	Correia do alternador	Unid	3		3
4	Filtro de ar primário	Unid	3		3
5	Filtro de ar secundário	Unid	3		3
6	Filtro de transmissão	Unid	3		3
7	Filtro hidráulico	Unid	3		3
8	Filtro lubrificante	Unid	3		3
9	Filtro separador de água	Unid	3		3
10	Jogo completo dos discos de separador e freio	Jogo	2		2
11	Jogo de bico eletrônico do motor	Jogo	2		2
12	Jogo de escarificador da concha	Jogo	4		4
13	Mangueira hidráulica do basculante	Unid	10		10

14	Mangueira hidráulica do levantamento	Unid	5		5
15	Motor de partida 24 volts	Unid	3		3
16	Reparo do cilindro da concha de basculamento completo	Jogo	6		6
17	Reparo do cilindro da concha de elevação completa	Jogo	6		6
18	Reparo do cilindro da direção completa	Jogo	4		4
19	Vedação do freio completa dos 2 diferenciais	Jogo	8		8
MOTONIVELADORA 1803 MARCA/ MODELO: XCMG					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Alternador completo 24 volts	Unid	2		2
2	Bomba de água completa	Unid	3		3
3	Bomba de alta pressão do motor	Unid	2		2
4	Borda cortante 13 furos	Par	3		3
5	Correia do alternador	Unid	4		4
6	Correia do ar condicionado	Unid	4		4
7	Filtro de ar primário	Unid	3		3
8	Filtro de ar secundário	Unid	3		3
9	Filtro de transmissão	Unid	3		3
10	Filtro hidráulico	Unid	3		3
11	Filtro lubrificante	Unid	3		3
12	Hélice da ventoinha do radiador completa	Unid	2		2
13	Jogo de bico do motor	Jogo	2		2
14	Jogo de calco da lâmina	Jogo	5		5
15	Jogo de calco do ciclo da lâmina	Jogo	3		3
16	Jogo de corrente do tander	Unid	6		6
17	Jogo de escarificador traseiro completo	Jogo	2		2
18	Jogo de escarificador completo	Jogo	2		2
19	Jogo de vedação do freio	Jogo	8		8
20	Mancal da ventoinha do radiador	Unid	2		2
21	Mangueira do hidráulico da lamina	Unid	6		6
22	Motor de partida 24 volts	Unid	2		2
23	Parafuso da borda cortante completo	Unid	66		66
24	Ponteira de direção direita	Unid	2		2
25	Ponteira de direção esquerda	Unid	2		2
26	Reparo do cilindro da direção	Jogo	4		4
27	Reparo do cilindro da lamina	Jogo	5		5
28	Reparo do cilindro de inclinação	Jogo	4		4
29	Reparo do cilindro do escarificador traseiro	Jogo	3		3
30	Retentor das rodas com rolamento dianteiro	Jogo	4		4
31	Retentor das rodas com rolamento traseiro	Jogo	8		8
32	Selenóide do comando de marcha	Unid	4		4
33	Selenóide do comando de tração	Unid	4		4
34	Turbina do motor	Unid	2		2
RETROESCAVADEIRA 406 MARCA/ MODELO: RONDON					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Alternador completo 12 volts	Unid	2		2
2	Bomba hidráulica completa	Unid	2		2
3	Bomba injetora completa	Unid	2		2
4	Cruzeta do cardam da tração dianteira	Unid	2		2
5	Kit do freio traseiro completo com vedação	Jogo	4		4
6	Manete de reversão frente e ré	Unid	2		2
7	Mangueira hidráulica do basculante da lança	Unid	6		6
8	Mangueira hidráulica do giro da lança	Unid	4		4
9	Mangueira hidráulica do levantamento da lança	Unid	8		8
10	Motor de partida 12 volts	Unid	2		2
11	Reparo completo do cilindro da concha dianteira de basculamento	Jogo	3		3
12	Reparo completo do cilindro hidráulico da concha dianteira de levantamento	Jogo	3		3
13	Reparo completo do coquilho completo	Jogo	4		4
14	Reparo completo do cubo da tração dianteira	Jogo	4		4

15	Reparo do cilindro de levantamento da lança	Jogo	3		3
16	Reparo do cilindro do basculante da lança	Jogo	3		3
17	Reparo do cubo da tração dianteira completa	Jogo	2		2
18	Semi eixo pequeno da tração traseira	Unid	2		2
RETROESCAVADEIRA - MOTOR MWM 4 CILINDROS MARCA/ MODELO: XCMG					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Mangueira hidráulica do basculante da lança	Unid	8		8
2	Mangueira hidráulica do giro da lança	Unid	6		6
3	Mangueira hidráulica do levantamento da lança	Unid	4		4
4	Reparo do cilindro do basculante da lança	Jogo	6		6
5	Reparo do cilindro de levantamento da lança	Jogo	6		6
6	Reparo completo do cilindro hidráulico da concha dianteira de levantamento	Jogo	6		6
7	Reparo completo do cilindro da concha dianteira de basculamento	Jogo	6		6
8	Reparo completo do cubo da tração dianteira	par	4		4
9	Motor de partida 12 volts	Unid	2		2
10	Alternador completo 12 volts	Unid	2		2
11	Reparo completo do conquílio	Jogo	4		4
12	Kit do freio traseiro completo com vedação	Jogo	2		2
13	Bomba injetora completa	Unid	2		2
14	Bomba hidráulica completa	Unid	2		2
15	Cruzeta do cardam da tração dianteira	Unid	4		4
16	Manete de reversão frente e ré	Unid	2		2
17	Reparo do cubo da tração dianteira completa	Jogo	4		4
PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Pneu – referência: 17.5 R25 - CARREGADEIRA	Unid	4		4
2	Pneu – referência: 275.80 R22.5 - CAÇAMBA BASCULANTE	Unid	6		6
3	Pneu – referência: 12.4 R24 - GIRICO AGRÍCOLA - DIANTEIRO	Unid		8	8
4	Pneu – referência: 18.4 R30 - GIRICO AGRÍCOLA - TRASEIRO	Unid		8	8
5	Pneu - referência: 12.16.5 - RETRO	Unid	4		4
6	Pneu - referência: 19.5X24 - RETRO	Unid	4		4
7	Pneu – referência: 1000/20-Traserio Borrachudo – Caminhão	Unid	8		8
8	Pneu - referencia 2.75 - 18 Dianteiro - Moto CG 160 Start Honda	Unid	4	4	8
9	Pneu - referencia 90/90 - 18 Traseiro - Moto CG 160 Start Honda	Unid	4	4	8
10	Camara – referência: 17.5 R25 - CARREGADEIRA	Unid	15		15
11	Camara – referência: 12.4 R24 GIRICO AGRÍCOLA - DIANTEIRO	Unid		8	8
12	Camara – referência: 18.4 R30 GIRICO AGRÍCOLA - TRASEIRO	Unid		8	8
13	Camara - referência: 12.16.5 - RETO	Unid	10		10
14	Camara - referência: 19.5X24 - RETO	Unid	10		10
15	Protetores – referência: 17.5 R25 - CARREGADEIRA	Unid	8		8
16	Protetores - referência: 12.16.5 - RETO	Unid	4		4
17	Protetores - referência: 19.5X24 - RETO	Unid	4		4
BATERIAS					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**INFRAESTRUTURA**	**CIPROP**	**QUANT.**
1	Bateria – 5 AMPERES.	Unid	2		2
2	Bateria – 100 AMPERES.	Unid	6	10	16
3	Bateria – 150 AMPERES.	Unid	11	15	26

3 Contratação de empresa especializada na Instalação de Grupos Geradores, incluindo quadro de distribuição, aterramento e para-raios, na zona rural do município de Santarém.

➢ **Justificativa:** Considerando a disponibilidade do objeto que será entregue a este órgão conforme nova aquisição prevista, faz-se justa e indispensável à contratação de empresa especializada para instalação de grupos geradores, que irá atender comunidades rurais levando qualidade de vida aos lugares que ainda não possuem energia 24 horas e dependem de grupos geradores para ter energia por algumas horas em seus lares. As comunidades a serem atendidas estão determinadas na descrição de cada item solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Instalação de grupo gerador 15 KVA, incluindo quadro de distribuição, sistema de aterramento e para-raios. Comunidades (A definir).	UND	12
02	Instalação de grupo gerador 18 KVA, incluindo quadro de distribuição, sistema de aterramento e para-raios. Comunidades (a definir).	UND	11
03	Instalação de Grupo gerador 85 KVA, incluindo quadro de distribuição, sistema de aterramento e para-raios. Comunidades (A definir).	UND	01

4 Aquisição de Caixas D'água em polietileno com tampa para água potável, fabricado conforme norma NBR14799 da ABNT.

➢ **Justificativa:** Levando em consideração à necessidade de armazenamento de água potável para uma melhor e sadia qualidade de vida das pessoas, principalmente das comunidades ribeirinhas justifica-se a necessidade de aquisição dos materiais acima mencionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	10
02	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 10.000 litros	UND	20
03	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 15.000 litros.	UND	20

5 Aquisição de Fardamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

➢ **Justificativa:** A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca com o intuito de atender aos colaboradores, regular suas funções e serviços é indispensável à utilização de uniforme para identificar os servidores, proporcionando segurança desta Secretaria.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	SIM	MERCADO	ARBORIZ	SEMAP/NAF	TOTAL
1	**Bata manga curta**, confeccionada em tecido técnico profissional de alta performance, tipo Oxford Misto (ou Oxford Premium CVC), 67% poliéster e 33% algodão, **na cor branca**, com gramatura mínima de 150 g/m², de boa resistência, durabilidade e acabamento, adequado à confecção de uniformes profissionais, com **02**	UND	36				36

	(dois) bolsos frontais. Deverá possuir **pintura/aplicação de slogan colorido na frente, costas e mangas**, conforme arte fornecida pelo contratante, com boa definição, aderência e resistência ao uso e às lavagens. Costuras firmes e acabamento adequado, sem fios soltos ou defeitos de fabricação. **Tamanhos: PP ao XG.**						
2	**Calça**, confeccionada em tecido técnico profissional de alta performance, tipo Oxford Misto (ou Oxford Premium CVC), 67% poliéster e 33% algodão, **na cor branca**, com gramatura mínima de 150 g/m², de boa resistência, durabilidade e acabamento, adequado à confecção de uniformes profissionais, com **01 (um) bolso traseiro**, **cintura com elástico e cordão para ajuste**. Costuras firmes e acabamento adequado, sem fios soltos ou defeitos de fabricação, proporcionando conforto e boa vestibilidade. **Tamanhos: PP ao XG.**	UND	36				36
3	Conjunto composto por calça e camisa de brim 100% algodão, na cor azul Royal, com faixas refletivas na cor laranja. A calça possui dois bolsos frontais e um bolso traseiro, cintura com elástico e cordão para ajuste, além de faixas refletivas nas pernas. A camisa é confeccionada em brim profissional, com manga longa, faixas refletivas no peito e nas costas e pintura de slogan colorida na frente e nas costas. Tamanho: PP ao XG.	UND		18	200		218
4	**Camisa em malha Helanquinha**, 100% poliéster, **na cor azul**			18	200		218

	Royal, com manga curta. Tecido com largura de 1,80 m, leve, fresco, com elasticidade, flexibilidade e secagem rápida. Modelo destinado à utilização em atividades de trabalho, proporcionando conforto e mobilidade. Com pintura de slogan colorida na frente e nas costas. Tamanho: **PP ao XG.**						
5	**Camisa Tecido (Meia Malha**): Malha fria PV (67% Poliéster e 33% Viscose) ou Fio 30.1 Penteado (100% Algodão) com tratamento anti-pilling (que não junta bolinhas), **na cor azul Royal**, com manga curta. Modelo destinado à utilização em atividades de trabalho, proporcionando conforto e mobilidade. Com **pintura de slogan branco** na frente e nas costas. Tamanho: **PP ao XG.**					142	142
6	**Camisa em malha Polo**, Malha Piquê (50% algodão e 50% poliéster) ou Piquê 100% algodão com tratamento *anti-pilling* (que evita a formação de bolinhas), gramatura aproximada de 200g/m². **na cor branca**, com manga curta. leve, fresco, com elasticidade, flexibilidade e secagem rápida. Modelo destinado à utilização em atividades de trabalho, proporcionando conforto e mobilidade. Com pintura de **slogan azul royal** na frente e nas costas. Tamanho: **PP ao XG.**					142	142

6 Contratação de empresa para prestação de serviços de Fornecimento de Refeição Tipo Marmitas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

- **Justificativa:** Justifica-se tal contratação tendo em vista que as pessoas que executam serviços externos são pessoas de pouco poder aquisitivo e, a retirada de qualquer centavo para o transporte

durante a jornada ocasiona forte abalo na sua renda mensal. Diante do exposto, faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresas especializadas para o objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Refeição individual em embalagem marmitex deisopor com tampa, com peso mínimo de 700g,contendo: arroz tipo branco 01 /ou baiãomacarrãotipo espaguete, feijão tipo 01, farofamandioca amarela tipo 01, saladas variadas(legumes, verduras de boa qualidade), proteínacom o mínimo de 250g (carne branca e/ouvermelha de primeira qualidade).	UND	23.000

7 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de Veículos Pesados, Máquina e Equipamentos, com Condutor a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

➢ **Justificativa:** Considerando que esta Secretaria atende as comunidades rurais do nosso Município e que as pessoas que ali residem precisam de estradas e ramais para se deslocar, tanto para escola como escoar suas produções faz-se necessário a contratação desses equipamentos, para melhor assistir as mesmas.

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM CONDUTOR			
ITEM	**DECRIÇÃO**	**UND**	**QTD**
01	03 (três) - Caminhões pipa com capacidade de carga para 17.000 litros, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança. No máximo 15(quinze) anos de uso, em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
02	03 (três) - Trator de esteira D6 ou similar, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15(quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
03	03 (três) – Rolo compactador vibratório corrugado e articulado vap 70 ou similar motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança. No máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
04	01(um) - Caminhão guindaste hidráulico tipo munck, máximo de 15 anos de fabricação. Braço mínimo de alcance 25 metros. Capacidade máxima de elevação de 10 toneladas. Com cesto aéreo para duas pessoas. Incluindo o operador, manutenção e combustível, transporte, mobilização e desmobilização. Com condutor.	Hora	120
05	02 (dois) - Caminhões com carroceria aberta ou similar, 3/4, com capacidade para 5 toneladas, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15(quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
06	12 (doze) - Caminhões 6x4, equipado com caçamba basculante com capacidade de 10m³, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
07	04 (quatro) - Moto niveladoras/Parol 140 ou similar, articulada, motor a diesel, controle de elevação da lâmina, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
08	04 (quatro) - Retro escavadeira de pneu, modelo 4x4, motor a diesel, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
09	01 (um) - Caminhão com carroceria aberta ou similar, trucado 6x4, com capacidade para 20 toneladas, motor a diesel, equipado com todos os	Mês	12

	acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.		
10	01 (um) - Trator agrícola de pneu, a partir de 100 CV, 4x4, com grade aradora de 18 discos e grade niveladora equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
11	01 (um) - Caminhão tipo cavalo mecânico motor a diesel, equipado com carreta prancha para transporte de máquinas e equipamentos pesados, equipado com todos os acessórios de segurança, no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação, incluindo manutenção e combustível, transporte, mobilização e desmobilização. Com condutor.	Dia	200
12	04(Quatro) - Pás mecânicas 924G ou similar, articulada, motor a diesel, controle de elevação da concha, equipado com todos os acessórios de segurança no máximo 15 (quinze) anos de uso e em perfeito estado de conservação. Com condutor.	Mês	12
13	02 (dois) Escavadeira Hidráulica PC 200 ou Similar	Mês	12
14	01 (um) Caminhão comboio (meloso) combustível 4 mil litros	Mês	12

8 Aquisição de Relógio de ponto eletrônico, bobinas de papel térmico e fornecimento de Sistema Software compatível com o Ponto.

➢ **Justificativa:** Aquisição de relógio de ponto eletrônico biométrico para o controle de registro de frequência dos servidores públicos, incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos, software de gestão, serviços gerais de configuração, treinamento de pessoal, suporte técnico e fornecimento dos insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema, como bobinas de papel térmico para impressão de comprovantes. É imprescindível acompanhar o cumprimento de carga horária dos servidores, tanto em atendimento às legislações trabalhistas como administrativas, logo, um controle de frequência adequado permite identificar de maneira legítima se estes servidores cumprem corretamente suas jornadas de trabalho. Desta forma, o sistema de ponto trará maior praticidade à gestão uma vez que, facilitará no processo de cálculos de pagamentos, pois o relógio biométrico servirá de suporte para a quantificação de eventuais horas extraordinárias laboradas, atrasos e ausências, com base na frequência automatizada e na fidedignidade dos registros. Além disso, economiza-se tempo e recursos materiais (menos papel, economicidade). da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	01 Relógio de Ponto Eletrônico biométrico para controle de registro de frequência dos servidores, incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos, software de gestão, serviços gerais de configuração, fornecimento de insumos: 12 (doze unidades) bobinas térmicas para relógio eletrônico de ponto – REP e Fornecimento de Sistema Software de tratamento de ponto compatível com o equipamento de Ponto, que esteja de acordo com a Portaria 671/2021 MTE, que seja parametrizável e tenha cadastros de funcionários, setor, horários de trabalho e tolerâncias, justificativas, motivos de ausências, cartão de ponto e demais controles. O sistema deverá ter banco de dados Free com possibilidade e padrão de cadastro de até 500 (quinhentos) servidores ativos, por ponto, mantendo também os registros dos demitidos e em afastamento. Deverá ser multiusuário e controle de usuários com padrões diferenciados de acesso e alterações; Instalação completa e treinamento do sistema para a equipe designada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, de no mínimo 4 (quatro) horas. Licença de uso de 1 (ano) para no mínimo 2 (dois) computadores. Suporte técnico e servidor web pelo mesmo período do contrato.	UND	01

9 Contratação de empresa especializada para realizar Serviço de Aquisição e Renovação de assinaturas digitais.

➢ **Justificativa:** A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP), visando atender às demandas operacionais tanto do Secretário Municipal de Agricultura, do NAF (Núcleo de administração e Finanças) quanto da Seção de Licitação e Contratos justifica a necessidade desta contratação, considerando que esses certificados são fundamentais para diversas operações, incluindo o acesso a sistemas de gestão tributária, a autenticação de documentos eletrônicos, a assinatura digital de relatórios e outros documentos oficiais, além de garantir a segurança e integridade das transações realizadas pelos setores mencionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Emissão de certificado modelo e - CPF tipo a3 com token 3 anos	UND	05
02	Renovação de certificado modelo e - CPF tipo a3 sem token 3 anos	UND	05

10 Aquisição de Grupos Geradores para atender as necessidades de comunidades Rurais do município de Santarém.

➢ **Justificativa:** A aquisição deste item se faz necessária para atender comunidades rurais do município, levando qualidade de vida aos lugares que ainda não possuem energia 24 horas e dependem de grupos geradores para ter energia por algumas horas em seus lares.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Grupo gerador 85KVA, montado com Motor a diesel, 1 potência mínima 116CV, aspiração turbinada, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 85 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação Nacional e assistência técnica autorizada local. Garantia de 12 meses. (tipo MWM ou equivalente, desde que atenda integralmente às especificações técnicas, desempenho, potência e normas aplicáveis) Comunidade: Muratuba	UND	05
02	Gerador síncrono, trifásico, 127/220v, 1800rpm, duplo mancal, 60kva com carcaça e acoplamento sae3. Fabricação Nacional e assistência técnica autorizada local. Garantia de 12 meses. Comunidade: São Pedro.	UND	02
03	Grupo Gerador 30KVA. Montado com motor a diesel, potência mínima 45 CV, aspiração natural, 04 cilindros em linha, refrigerado a água através de radiador e conjunto ventilador. Acoplamento tipo monobloco ou com luva elástica. Montado em base de ferro com Gerador trifásico 30 KVA, bateria e cabos de ligação, quadro de comando manual em gabinete metálico. Fabricação Nacional e assistência técnica autorizada local. Garantia de 12 meses. (tipo MWM ou equivalente, desde que atenda integralmente às especificações técnicas, desempenho, potência e normas aplicáveis)	UND	04
04	Grupo gerador montado com motor a diesel, 04 cilindros em linha, turbo alimentado, sistema de injeção direta com bomba rotativa mecânica, potência mínima de 160,3cv/120KzW a 1800 RPM, capacidade volumétrica 4.2 litros, refrigerado por radiador conjunto ventilador e bomba d'água, cabeçotes individuais, camisas úmidas e substituíveis, partida elétrica com painel 12v. Acoplamento por luva pino flex de 6	UND	04

	elementos, com gerador síncrono trifásico de 125kva, 127/220v, 60hz, duplo mancal montado em base de ferro. Fabricação Nacional e assistência técnica autorizada local. Garantia de 12 meses. (tipo MWM ou equivalente, desde que atenda integralmente às especificações técnicas, desempenho, potência e normas aplicáveis). Comunidades Paruá e Aruã.		
05	Grupo Gerador montado com motor diesel horizontal 4 tempos, arrefecido a água, com potência de 16 HP a 2400 RPM e deslocamento de 857 cm ³. Gerador Acoplado com polia e correia de fábrica na base de ferro com gerador de 12 kva trifásico 127/220v com partida manual. Fabricação Nacional e assistência técnica autorizada local. Garantia de 12 meses.	UND	10

11 Capacitação de Agricultores e Agricultoras Familiares para o acesso aos mercados Institucionais no estado do Pará – Convênio nº 006/2023-SEAF

➢ **Justificativa:** A Prefeitura Municipal de Santarém compreende que é essencial a formação voltada ao público beneficiário que são agricultores e agricultoras familiares, e povos das comunidades tradicionais, esta formação capacitará para o acesso às políticas, propondo práticas produtivas, de legalização e de organização social, Visto que em nosso município o acesso dos agricultores e agricultoras familiares é mínimo, dada as diversas situações enfrentadas pela categoria como: a falta de informação, a falta de organização e regularização das associações e cooperativas, a falta de capacitação dentre outras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Capacitação de Agricultores e Agricultoras Familiares para o acesso aos mercados Institucionais no estado do Pará	Serviços	1

12 Reforma e Manutenção de Porta de Rolo

➢ **Justificativa:** Trata-se de prestação de serviço para Manutenção da Porta de Aço dos mercados municipais a fim de realizar as correções necessárias para que a porta de aço possa ser aberta conservando desta forma o patrimônio público, e possibilitando o atendimento e a correta ventilação do local, visando o bem-estar dos permissionários, motivo pelo qual solicitamos urgência nos trâmites.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Manutenção corretiva Manutenção na porta de enrolar manual da com troca de molas, fechaduras centrais tetra e revisão geral	Serviços	53

13 Aquisição de Computadores – Emenda nº 39010002

➢ **Justificativa:** A aquisição dos computadores se destina a serviços essenciais da Secretaria Municipal de Agricultura, com objetivo de garantir o atendimento à demanda das tarefas cotidianas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	**Computador Completo:** **PROCESSADOR:** Intel Core i5; Memória RAM: Tamanho: 8GB; Armazenamento: SD Sata 3, Capacidade: 480GB; Sistema Operacional: Windows 10; Rede: mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; Rede Wireless: Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/AC Interface PCI-Express; **TECLADO:** Padrão ABNT-2; Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem uso de adaptadores; Possuir teclas de atalho compatíveis com as versões Microsoft Windows 10 e superiores; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete,	UND	15

	preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado; **MOUSE:** Mouse óptico USB com 2(dois) botões e botão de rolagem "Scroll"; Resolução mínima de 400DPI; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado; **Monitor:** Tipo da tela: LED; Tamanho da tela: 19 WIDESCREENS; Formato da tela: 16:10; Resolução: 1366 x 768; Frequência: Até 60Hz; Conexões: HDMI + VGA;- Cores: Mais de 16.7 milhões; Energia: Bi volt (AC 100-240V)		

14 Estiagem 2026

➢ **Justificativa:** Devido à estiagem severa de 2024, que castigou as regiões de rios e várzeas do município, com a vazão das águas dos rios: Amazonas e Tapajós, à COMDEC, tem intensificado o monitoramento das comunidades com base nos dados coletados diariamente da régua fluviométrica, o nível do rio tapajós chegou a 4,01 metros, onde estamos abaixo 1,19 metro com relação a mesma data do ano de 2023.
Historicamente a cidade apresenta registros de desastres naturais relacionado tanto por precipitações hídricas, tanto por subida gradual no nível dos rios tapajós e Amazonas, no período compreendido entre os meses de janeiro a maio, podendo se estender até as primeiras semanas do mês de junho. Quanto pelo período de estiagem com falta de chuva e baixa do nível dos rios, a partir do mês de julho até sua estabilidade no mês de novembro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	**MANGUEIRA**: Diâmetro interno: ½ pol. (38,1mm) Espessura da parede: 3mm	UND	50 MTS
02	**MOTOBOMBA**: TWP25MC-XP, multe estágio, 1 1/2x1, 3 estágios, gasolina 4T, motorTE65-XP, PART. Manual, 84137090	UND	70
03	**CAIXA D ÁGUA**: Em polietileno com tampa Capacidade de armazenamento é de 1 mil litros.	UND	60
04	**CAIXA D ÁGUA**: Em polietileno com tampa Capacidade de armazenamento é de 2 mil litros.	UND	60
05	**CAIXA D ÁGUA**: Em polietileno com tampa Capacidade de armazenamento é de 5 mil litros.	UND	15

15 Material Diverso

➢ **JUSTIFICATIVA**: visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, dos setores de Infraestrutura Rural, CIPROF, NAF, Mercados e Arborização para um período de 12 (doze) meses. Faz necessário a aquisição de materiais de construção, hidráulico, elétrico, ferramentas e acessórios para equipamentos, bem como melhor eficiência na funcionalidade das ações executadas em prol de atender as demandas diárias e resolver as necessidades da população em geral.

LOTE 1 - ARRUELAS, PARAFUSOS E PORCAS.		UND	QTD
01	Arruela lisa 3/8" (pacote com 100 Und).	Pct	60
02	Arruela quadrada galvanizado 50 x 18 x 3 mm.	Unds.	500
03	Arruela Lisa para Barra Roscada 5/8.	Unds.	1000
04	Barra Roscada 5/8.	Unds.	600
05	Parafuso de aço galvanizado. roscável D - 6 mm x 4 p chave de fenda.	Unds.	500
06	Parafuso francês zincado, com porca, 1/2" x 4.1/2".	Unds.	500
07	Parafuso francês zincado, com porca, 3/8" x 2".	Unds.	500

08	Porca Lisa para Barra Roscada 5/8.	Unds.	1000
LOTE 2 - CADEADO, CONJUNTO DE FECHADURA E FERROLHOS.		**UND**	**QTD**
01	Cadeado, haste em aço endurecido, corpo e chaves em latão, 45 mm.	Unds.	120
02	Conjunto de fechadura, maçanetas e espelhos externa, simples, Composição de cada conjunto fechadura: 01 fechadura com cilindro e parafusos; 01 par de chaves; 01 jogo de maçanetas composto de 01 maçaneta interna, 01maçaneta externa, 01 pino e par de buchas de plástico; 01 par de espelhos e 01 chapa do batente (contra-testa). Embalagem: 1 conjunto de fechadura completo.	Unds.	65
03	Ferrolho com porta cadeado galvanizado 5, em aço, comprimento 125.	Unds.	48
04	Ferrolho com porta cadeado galvanizado 6, em aço, comprimento 150.	Unds.	48
05	Molas para porta de aço 4.5 m, furo de eixo: 35mm equivalente 1 ¼.	Unds.	176
LOTE 3 - CARRINHO DE MÃO, CÂMARA DE AR E PNEUS		**UND**	**QTD**
01	Carrinho de mão, empunhaduras ergonômicas, borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, caçamba metálica reforçada de 0,9 mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros, braço metálico tubular de 1,5 mm, pneu com câmara 3.5/8".	Unds.	207
02	Câmara de ar em borracha para carrinho de mão 3.5/8 e 3.25/8.	Unds.	86
03	Pneu 3.50-8 completos com roda e câmara de ar; diâmetro: 38cm; diâmetro interno: 20cm, largura: 8cm, diâmetro eixo 2,5cm.	Unds.	149
04	Pneu para carrinho de mão; diâmetro: 36 cm; diâmetro interno: 20cm, largura: 7cm.	Unds.	72
LOTE 4 - LÂMINAS DE SERRA.		**UND**	**QTD**
01	Lâmina de serra manual 12” polegadas para ferro.	Unds.	254
02	Lâmina de serra manual 12” polegadas para cano.	Unds.	218
03	Lâmina de serra tico tico para compensado.	Unds.	205
04	Lâmina de serra tico tico para ferro.	Unds.	205
05	Lâmina de serra tico tico para madeira.	Unds.	206
06	Lâmina 02 pontas 305mm – 2FS160/FS220/FS290/FS350/FS380 Still	Unds.	04
07	Lâmina faca 02 pontas furo grande 25mm – 35cm espessura 2mm SPIN	Unds.	08
08	Polimatia Manual ROL importada 26/33/43/52CC ref. UMK 450 HONDA	Unds.	08
LOTE 5 - DISCOS.		**UND**	**QTD**
01	Disco de corte Metal e Aço Inox 4.1/2 para Lixadeira.	Unds.	173
02	Disco de makita para madeira 9 mm.	Unds.	23
LOTE 6 - TRENAS.		**UND**	**QTD**
01	Trena de 10 metros.	Unds.	35
02	Trena de 50 metros.	Unds	09
LOTE 7 - ARAMES, FERRO E AÇOS.		**UND**	**QTD**
01	Arame galvanizado nº 18.	Kg	65
02	Arame recozido liso.	Rolo	43
03	Ferro 3/8.	Vara	1030
04	Treliça de ferro 12m.	Unds.	261
05	Tela Alambrado Galvanizada fio 14 (2.10mm) malha 3” (7,6cm) - rolo 20M	Unds.	14
06	Vara de rosca 3/8 de 1 m.	Unds.	261
LOTE 8 - ESCADA.		**UND**	**QTD**
01	Escada grande articulada. 5,23M 16 degraus	Unds.	08
02	Escada grande telescópia 5M 13 degraus	Unds.	02
LOTE 9 - TINTAS E MASSAS.		**UND**	**QTD**
01	Cal para pintura 10 Kg.	Unds.	724
02	Corante líquido em bisnaga de 50 ml, tipo xadrez ou similar, cores variadas.	Unds.	7.260
03	Fita impermeabilizante, alumínio, 30cm, rolo com 10m	UND	203
04	Fixador para Cal de Pintura 150 ml.	Unds.	676
05	Massa corrida acrílica, branca (balde com 25 litros).	Unds.	210
06	Massa corrida acrílica, branca (balde com 3,6 litros).	Unds.	225
07	Massa corrida PVA, branca (balde com 25 litros).	Unds.	185

08	Massa corrida PVA, branca (balde com 3,6 litros).	Unds.	185
09	Pigmento em pó tipo xadrez corante 500g - Vermelho.	Unds.	170
10	Selador acrílico 18lts.	Latão	319
11	Thinner, latão com 5 litros.	Unds.	370
12	Tintas acrílica, 18 lts, cores diversas.	Latão	971
13	Tintas acrílica, 3,6 lts, cores diversas.	Galão	421
14	Tintas esmalte sintético, 3,6 lts, cores diversas.	Galão	653
15	Tintas PVA a base d'água, 18lts, cores diversas (principalmente azul turquesa e amarelo - cores da prefeitura).	Galão	550
16	Tinta Epóxi base d'agua multisuperficies premium acetinado, 18 litros	Latão	100
17	Verniz marítimo extra brilhante 3,6 Litros, incolor.	Unds.	75
LOTE 10 - LIXA, PINCÉIS E ROLO.		**UND**	**QTD**
01	Lixa para ferro GR 80 folha 225 X 275 mm.	Unds.	648
02	Lixa para ferro GR 120 folha 225 X 275 mm.	Unds.	648
03	Lixa para ferro GR 100 folha 225 X 275 mm.	Unds.	840
04	Pincel (Trincha) com cerdas gris selecionadas 1¹/²".	Unds.	293
05	Pincel (Trincha) com cerdas gris selecionadas 2¹/²".	Unds.	293
06	Pincel (Trincha) com cerdas gris selecionadas 4.	Unds.	289
07	Pincel (bitola) 3, espessura 12 mm, largura 8 cm.	Unds.	270
08	Pincel para letra nº 12, material cerdas duras, cabo amarelo.	Unds.	275
09	Rolo de espuma 10 cm.	Unds.	310
10	Rolo de espuma 23 cm com cabo.	Unds.	313
11	Rolo de espuma 5 cm.	Unds.	313
12	Rolo de espuma 9 cm com cabo.	Unds.	413
13	Rolo de lã mista 5 cm.	Unds.	413
14	Rolo de lã mista 9 cm.	Unds.	426
15	Rolo de lã mista 25 cm.	Unds.	434
LOTE 11 - PREGOS.		**UND**	**QTD**
01	Prego ¹/² polegada.	Kg	110
02	Prego de 1 polegada.	Kg	214
03	Prego de 1 ¹/² polegada x 11.	Kg	214
04	Prego de 1 ¹/² polegada x 12.	Kg	115
05	Prego de 2 polegadas x 10.	Kg	117
06	Prego de 2 polegadas x 11.	Kg	117
07	Prego de 2 ¹/²polegadas x 10.	kg	128
08	Prego de 2 ¹/² polegadas x 11.	Kg	115
09	Prego de 2 ¹/² polegadas x 12.	Kg	110
10	Prego de 3 polegadas x 9.	Kg	110
11	Prego de 3 polegadas x 10.	Kg	115
12	Prego de 4 polegadas x 9.	Kg	110
13	Prego telheiro 18x30.	Kg	159
14	Grampo para cerca	Kg	02
LOTE 12 - CABOS DE NYLON.		**UND**	**QTD**
01	Cabo de nylon ½.	Metro	730
02	Cabo de nylon ¾.	Metro	780
03	Cabo de nylon 5/8	Metro	330
LOTE 13 - PIA, INOX, LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS.		**UND**	**QTD**
01	Caixa de descarga; em polietileno; com capacidade de 9 lts; entrada de alimentação 1/2" e uma saída d descarga de 40 mm; com régua de suporte e parafusos para fixação. Dimensões: Altura 37 x comprimento 37 x largura 17 cm.	Unds.	157
02	Mictório com sifão integrado; medindo 27,50 x 33,50 x 58,00 cm.	Unds.	10
03	Tampa para vaso sanitário Max tigre assento universal vaso oval 46 cm X 37,4cm.	Unds.	196

04	Vaso ou bacia sanitária, convencional, branco, dimensão 39,5 x 38,5 x 49,5 cm.	Unds.	48
LOTE 14 - FORRO E CANTONEIRA E PVC.		**UND**	**QTD**
01	Acabamento de cantoneira para forro.	M²	1050
02	Forro em PVC, medindo 20cm x 8mm x 6m.	M²	2055
LOTE 15 - CIMENTO.		**UND**	**QTD**
01	Cimento (saco com 50 kg).	Unds.	2740
02	Lajota 40x40 (cor a definir)	M²	80
LOTE 16 - CUMEEIRA E TELHA EM FIBROCIMENTO.		**UND**	**QTD**
01	Telha ondina 2.44m x 50cm; Tipo fibrocimento; altura 4 m; Peso 9 Kg	Unds.	400
LOTE 17 - CUMEEIRA E TELHA EM CERÂMICA		**UND**	**QTD**
01	Telha cerâmica 4 x 23 6cm, altura (cm) 1,5; comprimento (cm) 40,4; Espessura (cm) 1,5; largura (cm) 23,6; material cerâmico, cor vermelha. Modelo italiana.	Milheiro	3
LOTE 18 - TIJOLO DE BARRO.		**UND**	**QTD**
01	Tijolo de barro 6 furos.	Milheiro	86
02	Tijolo de barro 8 furos.	Milheiro	30
LOTE 19 - AREIA E BRITA.		**UND**	**QTD**
01	Areia grossa diâmetro entre 2 a 4mm.	M³	121
02	Areia fina diâmetro.	M³	160
03	Brita 1: de 9,5 mm a 19 mm.	M³	118
LOTE 20 - HIDRÁULICO.		**UND**	**QTD**
01	Adesivo incolor para PVC rígido, 75 g, caixa com 10 tubos (cola pra cano).	Unds.	160
02	Chuveiro sem registro de 5" com rosca 1/2".	Unds.	18
03	Curva 90° soldável 25mm, em PVC.	Unds.	3050
04	Joelho 90°soldável 20mm; em PVC.	Unds.	3050
05	Joelho cotovelo 50º soldável, 25mm (1/2), peso 15g, altura 4cm, comprimento 7.3 cm, largura2.7cm, em PVC.	Unds.	3030
06	Joelho cotovelo 50º soldável, 25mm (3/4), peso 24g, alt. 4.8cm x comp.8.3cm x larg.3.3cm; em PVC.	Unds.	3030
07	Joelho cotovelo 90º soldável, 25mm (1/2), peso 15g, altura 4cm, comprimento 7.3 cm, largura 2.7cm, em PVC.	Unds.	3050
08	Joelho cotovelo 90º soldável, 25mm (3/4), peso 24g, alt. 4.8cm x comp.8.3cm x larg.3.3cm; em PVC.	Unds.	3050
09	Luva 90° soldável, 25mm.	Unds.	3050
10	Luva 50° soldável, 25mm.	Unds.	3050
11	Mangueira para nível com 10 m, 5/16" de diâmetro 1,5mm de espessura.	Metros	100
12	Mangueira trançada 3/4.	Metros	2540
13	Registro de esfera volante, 20mm ou 1/2".	Unds.	14
14	Registro de esfera volante, 50mm ou 1.1/2'.'	Unds.	14
15	Tê 50°soldável 20mm; em PVC.	Unds	3030
16	Tê 90°soldável 20mm; em PVC.	Unds.	3010
17	Torneira para jardim 1/2" ou 3/4", fabricado em polipropileno.	Unds.	69
18	Torneira plástica para lavatório 1/2'', acionamento volante, rosca BSP 1/2" - (DN15); sistema de vedação compressível, arejador fixo, bitola 1/2'', fixação bancada, material polipropileno / poliestireno / elastômeros.	Unds.	38
19	Tubo em PVC soldável DN, 110 mm (vara com 6m).	Vara	1000
20	Tubo em PVC soldável DN, 85 mm (vara com 6 m).	Vara	1500
21	Tubo roscável PVC de 1.6" de (Vara de 6 m).	Vara	1500
22	Tubo soldável ½", 2 0mm (vara de 6m).	Vara	6.525
23	Tubo soldável ¾" 25 mm (vara de 6m).	Vara	1030
24	Tubo Soldável 1.1/4" 40 mm (vara de 6 m).	Vara	2.530
25	Tubo soldável 100 mm (vara de 6m).	Vara	1030
26	Tubo soldável 25 mm (vara de 6m).	Vara	1055
27	Tubo soldável 50 mm (vara de 6m).	Vara	5.576

28	Tubo soldável 60 mm (vara de 6m).	Vara	6.755
29	Tubo soldável 75 mm (vara de 6m).	Vara	2.140
LOTE 21 - ELÉTRICO.		**UND**	**QTD**
01	Bocal Termoplástico fixo.	Unds.	560
02	Bocal porcelana.	Unds.	1100
03	Cabo 2 Vias PP 2x1,5 mm² Preto peça com 50m	Unds.	32
04	Cabo de energia 3 vias PP 16 mm 3x10 de cobre.	Metro	200
05	Cabo de energia bifásico, rolo com 100m (2,5mm).	Rolo	103
06	Cabo de energia bifásico, rolo com 100m (4 mm).	Rolo	103
07	Cabo de energia bifásico, antichamas, rolo com 100m (6 mm).	Rolo	30
08	Cabo de energia flexível antichamas, rolo com 100m (2,5 mm).	Rolo	30
09	Cabo de energia flexível antichamas, rolo com 100m (4 mm).	Rolo	31
10	Cabo quadruplex alumínio 25 mm	Metro	25000
11	Cabo quadruplex alumínio 35 mm	Metro	10000
12	Conector perfurante 10mm a 35mm.	Unds.	1056
13	Disjuntor de 200 Amperes.	Unds.	30
14	Disjuntor de 10 Amperes.	Unds.	85
15	Disjuntor de 20 Amperes.	Unds.	85
16	Disjuntor de 30 Amperes.	Unds.	84
17	Fita isolante profissional 20m.	Unds.	1022
18	Lâmpada Led 20 W L.	Unds.	1100
19	Lâmpada Led 40 W L.	Unds..	1160
20	Lâmpada Led 60 W L.	Unds.	1080
21	Luminária Plafon Duplo Simples Utron 17cm 2 lâmpadas Branco	Unds.	30
21	Eletroduto rígido PVC antichamas 3/4'preto com rosca 3 metros	Unds.	120
22	Eletroduto rígido PVC antichamas1"preto com rosca 3 metros	Unds.	120
23	Extensão Elétrica 20A 20m 4 tomadas cabo PP	Unds.	2
24	Extensão Elétrica 20A 30m 4 tomadas cabo PP	Unds.	2
25	Extensão Elétrica 20A 50m 4 tomadas cabo PP	Unds.	2
26	Plug tomada macho e fêmea para extensão, kit tomada fêmea + plug macho 2 pinos 10 A.	Unds.	1008
27	Interruptor de 1 fecha simples 1 tomada 20A branco	Unds.	9
28	Interruptor simples duplo 10A	Unds.	9
29	Tomada simples 10A, horizontal slim.	Unds.	1018
LOTE 22 - JARDINAGEM E VIVEIRO		**UND**	**QTD**
01	Ancinho metálico 14 dentes, cabo de madeira, medindo 120 cm.	Unds.	384
02	Corda 30 mm Multifilamento.	Metro	1032
03	Canivete de enxertia com espátula, tipo copulação e oculação, comprimento total 16,5 cm, comprimento da lâmina:5cm, peso:60g	Unds.	27
04	Conjunto de 3 tesouras para poda: tesourão para poda 56,5 cm, tesoura para grama 50,5 cm e tesoura para poda 19,5 cm.	Unds.	17
05	Fio de nylon quadrado 3,0mm, rolo com 312 metros.	Rolo	58
06	Kit para jardinagem 3 peças: 1 pazinha larga (altura31cm x largura 9cm), 1 pazinha estreita (altura 31cm x largura 5,5cm) e 1 ancinho 3 dentes (altura 25cm x largura7cm), com cabos de madeira.	Unds.	13
07	Linha para pedreiro lisa 0,8 mm x 100m	Rolo	7
08	Linha para tela sombreamento, rolo com 250 g, cor preto	Unds.	11
09	Lixeira Plástica de 100 litros com tampa e pedal	Unds.	53
10	Vassourão Gari 40cm plástico com cabo de madeira	Unds.	259
11	Micro aspersor Bailarina Completo - Irrigação (Bailarina saída dupla + haste + anilhas + conector AD1 + micro tubo PVC flexível), vazão: 70 litros-hora, tamanho da haste: 30 cm, diâmetro molhado: 3 metros, pressão mínima recomendada: 10 MCA, pressão máxima: 30 MCA	Unds.	160

12	Pulverizador costal manual 20L. Especificações técnicas: tanque comp.376mm x larg.196mm x alt.552mm, peso 3,7 kg, comprimento da mangueira 1350mm, comprimento da lança 600 mm.	Unds.	7
13	Pulverizador manual de pressão, com capacidade para 10 litros.	Unds.	12
14	Regador plástico para 10 litros.	Unds.	28
15	Saco para mudas 12 cm de largura x 20 cm de altura, espessura de 0,15 mm confeccionados em polietileno de baixa densidade, com furos para drenagem de água, plástico preto.	Milheiro	20
16	Saco para mudas 18 cm de largura x 22 ou 24 cm de altura, espessura de 0,5 mm confeccionados em polietileno de baixa densidade com furos para drenagem de água, plástico preto.	Milheiro	03
17	Tambor de plástico 200 litros com tampa vão vem	Und.	83
18	Saco para mudas 10 cm de largura x 20 cm de altura, espessura de 0,15 mm confeccionados em polietileno de baixa densidade, com furos para drenagem de água, plástico preto.	Unds.	20
19	Tela para horta som brite estufa hortaliças 50% 4 x 50 m.	Rolo	24
20	Tesoura de poda, com cabo de madeira, 60 cm.	Unds.	25
21	Tesoura de poda com lâmina metálica; dimensões 25.5 x 9 x 2 cm, cabo plástico, pequena.	Unds.	25
22	Vaso plástico flexível, tipo Holambra NP 11.	Unds.	350
23	Tesoura de poda profissional com By-pass 70 cm Jardinagem	Unds.	02
24	Vasos plásticos flexível, medida: altura 15 cm x largura 20 cm diâmetro.	Unds.	54
25	Vassoura metálica regulável 22 dentes, cabo de madeira 120 cm.	Unds.	203
26	Agulha para costurar saco	Unds.	08
27	Plástico Filme de 100mts (rolo)	Unds.	03
LOTE 23 - FERRAMENTAS		**UND**	**QTD**
01	Alicate de corte diagonal de 6,5 polegadas profissional, fabricado em aço especial com acabamento polido, cabo em bi material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras arredondadas, comprimento 6,5”(160 mm).	Unds.	12
02	“Alicate de pressão 10”, peso 0,58 kg, altura 5,7cm, largura do corpo 1,9 cm, largura do mordente 1,2 cm, comprimento do mordente7 cm, comprimento total 22,5cm, abertura regulável possui alavanca para destravar mordentes forjados em aço especial e temperados.	Unds.	10
03	Alicate isolada universal 8'', medidas217mm, 8'', L3 43,6mm, W3 28mm, W4 6,5mm, T1 14,0mm, capacidade máxima de corte de arame com dureza média e resistência à tração 1600 N/mm 1,6mm, empunhadura em polímero antichamas, empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas.	Unds.	05
04	Arco de serra profissional 300 mm em aço carbono.	Unds.	20
05	“Bomba de ar metal, manual, 250 mm, corpo em alumínio, base emborrachada, altura 250 mm, mangueira 24” (60 mm), cabo de madeira, para encher pneus, câmaras de carrinhos, bicicletas, bolas, etc., acompanhada de bicos adaptadores.	Unds.	05
06	Chave grifo Gedore 24 polegadas.	Unds.	9
07	Chave magnética para bomba 5.5 CV com partida direta 32 A acoplada com rele (Falta de fase).	Unds.	5
08	Colher de pedreiro 9'', cabo redondo de madeira.	Unds.	26
09	Compressores de ar 20/200 600 trifásico 20 pés 200 kitros 220/380 V	Unds.	2
10	Chave de impacto pneumática 3/4 CH1*1200	Unds.	2
11	Conjunto Maçarico 220 30 oxigênio e acetileno com cilindros.	Unds.	2
12	Draga articulada com cabo de madeira 180 cm, lâmina em aço temperado, acabamento da pintura eletrostática a pó. Acabamento do cabo envernizado, dimensões aproximadas do produto 19.6 x 16.6 x 206 cm (AxLxC).	Unds.	39

13	Draga reta 08", cabo de madeira 120cm, olho de 35 mm de diâmetro, dimensões (A x L x P) 3,4 x 11,4 x 1,43 cm.	Unds.	27
14	Engraxadeira manual de balde 4 k (bomba manual de graxa).	Unds.	14
15	Enxada estreita 2,5 com cabo 150 cm.	Unds.	75
16	Enxadão largo, 2.5 libras, com cabo 1,30cm, produzida em aço temperado, pintura eletrostática a pó.	Unds.	63
17	Espátula 12 cm, lâmina em aço carbono, cabo de madeira com acabamento envernizado.	Unds.	60
18	Espátula rígida 4 cm, em aço carbono com cabo de madeira	Unds.	60
19	Facão para mato de 10", em aço carbono, com cabo de madeira. A lâmina é presa por 3 arrebites de alumínio, comprimento da lâmina 24,7 cm, comprimento total 38 cm, espessura da lâmina 2 mm, peso 265 g aproximadamente.	Unds.	73
20	Inversor de solda com eletrodo tig 150 R rive156 digital bivolt	Unds.	2
21	Jogo de chave combinada com catraca contendo 16 peças, sendo: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 24.	Jogo	8
22	Jogo de chave de fenda/Philips magnetizada crv com 6 peças, cabo anti-deslizante para maior conforto, fabricado com aço cromo vanádio, jogo de chave 6 peças sendo: 1 fenda 5x75mm, 1 fenda 5x100mm, 1 fenda 6x125mm, 1 Philips 1x75mm, 1 Philips 1x100mm, 1 Philips 2x125mm.	Jogo	8
23	Jogo de chaves fixa em milímetros, ambos os lados com medidas diferentes, composto por 8 peças, sendo: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22.	Jogo	8
24	Jogo de formão contendo 4 formões nos tamanhos: 3/8 (18mm), 1/2 (6mm), 3/4 (12mm) e 1 (24mm), em aço com cabo de madeira.	Jogo	5
25	Jogo de grampo tipo C, com corpo em ferro fundido e eixo principal cromado. 2 Peças de 6" e 8".	Jogo	3
26	Jogo completo de chave de impacto SK 78 420 kg	Jogo	3
27	Modulo de Andaime Med.1.00m x 1,50m Metal Tubular. Tubo 42, 40x2,65mm	Unds.	70
28	Lima chata para amolar enxada, 8" em aço carbono.	Unds.	153
29	Lima enxada bastarda de 8", corte simples, alt. 16 x larg. 20 x comprimento 30. Peso 15,45.	Unds.	145
30	Martelo para carpinteiro nº. 27, cabeça forjada e temperada em aço, acabamento: Jato de granalha, cabo em madeira envernizada.	Unds.	34
31	Martelo para carpinteiro nº. 29, cabeça forjada e temperada, em aço, cabo com acabamento lixado e envernizado, com comprimento 280mm aproximadamente.	Unds.	55
32	Nível prumo lazer horizontal vertical 3Bolhas:laser com interruptor, base com régua em alumínio de 6 polegadas e trena de aço de 2,5 metros. Régua em centímetros e polegadas, dimensões aproximadas: 18,5cm alt.x 6,2cm larg. x 2,8cm comp. aproximadamente.	Unds.	7
33	Pá de bico 71cm, com cabo de madeira, dimensões aproximadas do produto:12,1 x 26 x 97, material em aço carbono, peso 1,270 kg, altura 12,1cm, profundidade 97cm, largura 26 cm, comprimento do cabo 71cm.	Unds.	100
34	Pá de lixo em metal com cabo 120 cm.	Unds.	120
35	Pá quadrada com cabo de madeira, 71 cm.	Unds.	90
36	Picareta metálica, cabo de madeira 90cm, material da lâmina em aço carbono, medida do olho 70 x 45 mm.	Unds.	47
37	Prumo para pedreiro completo, com corda e taco, tamanhos n° 5 (900g).	Unds.	6
38	Prumo para pedreiro completo, com corda e taco, tamanhos nº 3 (500g).	Unds.	15
39	Rebolo para uso geral 6" x 3/4",peso 0.60 kg aproximadamente.	Unds.	500
40	Serra starret.	Unds.	153
41	Serrote profissional com cabo de madeira 24", 2,2cm altura x 14,6cm largura x 67,7cm comprimento, peso 720 gramas aproximadamente.	Unds.	29
42	Sabre R 30 cm // 2" 1,1 mm 10.043" 3/8" p	Unds.	4

43	Balança Comercial digital 40 kg alta precisão bivolt 180/220V.	Unds.	3
44	Talha manual 2,0 (Tf) elevação 5,0	Unds.	2
45	Tesoura corta vergalhão 42" 1050mm, em aço carbono, mecanismo de alavanca duplo, cabo com empunhadura plástica, medida 42" – 1050mm, dureza das lâminas: 58-60HRc.	Unds.	15
46	Torquês armador 10", têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, acabamento com pintura eletrostática, articulação suave para facilitar o uso.	Unds.	22
48	Jogo de Brocas para madeira	Unds.	02
LOTE 24 - ACESSÓRIOS PARA MOTOSERRA, MOTOBOMBA.		**UND**	**QTD**
01	Bomba de Óleo para Moto poda Stihl HT 75	Unds.	10
02	Bulbo injetor de Combustível para roçadeira Stihl FS.	Unds.	50
03	Cabeçote de aspiração para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	20
04	Cabeçote de corte Trimcut para roçadeiras 31-2. Roçadeiras compatíveis: FS 55, 80, 85, 120, 180; KM 55; FR 85, 220; KA 85. Capacidade de armazenagem de fio no cabeçote: Fio espessura 2,5mm - 8 metros. Fio espessura 3,0mm - 6 metros.	Unds.	150
05	Cabo de acelerador completo para roçadeira Vulcan VR 430 S.	Unds.	50
06	Cabo de acelerador completo para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	50
07	Carburador completo para moto poda Ht-75 Stihl	Unds.	20
08	Carburador completo para roçadeira Stihl FS 160/ FS 220 / FS 280 / FS 350.	Unds.	150
09	Carburador para roçadeira Stihl. Modelos compatíveis: FS 85/ FR 85 / HT 75.	Unds.	20
10	Haste completa do Moto poda Stihl HT 75	Unds	4
11	Cinto duplo para roçadeira Stihl.	Unds.	12
12	Conjunto completo de Acelerador para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
13	Coroa +Pinhão + Eixo da transmissão Roçadeira Stihl FS 220/160/350/280	Unds.	20
14	Corrente 22 dentes para motosserra MS-170 /Mod. 3/8, 1,1mm - 0,43 pico micro.	Unds.	25
15	Corrente 22 dentes para moto poda Ht-75 Stihl.	Unds.	25
16	Corrente 34 dentes para Motosserra Stihl MS 170.	Unds.	28
17	Corrente 42 dentes para Motosserra Stihl 66.	Unds.	25
18	Eixo de acionamento para moto poda Ht-75 Stihl.	Unds.	10
19	Embreagem e tambor para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
20	Embreagem e tambor para roçadeira Vulcam VR 430 S.	Unds.	20
21	Embreagem e tambor para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	30
22	Engrenagem completa para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	13
23	Filtro de ar para motosserra Stihl.	Unds.	22
24	Filtro de ar para roçadeira FS 220/160/350/280.	Unds.	24
25	Filtro de gasolina para motosserra Stihl. MS 170/66.	Unds.	24
26	Filtro de gasolina para roçadeira FS220/160/350/280.	Unds.	30
27	Fio de corte 3mm para roçadeira Stihl, rolo com 300 metros.	Rolo	15
28	Jogo de anéis e pistão para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Jogo	20
29	Jogo de anéis pistão para roçadeira Vulcan VR 430 S.	Jogo	20
30	Jogo de juntas para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Jogo	20
31	Jogo de juntas para roçadeira Vulcan VR 430 S.	Jogo	10
32	Kit lâmina porca, limitador metal para roçadeira Stihl FS 160.	Kit	10
33	Lâmina completa (copo, porco e arruela) para roçadeira Stihl.	Unds.	20
34	Lâmina completa (copo, porca e arruela) p/roçadeira Vulcan Trent VR 430 S.	Unds.	20
35	Lâmina duas pontas para roçadeira Stihl FS 160/220/280/290/300 e 350.	Unds.	20
36	Lima redonda para amolar corrente de motosserra 5/32", 4,0mm, (caixa com 6 Unidades).	Caixa	25

37	Lima redonda para amolar corrente de motosserra 5/32" 5,5 mm, caixa com 06 Unidades.	Caixa	20
38	Luva de fixação lado do motor para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
39	Mangueira do tanque da roçadeira Stihl FS 220/160/350/280	Unds.	20
40	Módulo de ignição completo para Moto poda Stihl HT.	Unds.	10
41	Mola de Embreagem para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	30
42	Moto bomba 5.5 Hp 2 polegadas auto escovante a gasolina 4 tempos.	Unds.	2
43	Pinhão da Corrente 3/8 Picco 7d para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
44	Podador de altura a gasolina 2 T.	Unds.	10
45	Ponta do eixo de aço para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
46	Ponteira transmissão completa para roçadeira Vulcan VR 430 S.	Unds.	30
47	Ponteira de transmissão completa p/ roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	50
48	Retentor do Virabrequim para Roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	20
49	Rolamento da Transmissão para Roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	30
50	Rolamento da ponteira para Roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	30
51	Rolamento do Virabrequim para Roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	30
52	Rolamento jogo completo Roçadeira Vulcan VR 430 S.	Unds.	30
53	Rolamento 6001 para roçadeira FS 160/220/250/280 Stihl.	Unds.	20
54	Rolamento para roçadeira frontal FS 220/160/350/280 Stihl.	Unds.	20
55	Sabre 40cm 16" para Motosserra 0,36/0,38/0,39/0,66 Stihl.	Unds.	‘10
56	Sabre para Moto poda HT-75 Stihl Rollomatic Mini 30 cm.	Unds.	10
57	Tanque de combustível para Moto poda Stihl HT 75.	Unds.	10
58	Tanque para gasolina completo roçadeira Vulcan VR 430 S.	Unds.	15
59	Trincut para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	150
60	Trincut para roçadeira Vulcan Trent VR 430 S.	Unds.	150
61	Vela para motosserra Stihl MS170/66.	Unds.	50
62	Vela para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	50
63	Vela para roçadeira Vulcan Trent VR 430 S.	Unds.	50
64	Virabrequim completo para Moto poda Stihl Ht 75.	Unds.	10
65	Virabrequim para roçadeira Stihl FS 220/160/350/280.	Unds.	10
66	Virabrequim para Roçadeira Vulcan Trent VR 430S.	Unds.	20
LOTE 25 - MÁQUINAS LEVES: MOTOPODAS, MOTOSSERRAS, PODADORES, ROÇADEIRAS E SOPRADORES		**UND**	**QTD**
01	Podador HS 45 Cilindrada 27,2 cm³, Realização 0,75 kW [1)], Potência 1 HP, Taxa de braçada 4000 r/min (UM), Peso unitário não abastecido 4,8 kg [2)], Comprimento de corte 45 cm, Distância dos dentes 30 mm. Fabricação Nacional.	Unds.	02
02	Motopoda HT 75 Cilindrada 25,4 cm³, Realização0,95 kW[1)],Potência1,3 HP, Peso unitário não abastecido 7,4 kg[2)], Largura da ranhura do sabre 1,1. Fabricação Nacional.	Unds.	20
03	Motopoda HT 133 Cilindrada 36.3 cm³, Potência do motor 1.4 KW, Peso 7.2 Kg, Comprimento total (máx.) 270 cm[1)] . Fabricação Nacional.	Unds.	05
04	Motosserra MS 66 Cilindrada 91,1 cm³, Realização 5,4 Kw[1)],Potência 7,2 HP, Peso unitário não abastecido 7,5 kg [2)], Peso unitário não abastecido 9,2 / 9,68 / 10,13 kg[3)]. Fabricação Nacional.	Unds.	02
05	Motosserra MS 170 Cilindrada 30,1 cm³, Realização1,3 kW [1)], Potência1,7 HP, Peso unitário não abastecido 4 kg[2)], Peso unitário não abastecido 4,47 kg[3)]. Fabricação Nacional.	Unds.	02
06	Motoserra MS 260 Cilindrada 50,2 cm³, Realização 2,6 kW[1)] Potência 3,5 HP, Peso unitário	Unds.	08

	não abastecido 5 kg[2)]. Peso unitário não abastecido 5,81 / 6,04 kg[3)]. Fabricação Nacional.		
07	Soprador BG 50 Cilindrada 27,2 cm³, Peso unitário não abastecido 3,6 kg, Fluxo de ar com bico redondo700 m³/h, Valor de vibração na direita10,5 m/s². Fabricação Nacional.	Unds.	04
08	Roçadeira FS 220 Cilindrada35,2 cm³, Realização 1,7 Kw[1)], Potência 2,3 HP, Peso unitário não abastecido 7,8 kg[2)], Diâmetro do círculo de corte 420 mm. Fabricação Nacional.	Unds	58
09	Furadeira de Impacto 13mm – 750W	Unds	02
10	Serra Circular 1500W	Unds	02
LOTE 26 - PISCICULTURA		**UND**	**QTD**
01	Kit analise de áhua para piscultura – Alkafit ACQUACOMBO/TD 1560	Unds.	04
02	Tanque rede	Unds.	02
03	Pulçar	Unds.	02
04	Ração 50PB de 28,32,45	Unds.	02
05	Tanque suspenso	Unds.	02

16 Material de Higiene e Limpeza e Material Descartável

- **Justificativa:** visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, dos setores de NAF, CIPROF, Mercados e Administração do Parque da Cidade, para manter os setores limpos, salubres e higienizados, proporcionando assim maior conforto e segurança aos servidores e visitantes que frequentam esta Secretaria, e os mercados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades.	CX	172
02	Álcool em gel 70%, INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação gel. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	60
03	Álcool líquido 70% INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	60
04	Balde plástico 10 l.	Unds.	45
05	Balde de 15 l	Unds.	45
06	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	Unds.	9
07	Carrinho de limpeza Funcional Mop completo com os itens: Carro Funcional (com saco de vinil com capacidade de até 90 litros ou 50 quilos e dimensões (CxLxA): 116x57x100 (cm) Peso: 18Kg); Balde Doblô 30 litros com espremedor; Refil Loop com cinta - 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pó 60 cm; Garra Euro Plástica; cabo de alumínio 1,40M, Diâmetro: 22mm.	Unds.	3
08	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts.	CX	220
09	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	213
10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	170

11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds.	CX	56
12	Detergente para louças 500 ml, caixa com 24 unidades.	CX	178
13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	10
14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	Unds.	82
15	Escova para vaso sanitário com suporte.	Unds.	44
16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	Unds.	110
17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	45
18	Esponja limpeza, material espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, para limpeza geral, dupla face, comprimento mínimo 110mm, largura mínima 75mm, espessura mínima 20mm. Fardo com 60 unidades.	FD	24
19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	Unds.	135
20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de Micheal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	6
21	Inseticida aerossol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	31
22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	Unds.	66
23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	Unds.	62
24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	Unds.	45
25	Pá para lixo, confeccionada em material plástico resistente, tamanho médio com cabo longo média, em plástico, cabo longo.	Unds.	45
26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	Unds.	120
27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm.	Unds.	330
28	Papel higiênico neutro, folha simples, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 rolos em cada pacote.	FD	25
29	Papel higiênico neutro, folha dupla, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes com quatro rolos.	FD	450
30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	Unds.	20
31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	Unds.	100
32	Sabão em barra aproximadamente. 1kg: sabão a base de sódio, glicerina, cloreto de sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, neutro, pedras pesando aproximadamente 1kg. Caixa c/ 10 Unds.	CX	45
33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejantes, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	80
34	Saco p/ lixo 100 l, pacote com 05 Unds.	PAC	800
35	Saco p/ lixo 200 l, pacote com 05 Unds.	PAC	900
36	Saco p/ lixo 50 l, pacote com 10 Unds.	PAC	800
37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades.	PAC	800
38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1Kg.	Unds.	134
39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	Unds.	615
40	Espanador de teto regional, cabo longo.	Unds.	25
41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	Unds.	100

17 Material de Expediente

➢ **Justificativa:** Para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Alfinete para mural - alfinetes para mapa/mural fabricados em aço niquelado com cabeça plástica colorida, cores diversas, caixa com 50 Unds.	Caixa	8
02	Almofada de carimbo - material plástico carimbo N° 3, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul ou preta, tipo entitada.	Unds.	12
03	Apagador para quadro branco - material base feltro, material corpo plástico, comprimento 15, largura 4,5 e altura 25.	Unds.	28
04	Apontador de lápis - material metal e plástico, tipo escolar, características com depósito.	Unds.	29
05	Arquivo morto ofício polionda - material plástico, dimensões 350x250x130mm, cor azul. Pct com 10 unds.	Pacote	87
06	Bloco autoadesivos mini post it - (anote e cole) 1,5x9cm, pacote com 5 blocos com 500 folhas.	Pacote	27
07	Bloco de anotações autoadesivos - (anote e cole) 38mmx50mm, pacote com 4 blocos com 100 folhas.	Pacote	21
08	Bloco de anotações autoadesivos - (anote e cole) 75mmx100mm, pacote com 4 blocos com 100 folhas.	Pacote	25
09	Borracha - fabricadas a base de PVC, medindo 42X21X11mm. com capa protetora ergométrica de 28mm, nas cores: vermelha, verde escuro ou preta. Com 12 Unds	Caixa	10
10	Caderno brochura - capa dura, tipo escolar formato 142 mmx203mm, 200 folhas pautadas no mínimo.	Unds.	56
11	Caderno protocolo - de correspondência, 100 folhas pautadas, dimensões 148 mm x 202 mm aproximadamente.	Unds.	52
12	Caixa arquivo morto - material plástico polionda, para arquivamentos de documentos e processos, medidas aproximadas: 36cmx13cm. Dimensões: 350x240x130 mm.	Unds.	110
13	Caixa para correspondência - em poliestireno com espessura de 3 mm.	Unds.	30
14	Calculadora eletrônica - 12 dígitos, dimensões 10 cm largura x 14 cm comprimento.	Unds.	27
15	Caneta esferográfica - azul, C/50- escrita média, material plástico, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta azul, características adicionais, corpo sextavado e com orifício lateral, caixa com 50 Unds.	Caixa	35
16	Caneta esferográfica - Vermelha, C/50- escrita média, material plástico, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta vermelha, características adicionais, corpo sextavado e com orifício lateral, caixa com 50 Unds.	Caixa	2
17	Clips Galvanizados - 3/0, aço, 11x36mm. Caixa c/ 500 unds.	Caixa	14
18	Clips Galvanizados - 5/0, aço, 11x36mm. Caixa c/ 100 unds	Caixa	13
19	Clips Galvanizados - nº 1/0, aço, 11x36mm CX C/ 50 UND	Caixa	13
20	Clips Grande - N° 8/0 CX C/25 Unds. - (Niquelado ou revestido)	Caixa	18
21	Clips Médio - N° 4/0 CX C/50 Unds. - (Niquelado ou revestido)	Caixa	15
22	Clips pequeno - N° 2/0 CX C/100 Unds. - (Niquelado ou revestido)	Caixa	15
23	Cola branca - atóxica p/ papel - 120 g composição polivinil acetato PVA, cor branca, aplicação principal papel.	Unds.	Unds.

24	Corretivo - corretivo líquido, material a base d'água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel, volume 18ml - CX c/12 Unds. Validade 24 meses.	Caixa	13
25	Elástico super resistente - 100% flexível, a base de látex reforçado, reforçado, embalagem de 1 kg, aproximadamente com 1.200 Unds.	Pacote	15
26	Envelope ofício - branco/amarelo/offset sem timbre, dimensões 229mmx324mm, caixa com 250 Unds.	Caixa	13
27	Envelope ofício - branco/amarelo/offset sem timbre, dimensões 260mmx360mm, caixa com 250 Unds.	Caixa	13
28	Envelope ofício -material de papel cor branco/amarelo/ , gramatura 90, tipo ofício , sem timbre, dimensões aproximadas 114 mm, sem janela.	Unds.	110
29	Envelope saco - kraft, ouro, dimensões 229mmx324mm ofício A4.	Unds.	110
30	Estilete com corpo de plástico, revestimento de borracha e guia de metal possui lâmina retrátil de 18mm. Indicado para cortar papel, papelão e outros materiais. A substituição da lâmina é feita de forma manual pela parte traseira do estilete.	Unds.	24
31	Extrator de grampo - material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial cromado, características adicionais 150x15mm, tamanho 26/6.	Unds.	23
32	Fita adesiva durex - tubete de papel, 19mmx50metros	Unds.	60
33	Fita adesiva estreita - transparente em polipropileno indicado para uso geral, (semelhante ao durex). Especificações: Tamanho 12X40, Pacote com 20 rolos. Boa qualidade, com vencimento de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega.	Unds.	51
34	Fita adesiva larga - transparente polipropileno biorientado indicado para fechamento de caixas, pacotes e uso geral. Especificações: tamanho 48X50, pacote com 05 unidades. Com vencimento de no mínimo 01 (um) ano a contar a data de entrega.	Pacote	109
35	Grampeador 25 folhas - metálico de mesa G104	Unds.	23
36	Grampeador de Tapeceiro profissional- Grampeador de Tapeceiro profissional Fertak, Grampeador de Tapeceiro profissional Metálico, resistente de alta qualidade, ideal para fixação em materiais de madeira, tais como tecido, plástico, papel, tapeçaria, fixação de forros, telas(mosquiteiros), fixação de cartazes (escolas, supermercados, etc.), serigrafia, vitrinismo, marcenaria, cartonagem, entre outros. características: Compacto e funcional, muito leve, de fácil manuseio, útil para revestir madeiras com tecidos, etc. Aceita somente grampos retos. Alta pressão, Controle de Pressão da Mola, Corpo em Aço.	Unds.	7
37	Grampeador grande - tratamento superficial niquelado, material metal, tipo mesa, capacidade 100, aplicação papel, tamanho grampo 23/13.	Unds.	11
38	Grampeador médio - grampeador, tratamento superficial niquelado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, aplicação papel, gramatura mínima 75 g/m²	Unds.	16
39	Grampo - grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6 grampeador cx c/3.500 grampos.	Caixa	11
40	Grampo - grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 grampeadores cx c/5000 grampos.	Caixa	10
41	Grampo - grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/8 grampeadores cx c/5000 grampos.	Caixa	10
42	Grampo para Grampeador 10mm ou 8mm Peças Fertak Tools cx c/1000 grampos.	Caixa	12
43	Grampo para pasta trilho - 80 mm, em metal, embalagem com 50 unidades contendo a marca do fabricante.	Caixa	10
44	Grampo plástico - preto fix home office, pacote com 50 unidades.	Pacote	20
45	Guilhotina (extensão corte 300mm) 15 fls base 255mmX295mm, corta papéis nos tamanhos A4 B5, A5, B6 E B7 e possui base com régua. Trava de segurança lateral	Unds.	3

	e cabo com punho plástico, fixador de papel ajustável, pés emborrachados para maior estabilidade para maior estabilidade e segurança durante o corte.		
46	Lápis Nº 02 - Preto - cx c/144 Und. - Lápis grafite de formato cilíndrico, apontado confeccionado formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o apontamento.	Caixa	22
47	Livro de protocolo - tamanho ¾, com 100 folhas - comprimento: 210m, largura: 150mm, características adicionais: numeradas sequencialmente, material capa: papelão.	Unds.	31
48	Livro de registro de ocorrência - paginada.	Unds.	16
49	Marcador de texto fluorescente - ponta chanfrada, 1.5 - 3.5mm. Cores diversas. Caixa com 12 und.	Unds.	15
50	Molha dedo - Material base plástico, tamanho único, validade carga 2 anos (pasta de dedo) tipo gel-12G.	Unds.	20
51	Papel A4 - Papel Impressão, medindo 210 mm X 297 mm, 75g/m², sem timbre, na cor branca, elevada alvura, alcalino, apropriado para utilização em máquina copiadora, impressoras a laser e a jato de tinta, pacote com 500 folhas, caixa com 10 pacotes.	Caixa	160
52	Papel couchê 180g/m², branco, A4(210X297mm), pacote com 50 folhas.	Pacote	10
53	Pasta A/Z estreita - Lombo Estreito - 05,0cm - pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 240, lombada estreita, cor preta, prendedor interno ferragem removível com 2 furos, características adicionais revestimento plástico, bolsa plástica transparente, comprimento 340, tamanho ofício	Unds.	165
54	Pasta A/Z larga - Lombo Largo - 0, 80 cm - pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 240, lombada larga, cor preta, prendedor interno ferragem removível com 2 furos, características adicionais revestimento plástico, bolsa plástica transparente, comprimento 340, tamanho ofício.	Unds.	300
55	Pasta arquivo - registrador AZ, em papelão prensado, tamanho ofício, dimensões 350mmx280mmx85mm	Unds.	70
56	Pasta em aba elástico - polipropileno, ofício, transparente A02, espessura; 0,40 mm.	Unds.	100
57	Pasta em L - A4 cristal 220X310mm - pasta arquivo, transportar, guardar, proteger papéis.	Unds.	10
58	Pasta em polionda, com elástico, com abas, lombo 4cm, tamanho, cores diversas.	Unds.	40
59	Pasta suspensa - material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno brilho, características adicionais com visor, gramatura 280.	Unds.	160
60	Percevejo - Percevejo, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 10 - CX. C/100.	Caixa	6
61	Perfurador grande de papel - material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintura eletrostática, tipo furo redondo, capacidade perfuração 50 fls, quantidade 2 furos.	Unds.	32
62	Perfurador médio de papel - material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintura eletrostática, tipo furo redondo, capacidade perfuração 25 fls, características adicionais designer anatômico, suporte excesso papel, régua, quantidade 2 furos.	Unds.	30
63	Pilha Palito AAA - 1.5 V Alcalina, não recarregável	Unds.	70
64	Pilha Pequena AA - 1.5 V Alcalina, não recarregável	Unds.	51
65	Pilha AAA recarregáveis 2500 Mah. Especificações técnicas: 1,2v; 2500 Mah; alta velocidade; vida útil de aproximadamente 1000 ciclos de cargas; compatível com carregadores rápidos; sem efeito memória. Garantia: 12 meses de garantia	Unds.	50

66	Pincel atômico - azul, preto ou vermelho - material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável.	Unds.	56
67	Pincel para quadro branco - recarregável diversas cores. Caixa com 12 unds.	Caixa	107
68	Prancheta - ofício tamanho A4 com prendedor metálico resistente.	Unds.	46
69	Prendedor de papel - corpo de metal e presilha em aço inoxidável, corpo medindo 15mm a 19mm. Abertura de 5mm, semelhante ao grampo mol ou Blinder, capacidade 60 fls papel 75G/m², CX C/ 12 Unds.	Caixa	33
70	Prendedor de papel 32mm com capacidade de prender 124 folhas de papel 75g/m², caixa com 12 unidades. Os prendedores tipo MOL (Binder Clip) são fabricados em aço de alta resistência.	Caixa	33
71	Prendedor de papel 51mm caixa com 12 unidades, capacidade de prender 220 folhas de papel 75g/m². Os prendedores tipo MOL (Binder Clip) são fabricados em aço de alta resistência, ótimo acabamento.	Caixa	30
72	Porta papel de mesa - caixa organizadora	Unds.	31
73	Quadro branco - com moldura em madeira 90x120 cm.	Unds.	7
74	Quadro de aviso - (mural), revestido em cortiça, com moldura em alumínio, dimensões 100 X 70.	Unds.	7
75	Régua acrílica - transparente para escritório, comprimento 30 cm, graduação centímetro, tipo material flexível.	Unds.	56
76	Régua acrílica - transparente para escritório, comprimento 50 cm, graduação centímetro, tipo material flexível.	Unds.	52
77	Tesoura grande com cabo 8" - 21 cm, corte em aço inoxidável, prazo de validade indeterminado.	Unds.	13
78	Tesoura uso geral supercort 7 polegadas/17,5 cm.	Unds.	10
79	Tinta para almofada de carimbo azul - componente básico álcool, cor azul, aplicação carimbo, frasco com no mínimo 40 ml.	Unds.	15
80	Tinta para carimbo	Unds.	12
81	Tinta para pincel atômico - azul preto ou vermelho reabastecedor de pincel atômico, tinta permanente à base de álcool 37 ml.	Unds.	24

18 Materiais Permanentes e de Consumo (SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA)

➢ **JUSTIFICATIVA:** visando atender as necessidades dos setores a compra de móveis, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como os suprimentos de informática, para equipar adequadamente os setores vinculados a esta secretaria, pois contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos setores, manterem os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Armário de aço para escritório com 02 portas e 03 prateleiras com chaves medindo aproximadamente 1,60 cm de altura. (cinza com azul)	UND	**06**
02	Arquivo em aço, com 04 gavetas, pasta suspensa com chaves. (cinza com azul) Trilhos telescópicos, com chave e fechamento simultâneo das gavetas, com rolamento em aço, medindo aproximadamente 1,34 m de altura.	UND	**08**
03	Bebedouro industrial coluna inox, 100 litros com 4 (duas) torneiras e 01(um) jato de água, com filtro + kit instalação 220 v	UND	**01**

04	Cadeira Fixa Executiva Pé Palito Tecido Azul Com Preto Quartzo	UND	**16**
05	Cadeira giratória sem braços para escritório e computador com rodinhas para estudo em casa e trabalho, malha traseira, preta, 64P x 46L x 96A centímetros.	UND	**08**
06	Cadeira de Escritório Secretária Giratória com Encosto Arco Confortável em Malha Respirável, Preta, Base Cromada, 5 Rodinhas, Home Office 51P x 51L x 90,5A centímetros / C 48 x L 48 x A 89 cm.	UND	**19**
07	Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Azul Com Preto	UND	**12**
08	Central de ar split 12.00 btus, alimentação (volts)- 220 V, potência de refrigeração (W)-1080, ciclo frio, classificação energética (INMETRO) - A aC, tipo do condensador -horizontal.	UND	**09**
09	Estante em aço com 06 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 2 m de altura (Azul com Cinza)	UND	**15**
10	Mesa para escritório tampa cor azul com 02 gavetas com chave, medindo 150 mm x 60mm	UND	**20**
11	Mesa para escritório tampa cor azul com 02 gavetas com chave, medindo 120 mm x 60mm	UND	**09**
12	Mesa para impressora medindo aproximadamente 0,37 x 0,60 x 0,70m	UND	**07**
13	Estação de trabalho no formato de mesa em L confeccionada em madeira (MDP). - Pés confeccionados em chapa de aço 20 com três estruturas e ponteiras octogonais que permitem a regulagem quando há desnível do piso.- Possui 2 calhas passa fios em poliestireno para passagem dos fios entre o tampo e o pé da mesa. -6Dimensões: 74 cm de altura x 150 cm de largura (mesa 1) x 150 cm de largura (mesa 2) x 61,5 cm de profundidade. PERGUNTAS FREQUENTES1- O produto chega montado? Não. Ele acompanha kit de montagem e manual.	UND	**03**
14	Geladeira Frost Free 431L Efficient Auto Sense Duplex Branca (TF70) 127V	UND	**01**
15	Armário de Cozinha Completa de Aço * Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fórmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater, 4 gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna, Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura, Sapatas plásticas cromadas. Puxadores em ABS com acabamento metalizado e proteção de verniz UV Dobradiças em aço estampado Dimensões (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm - Dimensões das gavetas (AxLxP): 16,7 x 34,7 x 33,5 cm Altura (cm) 179cm Largura (cm) 245cm Profundidade (cm) 33,5cm * Cozinha - Fabricada em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão - Dimensões Paneleiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm - Dimensões Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Material Aço Quantidade de Peças - Até 4 peças – 4 Quantidade de	UND	**01**

	Gavetas - Acima de 3 gavetas – 4 Quantidade de Prateleiras - Acima de 9 prateleiras – 10 Quantidade de Portas - Acima de 10 portas – 13		
16	Ventilador de Coluna 50cm VB52 X-Treme Force Breeze Preto 127V	UND	**03**
17	Fragmentadora De Papel 110 Folhas Automática 23 Litros 110v	UND	**04**
INFORMÁTICA		**UND**	**QTD**
01	HD externo, 1 TB, SATA, 7200 rpm	UND	**16**
02	Computador Completo - **PROCESSADOR:** Intel Core i7; Memória RAM: Tamanho: 16GB; Armazenamento: SD Sata 3, Capacidade: 1 TB; Sistema Operacional: Windows 11; Rede: mínimo Gigabit Ethernet com conector RJ-45; Rede Wireless: Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/AC Interface PCI-Express; **TECLADO:** Padrão ABNT-2; Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem uso de adaptadores; Possuir teclas de atalho compatíveis com as versões Microsoft Windows 10 e superiores; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado; **MOUSE:** Mouse óptico USB com 2(dois) botões e botão de rolagem "Scroll"; Resolução mínima de 400DPI; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado; **Monitor:** Tipo da tela: LED; Tamanho da tela: 19 WIDESCREENS; Formato da tela: 16:10; Resolução: 1366 x 768; Frequência: Até 60Hz; Conexões: HDMI + VGA;- Cores: Mais de 16.7 milhões; Energia: Bi volt (AC 100-240V)	UND	**12**
03	Nobreak de 1200VA monovolt 115V - Com 6 tomadas.	UND	**01**
04	Nobreak de 1400 VA, Monovolt 115 v - com 8 tomadas.	UND	**15**
05	Nobreak de 600VA monovolt 115V - Com 4 tomadas.	UND	**01**
06	Notebook; processador intel® Core™ i7-1165g7; Quad Core2.80 GHz com turbo maxate 4.70 GHz; cache 12 MB; Sistema operacional Windows 10; tipo de tela LCD LED 15.6'; armazenamento: 256 GB SSD Pcle G3X2; webcam integrada; Memória flash SSD 256 GB; Leitor de cartão com micro SD, Memória DDR4; Memória RAM 8GBB DDR4 2400 MHz (4 GB onboard + 4 GB offboard). Expansão de memória até 8 GB, Placa de vídeo integrada, Intel Iris Xe Graphichs; Portas USB 1 (3,2), Tipo C, 2 (2,0); Conexão s/fio (wireless) 02.11 ac; Conexão Bluetooth; Conexão HDMI; Bateria 3 células 4000 mAh, Bivolt, com adaptador AC; Cabo de força; Manual.	UND	**03**
07	Teclado USB Standard padrão PT-BR ABNT 2 (com ç) 107 Teclas para PC Computador notebook, teclas de perfil baixo e silenciosas, compatível com Windows XP/Vista/7/8/10/11	UND	**12**
08	Kit Ferramentas Manutenção de Redes e Informática – Alicate Crimpador RJ45/RJ11, Testador de Cabos, Punch Down, Descascador, Chave Phillips, Maleta com Conectores – Linha Profissional	UND	**01**
09	Switches 24 portas	UND	**02**
10	Roteador W5-1200g Dual Band Ac	UND	**03**
11	Placa de Rede PCI Express X16	UND	**02**
12	Placa de Rede PCI Express X1	UND	**02**
13	Identificador de cabo	UND	**01**
14	Multímetro	UND	**01**
15	Scanner de mesa; Scanner duplex de alta velocidade (frente e	UND	**03**

	verso); digitaliza a velocidade de 35 ppm/70 ipm1: Alimentação vertical; resolução ótica 600 dpi com resolução de saída75 a 1200 dpi; capacidade de bandeja de saída 50 páginas, Alimentação bivolt, Rendimento ciclo de trabalho de 4.000 folhas por dia, vindo com 1 Scanner; 1 Cabo de alimentação AC com cabo de força; 1 cabo USB, Guia de instalação; CD com drivers, muais e softwares.		
16	Impressora multifuncional jato de tinta com tanque de tinta; Impressão colorida e monocromática com resolução máxima de 5760 x 1440 dpi; Impressão frente e verso automático (duplex); Scanner plano integrado; Velocidade de cópia de até 33 ppm (preto); Capacidade de entrada para até 100 folhas; Conectividade Wi-Fi; Compatível com Smartphones, PCs, Tablets e Laptops; Tela LCD de 1,44"; Alimentação elétrica bivolt; Consumo de energia de 12W; Dimensões: 34,7 cm (P) x 37,5 cm (L) x 18,7 cm (A); Peso: 5,4 kg. Acompanha: 1 impressora, 1 kit de garrafas de tinta originais, cabo de alimentação, cabo USB, CD de instalação e guia rápido.	UND	**02**
17	GPS Portátil com imagens de Satélite BirdsEye com Mapa topográfico da América do Sul.	UND	**02**
ITEM	**MATERIAL DE CONSUMO**	**UND**	**QTD**
01	Pen drive 64 gigas; Velocidade de gravação 3 MB/s; Velocidade de leitura 10 MB/s.	UND	**14**
02	Pen drive 32 gigas; Velocidade de gravação 3 MB/s; Velocidade de leitura 10 MB/s.	UND	**13**
03	Mouse com tecnologia de detecção e movimento Óptico, USB: Ampla compatibilidade: Windows 00/XP/Vista/7/8/10 e Mac. Ergonômico para destros e canhotos.	UND	**21**
04	Organizador De Fios Cabos Espiral 25mm Informática 3m PRETO	MT	**10**
05	Kit Com 300 Fitas Enforca Gato Cinta Plástica Abraçadeira Lacre de Nylon Tamanhos 10 cm preto.	PCT	**01**
06	Kit Com 300 Fitas Enforca Gato Cinta Plástica Abraçadeira Lacre de Nylon Tamanhos 20 cm preto	PCT	**01**
07	Kit Com 300 Fitas Enforca Gato Cinta Plástica Abraçadeira Lacre de Nylon Tamanhos 30 cm preto	PCT	**01**
08	Bateria pra computador 3V	CARTELA	**03**
09	Canaleta Semi Aberta Painel Elétrico Cinza 20x20x2m	CX	**02**
10	Canaleta Semi Aberta Painel Elétrico Cinza, 30x30x2m	CX	**02**
11	Canaleta Semi Aberta Painel Elétrico Fio Cinza 50x50 x2m	CX	**02**
12	Caixa de Cabo de rede CAT5	CX	**01**
13	Conector RJ45	PCT	**01**
14	Cabo HDMI/USB	MT	**02**
15	Cabo HDMI/HDMI 2m	MT	**01**
16	Cabo HDMI/HDMI 5m	MT	**01**
17	Pasta Térmica	UND	**01**

19 Serviços de Dedetização, Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água.

➢ **JUSTIFICATIVA:** Se faz necessário à execução dos serviços, nas áreas internas e externas da Secretaria e Mercados, justificam-se em função do combate a vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde encontrada nas áreas internas e externas das edificações públicas municipais, tais como ratos, formigas, mosquitos, morcegos e outros que podem causar doenças graves às pessoas. No período chuvoso há um aumento da proliferação de insetos e animais transmissores de doenças tais como: dengue, virose, leptospirose e outros. Esclarecemos que o Prédio da Secretaria possui uma caixa d'água que necessita de limpeza a cada seis meses. Por isso, é necessário que estes espaços ofereçam as

condições adequadas de saúde e segurança sanitária para que as atividades sejam realizadas da melhor forma possível.

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			
ITEM	**MATERIAL ESPECIFICADO**	**SERVIÇOS**	**QTD**
0 1	Dedetização (Desinsetização/desratização).	Serviços	40
LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA			
ITEM	**MATERIAL ESPECIFICADO**	**SERVIÇOS**	**QTD**
01	Limpeza das Caixas d'águas de 1.000 litros	Serviços	16
02	Limpeza das Caixas d'águas de 2.000 litros	Serviços	22
03	Limpeza das Caixas d'águas de 5.000 litros	Serviços	04
04	Limpeza das Caixas d'águas de 10.000 litros/Concreto.	Serviços	09

20 Combustível e Lubrificantes

- **JUSTIFICATIVA:** justifica-se a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Gasolina comum	38.920
02	Diesel Comum	416.240
03	Diesel S10	465.232
04	Óleo lubrificante 15W40.	322
05	Óleo lubrificante 20W50. Comum para carro	40
06	Óleo lubrificante SAE 90. GL4	23
07	Óleo SAE 40 para motores estacionários	35
08	Óleo fluído DOT 3	250
09	Óleo Hidráulico 10 W Balde	06
10	Graxa para rolamento Balde	28
11	Óleo lubrificante 8017H	252

21 Gênero Alimentícios.

- **JUSTIFICATIVA:** Visando atender a equipe de terraplenagem nas ações de competência da Divisão de Infraestrutura Rural, pois seus serviços são deslocados para zona rural deste Município, necessitando levar alimentos para que possam se manter pelo período que perdurar suas atividades sendo inviável retorno para almoço em suas residências, bem como, solicitamos autorização para compra de café e açúcar, tendo em vista a necessidade em atender o administrativo e comunitários que frequentam esta secretaria.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Açúcar Cristal, embalagem Plástica De 01kg, Fardo Com 30kg	FARDO	45
2	Arroz Branco, Tipo1, Polido Embalagem Plástica De 01kg, Fardo Com 30kg.	FARDO	60
3	Biscoito Creamcraker 400gr, Embalagem Com 04 Tabletes, Caixa Com 10 Pacote	CX	230

4	Café Com Selo de pureza Abic, Embalagem Plástica D E250g, Fardo Com 20 Pacotes	FARDO	90
5	Carne Bovina In natura, (Tipo Colchão Duro), Apresentação Cortada Sem Osso	KG	1500
6	Carne Bovina, (Tipo Moída), De Primeira Sem Osso E Sem Gordura, Congelada, Embalagem Plástica De 01kg	KG	1500
7	Charque Bovino Charque Ado Embelgam De500g	PCT	500
8	Farinha De Mandioca Amarela, Classe Média, Tipo1, Fardo Com 25kg, Embalagem Plástica De 1kg.	FARDO	150
9	Feijão Rajado, Tipo1, Embalagem Plástica De 1kg, Fardo Com 30kg	FARDO	36
10	Frango Inteiro, De Primeira Qualidade, Congelado.	KG	1500
11	Leite Em Pó Integral, Embalagem Plástica Com 200g, Fardo Com 50 Pacotes	FARDO	35
12	Macarrão Tipo Espaguete, A Base De Farinha com Ovos embelgam de 500g, Fardo com 20 Pacotes.	FARDO	36
13	Margarina Vegetal, Embalagem De 250g, Caixa Com 24 Pacotes	CAIXA	15
14	Óleo De Soja, embalagem De 900 Ml, Caixa Com 20 Garrafas Tipo Pet	CAIXA	12
15	Carne Bovina Em Conserva, Embalagem Em Lata, Peso Liquido De 320g Caixa Com 24 Latas.	CAIXA	12
16	Sardinha Em Conserva, Embalagem Em Lata, Com Ômega 3, Com Óleo De Soja Comestível, Peso Liquido 125g, Caixa Com 50 Latas.	CAIXA	12
17	Sal Refinado Iodado 1kg Fardo Com 30 Unds	FARDO	5
18	Linguiça Tipo Calabresa	KG	350
19	Vinagre De Álcool, Embalagem Pet, Peso Liquido De 750ml, Caixa Com 12 Garrafas	CAIXA	10
20	Tempero Completo 100% Natural De 300g, Embalagem Com 24 Unidades	CAIXA	6
21	Água Mineral Fardo Com 12 Garrafas De 500ml	CAIXA	300

22 Material Gráfico.

➢ **JUSTIFICATIVA:** Adquirir o serviço gráfico, que serão administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e pesca para manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades desenvolvidas pela pasta gestora. Os quantitativos foram estimados conforme a demanda percebida neste início de exercício

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
01	Adesivos de Caixa D'Água de 5 mil litros (100x170)	M²	40
02	Adesivos de Caixa D'Água de 10 mil litros (120x200)	M²	40
03	Adesivos de Caixa D'Água de 20 mil litros (150x250)	M²	40
04	Adesivos para Caçambas (55x25)	M²	500
05	Adesivos para Patrol (55x32)	M²	500
06	Adesivos para veículos leves (160x25)	M²	15
07	Envelope carta (23x11,5 cm fechado) e (26x27 cm aberto) 4x4 cores, no papel Offset 115 g	UND	2000
08	Certificado em folhas couchê fosco, branco, 170g, tamanho 21 X 30 cm, impressão colorido, lote com 200 unidades, entrega conforme demanda.	LOTE	3000
09	Crachá (8,6x5,4), 4x4 cores, ovóidepvc 300g - Cordão em poliéster medindo 80 cm com regulador e jacaré de metal e nome em silk.	UND	190
10	Banner, dimensão 1,20 m comprimento 0,90 m largura, em lona, com acabamento, colorido só frente.	M²	73
11	Bloco de Anotações, 15 X 21 cm, contendo 50 folhas de papel reciclado, colorido só frente, com capa e costa em papel off set 90 g	UND	1000

12	Cartaz, em papel couchê brilhoso 90 g, dimensão 29,7 cm x 0,42 cm	UND	500
13	Faixa / Material: Painel em lona esticada (300m x 80 cm)	M²	10
14	Panfleto, dimensão 21 x 15 cm, papel couchê 120 g, colorido frente e verso	UND	2400
15	Placa de Inauguração (45x35) - Material: Aço inox / impressão em baixo relevo	UND	25
16	Folder nas medidas 31 X 44 folhas em couchê brilho 170g, impressão 4 X 4, com 200 unidades, entrega conforme demanda.	UND	10.020
17	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (3,0x2,0m)	M²	10
18	Bloco / Cupons para DAM – impressas em A4 off set, 75g	UND	1.700
19	Bloco de requisição interno (50x 2 vias), formato 14 x 21, 01 cor, papel offset	UND	100
20	Capas de processo para prestação de contas	UND	2000
21	Bloco de Notificação Carbonado em 3 vias	UND	05
22	Placa de Proibido Fumar	UND	50
23	Placa de Proibido Jogar Lixo	UND	50
24	Placa de Sinalização de Emergência	UND	50
25	Placa de Proibido Beber	UND	50

23 Bomba Submersa.

➢ **JUSTIFICATIVA:** A presente aquisição do objeto para atender a necessidade de substituição de bombas d'água, que considerando o tempo de vida útil dos equipamentos e o desgaste natural do tempo, que vem ocasionando problemas/queimas constantes nas mesmas, prejudicando dessa forma o funcionamento normal dos setores solicitante.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	TOTAL
01	Conjunto de motor bomba submersa de 1.0HP, com quadro de comando trifásico 220 v com MCA 36 metros e 3.6m³/h.	UNDS	**09**
02	Conjunto de motor bomba submersa de 5 HP, com quadro de comando trifásico 220V com MCV 75 metros e 10.0m³/h.	UNDS	**02**

24 Filtros para Tratamento de Águas Subterrâneas Captada de Poço Tubular

➢ **JUSTIFICATIVA:** Contratação de empresa especializada na Instalação e Montagem de equipamentos para tratamento de águas subterrâneas captada de poço tubular, nas Comunidades Rurais deste Município de Santarém Estado do Pará.

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇO
01	Serviços preliminares	01
02	Instalação de equipamentos para tratamento de água	01
03	Serviços complementares	01

25 Locação de Barco, Balsa e Lancha

➢ **JUSTIFICATIVA:** Considerando a necessidade de transporte da equipe técnica e de engenharia assim como transporte de veículos como caminhonete, máquina pesada transporte de materiais e equipamentos visando atender aos programas e ações diversos a ela ligados e devido ao grande número de obras na zona rural e região de rios bem como a competência por fiscalizá-las, justifica a necessidade de contratação de empresa especializada no serviço de Locação de veículo tipo barco, balsa e lancha para as regiões de rios devido ao grande número de obras a competência por fiscalizá-las e pelos levantamentos para projetos que os técnicos do Núcleo de Projetos e Convênios da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
01	Embarcação tipo barco para atender as necessidades administrativas e técnicas dos setores da SEMAP, para região de rios (Arapiuns, Tapajós, Várzea e Lago Grande/Arapixuna), com as seguintes descrições: com capacidade de no mínimo 20 passageiros, motor com potência de 100 HP, a diesel, devidamente equipada e tripulada inclusive com cozinheira (o), com combustível. A embarcação deverá atender todas as normas da autoridade marítima (NORMAM).	Diária	120
02	Lancha para atender as necessidades administrativas e técnicas dos setores da SEMAP, para região de rios (Arapiuns, Tapajós, Várzea e Lago Grande/Arapixuna), com as seguintes descrições: 01 lancha expressa, com capacidade de no mínimo 12 passageiros, à gasolina/diesel, motor no mínimo 150 HP, com proteção contra sol e chuva, com banheiro, devidamente equipada e tripulada, com combustível. A embarcação deverá atender todas as normas da autoridade marítima (NORMAM).	Diária	180
03	Locação de embarcação tipo Balsa, para atender as demandas desta Secretaria.	Diária	90

26 Material de Segurança no Trabalho (EPI).

➢ **JUSTIFICATIVA:** Justificamos a necessidade da aquisição dos EPIs mediante as atribuições que são peculiares a Inspeção com acompanhamento permanente nas Unidades de Beneficiamento POA e POV e nos Frigoríficos de abates de bovinos, Frigoríficos de Pescado, Granjas de Ovos, quando os servidores ficam expostos a sangue, urina e fezes, sendo necessário a troca a cada 4 meses (botas e aventais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	TOTAL
1	Capacete classe B	UND	22
2	Capacete de segurança quando aplicável	UND	128
3	Capacete de segurança ocupacional (epi) cor branca, tipo II (aba frontal), com carneira e jugular	UND	30
4	Capacete de segurança UMP, com suspensão interna ajustável.	UND	16
5	Luvas isolantes de borracha	PAR	4
6	Luvas de cobertura em couro	PAR	44
7	Luvas nitrílicas	PAR	196
8	Luva Proteção	PAR	12
9	Luvas de raspa	PAR	12
10	Luva de Segurança vaqueta	PAR	84
11	Luva Pigmentadas	PAR	252
12	Luva de proteção para atividades de jardinagem e operação de máquinas.	PAR	20
13	Luva ante corte de malha de aço inoxidável, 4 fios de aço, com fechamento de pulseira ajustável, ambidestro, anatômica, resistente à corrosão, de fácil limpeza e desinfecção, com ajuste adequado à mão	PAR	54
14	Luva nitrílica descartável - tamanho diversos (m e g), cor branco, cx com 100 unidades.	PAR	25

15	Luvas de PVC, cano longo de aproximadamente 60cm, forrada e resistente	PAR	36
16	Punho com elástico, acabamento em overloque, tricotada 4 fios de cor branca antiderrapante	UND	144
17	Botina dielétrica	PAR	4
18	Botina de segurança	PAR	16
19	Botina de Segurança com Biqueira numeração conforme necessidade do usuário.	PAR	140
20	Botas impermeáveis de PVC numeração conforme necessidade do usuário.	PAR	146
21	Calçado de segurança	PAR	120
22	Botas pvc - cano longo (cor branca). números variáveis.	PAR	54
23	Cinturão de segurança trava queda com talabarte em Y	UND	20
24	Cinta Lombar Ergonômica.	UND	64
25	Cinta ergonômica - com largura de 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar.	UND	14
26	Protetor solar para corpo e rosto FPS 70, embalagem de referencia 200ml, alta resistência ao suor e toque seco (Oil-Free)	UND	838
27	Protetor solar - gel creme facial fps 60, 120 ml, tripla proteção contra raios uva e uvb, hipoalergênico, não oleoso e de rápida absolvição, 96% de proteção uva e indicado pra todo tipo de pele uso diário embalagem plástica de 100 a 120 g.	UND	36
28	Protetor auricular- tipo plug de silicone, confeccionado em borracha de silicone, macias flexível	UND	446
29	Óculos de proteção – em policarbonato e hastes de sustentação transparente, incolor.	UND	80
30	Óculos de proteção escuro	UND	260
31	Óculos de segurança/Proteção	UND	140
32	Máscara PFF2	UND	220
33	Máscara PFF3	UND	104
34	Máscara de solda	UND	4
35	Respirador para vapores orgânicos	UND	4
36	Capa de chuva,	UND	88
37	Lanterna de serviço	UND	68
38	Lanterna - lanterna de mão tática premium guepardo com ajuste de foco.	UND	52
39	Boné ou Chapéu Árabe	UND	140
40	Chapéu de aba larga para proteção contra exposição solar.	UND	84
41	Mangotes	UND	4
42	Perneiras de raspa/segurança	UND	20
43	Avental de raspa	UND	20

44	Avental de segurança impermeável confeccionado em pvc transparente - medindo 1.20x0.70m.	UND	50
45	Fita de segurança zebrada – sem adesivo destinada a isolamento de áreas, 7cm x 200 m.	UND	3
46	Termômetro digital, tipo espeto.	UND	36
47	Máscara tripla descartável com elástico, cor branco, caixa com 50 unidades	UND	30
48	Colete refletivo para trabalho em áreas externas e próximas a vias.	UND	264

27 Locação de Impressora

➢ **JUSTIFICATIVA:** Visando futura contratação de empresa especializada em locação de impressoras, incluindo fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso, em linha de fabricação), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
01	**08 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (MÉDIO PORTE).**Impressão Cópias Múltiplas, Função de Fax Seguro: Secure Function Lock, Setting Lock, Secure Print, Discagem Abreviada (n° de locais): 300,Acesso Remoto, Relatório de A tividades/Relatórios Periódicos, Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax, Cópia Duplex (Frente e Verso), Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico, Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas, Bandeja Multiuso: 50 folhas, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi- Speed USB 2.0, Compatibilidade com o Driver de Impressora?: Windows, Mac OS, Linux, Emulações: PCL6,BRScript3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, Função de Impressão Segura, Ciclo de Trabalho Mensal Máx:50.000 páginas, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct,	Mês	12

28 Tubos e Aduelas

➢ **JUSTIFICATIVA:** Atua firme nas comunidades do município através da Divisão de Infraestrutura Rural que realiza os serviços recuperação de pontes, principalmente para melhorar o acesso das vias, levando qualidade de vida à população e facilitando o escoamento da produção agrícola, além de proporcionar uma ponte mais segura e adequada para o trânsito de veículos e de pessoas a necessidade da aquisição de tubos de concreto armado PA/400 mm x 1.000mm, tubos de concreto armado PA/600 mm x 1.000mm, tubos de concreto armado PA/1.000 mm x 1.000mm e aduela de concreto armado 2.000 mm x 2.000 mm x 1.000 mm, serão utilizados nas Comunidades Rurais deste Município de Santarém Estado do Pará.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
01	Tubo de Concreto armado PA/400mm x 1.000mm	AMAC	UND	1.000
02	Tubo de Concreto armado PA/600 mm x 1.000mm	AMAC	UND	1.000
03	Tubo de Concreto armado PA/1.000 mm x 1.000mm	AMAC	UND	1.000
04	AduelaConcretoArmado 2.000mmx2.000mmx1.000mm	AMAC	UND	50

29 Material Laterítico (PIÇARRA, GRAMA, RACHÃO E BRITA)

- **JUSTIFICATIVA:** É importante ressaltar que temos a recuperação de ramais conforme já verificado pela equipe de Infraestrutura Rural. Conforme tabela com o quantitativo de extensão (km) atualizado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	Material Laterítico Piçarra, sem entrega.	m³	50.000,00
02	Rachão	m³	1000
03	Brita	m³	2400

30 Publicação de Aviso e Atos Oficiais.

- **JUSTIFICATIVA:** A necessidade da prestação do serviço, visando atender o princípio da publicidade, a publicação dos avisos de licitação é condição indispensável para a realização dos certames para aquisição de bens e serviços que possibilitam o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	QTD
01	Publicação no diário oficial da união - (DOU)	2.000	cm
02	Publicação na imprensa oficial do estado do Pará. (IOEPA)	900	cm
03	Publicação em jornal de grande circulação no estado do Pará.	500	cm

31 Locação de Veículos Leves e Permanentes

- **JUSTIFICATIVA:** Solicitamos a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos leves e permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca é de extrema necessidade para a realização da boa execução dos serviços realizados por esta

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD MÊS	QTD
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM GRAFISMO, SEM COMBUSTÍVEL. Especificações mínimas: fabricação nacional ou Mercosul, ano e modelo não inferior à 2020; pintura sólida ou metálica na COR BRANCA, capacidade para transportar 05 (cinco) pessoas, 04 (quatro) portas laterais. Motor 1.0 ou superior. Combustível: Flex. Motorização com potência mínima de 66 cv; câmbio manual, mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; ar condicionado; direção assistida (hidráulica ou elétrica); película de proteção solar obedecida as normas legais. Trio elétrico (trava, vidro, alarme). Quilometragem Livre. Licenciamento /emplacamento no DETRAN/PA. Grafismo: Adesivado em vinil comum e vinil refletivo, com layout definido pelo contratante	MÊS	12	1
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4 CABINE DUPLA, COM GRAFISMO, SEM COMBUSTÍVEL. Especificações mínimas: fabricação nacional ou Mercosul, ano e modelo não inferior à 2020; pintura sólida ou metálica na COR BRANCA ou PRETA; capacidade para transportar 05 (cinco) pessoas, 04 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para baixo com sistema de alívio de peso e chave; Cilindrada mínima do motor 2.000 (cm³); motor turbo; combustível diesel, potência	MÊS	12	6

	mínima de 200 cv e torque de 42,0 kgfm; Tração 4x4 selecionável com reduzida; Transmissão manual de 6 velocidades sendo no mínimo 05 (cinco) a frente 01 (uma) a ré; Ar condicionado; Banco do motorista com ajuste de altura; Vidros com acionamento elétrico nas 04 (quatro) portas; Brake-light com iluminação da caçamba; Chaves tipo canivete com comando remoto; Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica; Engate removível para reboque; Lanterna de neblina traseira; Limpador do para-brisa com temporizador variável; Para-barros; Pneus de uso misto dimensões mínimas 245/70 R16; com estribo lateral; O veículo deve ser fornecido com quebra-mato instalado na dianteira do veículo, protegendo o para-choque, grade dianteira e faróis; capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa ou similar) na cor preta; protetor de caçamba; tanque de combustível mínimo 70 litros; Caçamba original com capacidade de carga útil de no mínimo 1.000 kg; volume mínimo da caçamba 1.000 litros; altura livre de solo mínima de 215 mm; Retrovisores externos elétricos com comando interno; Rodas com pneus de uso misto com aro de no mínimo 16"; Tomada de 12V no console central; Travamento central com controle remoto e função "safe"; Vidros com acionamento elétrico; Volante com ajuste de altura e profundidade; Computador de bordo; Controle automático de velocidade (piloto automático/cruise control); Distância entre eixos mínima de 3.000 mm; jogo de tapetes de borracha; Sistema multimídia com rádio AM e FM, conectividade para dispositivos móveis Android e IOS, Bluetooth, entradas USB; Sistemas de Segurança mínimos existentes no veículo: ABS off-road; Airbag para motorista e passageiro; Alarme para cintos do motorista e do passageiro dianteiro não afivelados; ASR (Sistema de Controle de Tração); BAS (Sistema de Assistência à Frenagem); EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem); EDS (Bloqueio Eletrônico do Diferencial); ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade); Faróis de neblina; HDC (Controle Automático de Descida); HSA (Assistente para Partida em Subida); Protetor do cárter e da caixa de transmissão; RBS (Sistema de Frenagem sob Chuva); Sistema de alarme com comando remoto; Sistema de frenagem automática pós-colisão; 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco traseiro; 4 alças de segurança no teto; e demais conformidades com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores; Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados a iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu regulamento e Resoluções); Quilometragem Livre. Licenciamento/ emplacamento no DETRAN/PA. Grafismo: Adesivado em vinil comum e vinil refletivo, com layout definido pela contratante.			

32 Placa Solar

- **JUSTIFICATIVA:** considerando que as populações residentes nas comunidades rurais, onde serão instalados os Kit de energia solar para bombeamento de água, são predominantemente de baixa renda e atualmente não possuem energia elétrica para bombeamento de água potável de qualidade para seus moradores, estando as mesmas desprovidas de qualquer sistema de microdrenagem, não dispondo ainda de sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários domiciliares, fato este que pode ocasionar a contaminação do lençol freático mais superficial, através de vírus e bactérias patogênicas.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
01	Kitde energia solar para bombeamento de água para motor DE1CV,cadakitContendo: • 5painéissolaresfotovoltaicos340W, • 1quadroelétricomontadocominversor1,5 KW/220vcomentradaparageradorbifásico 220V, • 1pardeconectorMC4, • 10metrosdecabosolar6mm preto, • 10metroscabosolar6mmvermelhos, • 1manualdeinstalação, • 01bombasubmersatrifásica220Vde1cv para 35 a 80 MCA. • Local de Instalação: a definir	Intelbras/E baras	Kit	08
02	Kit de energia solar para bombeamento de água para Motorde 2cv,cadakit Contendo: • 8painéissolaresfotovoltaicos340W, • 1quadroelétricomontadocominversor 2,2KW/220v com entrada para gerador bifásico 220V, • 1pardeconectorMC4, • 20metrosdecabosolar 6mmpreto, • 20metroscabosolar6mmvermelhos, • 1manualdeinstalação, • 01bombasubmersatrifásica220Vde2 cv para 70 MCA. • LocaldeInstalação:a definir	Intelbras/E baras	Kit	08
03	Kit de energia solar para bombeamento de água para motor De 3cv,cada kit contendo: • 16painéis solares foto voltaicos340w. • 1 quadro elétrico montado com inversor 4 KW/220vcomentradaparageradortrifásico 220V, • 2paresdeconectorMC4, • 40metrosdecabosolar6mm preto, • 40metroscabosolar6mmvermelhos, • 1manualdeinstalação, • 01bombasubmersatrifásica220Vde3cv para 80 MCA. • LocaldeInstalação:Comunidades:a definir	Intelbras/E baras	Kit	08
04	kitde energia solar para bombeamento de água para motor de 5CV,cadakitContendo: • 18painéissolaresfotovoltaicos370W. • 1quadroelétricomontadocominversor5,5 KW/220v com entrada para gerador trifásico 220V, • 2paresdeconectorMC4, • 60metrosdecabosolar6mm preto, • 60metroscabosolar6mmvermelhos, • 1manualdeinstalação, • 01bombasubmersatrifásica220Vde5cv para 80 MCA. • LocaldeInstalação: a definir	Intelbras/E baras	Kit	08

33 **Perfurações de Poço Tubular e Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais no Município de Santarém.**

- **Justificativa:** Este projeto visa à implantação de vários micros sistemas de abastecimento de água, visando à garantia do amplo acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de carência de acesso a água potável para consumo humano.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Perfuração de Poços e Construção dos Micro sistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais deste município de Santarém.	Serviços	A definir

34 Convênios Estaduais e Federais

➢ **Justificativa:** A Prefeitura Municipal de Santarém através de projetos demandante pelos deputados Estaduais e Federais voltada ao público beneficiário rural, e povo das comunidades tradicionais, dada as diversas situações como recuperação de ramais, construção de cais, construção de pontes, construção de praças públicas, caneleta, calçada, grama e escadaria drenagem caneletas, dissipadores, pavimentação em concreto simples, aquisição de maquinários e kits agrícolas.

ITEM	DESCRIÇÃO		UND	QTD
01	Obras cadastradas e a cadastrar conforme convênio Estadual, Federal e Municipal	Serviços	A definir	

35 Serviço de Manutenção de Ponte

➢ **Justificativa:** As vicinais desempenham um papel essencial no desenvolvimento do município de Santarém, tanto no aspecto social quanto no econômico. Essas vias são fundamentais para o escoamento das produções agrícolas, a entrada de insumos e o deslocamento livre e seguro das populações locais. No entanto, muitos trechos dessas vicinais dependem da manutenção de pontes de madeira para assegurar a continuidade do tráfego e a integração entre as comunidades. A insegurança dessas estruturais pode causar sérios prejuízos sociais e econômicos, como o isolamento de localidades, a interrupção do transporte de produtos e o aumento de custos logísticos. É responsabilidade da SEMAP preservar e gerenciar esse patrimônio, garantindo que as pontes de madeira existentes estejam em condições adequadas de uso. A manutenção contínua é crucial para evitar interrupções no tráfego, promovendo a segurança das populações e o fortalecimento da economia local. Assim, investir na conservação dessas estruturas é uma medida estratégica para o desenvolvimento do município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Manutenção de pontes de madeira no município de Santarém	Und	A definir

36 Contratação de Empresa Especializada para a Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

➢ **Justificativa:** A Contratação de empresa especializada no serviço de elaboração do Programa de Controle Médica Saúde Ocupacional – PCMSO, visando atender bem o Operacional desta Secretaria, promover um ambiente de trabalho saudável, aumento de produtividade, reduzir afastamentos e absenteísmo, justiça ser necessário a contratação de serviço para Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Contratação de empresa para elaboração do programa de controle Médico Ocupacional – PCMSO, Conforme Art. 168 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e o Subitem 7.5.5 da NR7, referente a todos os serviços vinculados a Secretaria Municipal de Agricultura Pesca	UND	01

37 **Aquisições de Madeira de Lei Serrada, para recuperação eventual, em pontes de madeira em ramais, estradas vicinais, como trapiches, elevados de caixa d'água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP.**

➢ **Justificativa:** A aquisição de madeira de lei beneficiada para a recuperação de pontes, elevados de caixas d'água e passarelas é essencial para garantir a segurança e durabilidade das infraestruturas nas comunidades atendidas. Esses elementos são vitais para a mobilidade, o abastecimento de água e o bem-estar da população, e, devido à sua exposição constante a condições adversas de clima e uso, demandam materiais resistentes e de alta qualidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
01	Madeira de Lei serrada	M3	200

38 Contratação de empresa especializada para exploração econômica, operação, manutenção dos 732 (setecentos e trinta e dois) espaços públicos mercados: no município de Santarém, estado do Pará.

➢ **Justificativa:**A Prefeitura Municipal de Santarém, visando preservar a utilização do Patrimônio Público e regularizar a utilização dos espaços públicos "Boxes" localizados nos mercados. Diante de tudo que foi mencionado anteriormente, e considerando a inclusão de novos espaços, justifica-se a abertura de licitação para Concessão de uso à título oneroso, mediante pagamento mensal para exploração econômica, operação, manutenção dos mercados: Municipal Central, Modelo, Tupaiulândia, Prainha, Mercadão 2000, Vila Arigó e Santana no Município de Santarém –PA.

DESCRIÇÕESEQUANTIDADES

LOTE 01 – MERCADO MUNICIPAL PRAINHA

ITEM	MERCADO	BOXE	M²	ATIVIDADES	ÁREA
01	PRAINHA	01	16,00	FARINHA E CEREAIS	EXTERNA
02	PRAINHA	02	16,00	FARINHA E CEREAIS	EXTERNA
03	PRAINHA	03	16,00	FRUTAS E VERDURAS	EXTERNA
04	PRAINHA	04	16,00	FRUTAS E VERDURAS	EXTERNA
05	PRAINHA	05	16,00	FRUTAS E VERDURAS	EXTERNA
06	PRAINHA	06	16,00	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
07	PRAINHA	07	16,00	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
08	PRAINHA	08	16,00	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
09	PRAINHA	09	16,00	FRUTAS E VERDURAS	EXTERNA
10	PRAINHA	10	16,00	LANCHE	EXTERNA
11	PRAINHA	12	8,40	PEIXE	INTERNA
12	PRAINHA	11	8,40	PEIXE	INTERNA
13	PRAINHA	10	8,40	PEIXE	INTERNA
14	PRAINHA	09	4,20	PEIXE	INTERNA
15	PRAINHA	08	4,20	PEIXE	INTERNA
16	PRAINHA	07	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
17	PRAINHA	06	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
18	PRAINHA	05	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
19	PRAINHA	17	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
20	PRAINHA	18	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
21	PRAINHA	19	4,20	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
22	PRAINHA	14	4,20	PEIXE	INTERNA
23	PRAINHA	15	4,20	PEIXE	INTERNA
24	PRAINHA	16	4,20	PEIXE	INTERNA
25	PRAINHA	13	4,20	PEIXE	INTERNA

26	PRAINHA	01A	8,40	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
27	PRAINHA	01B	8,40	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
28	PRAINHA	02		CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
8,40	PRAINHA	03	8,40	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA
30	PRAINHA	04	8,40	CARNE/VÍSCERAS	INTERNA

LOTE 02 MERCADO MUNICIPAL TUPAIULÂNDIA

ITEM	MERCADO	BOXE	M²	ATIVIDADES	ÁREA
01	TUPAIULÂNDIA	01	9,00	FRUTAS/VERDURAS	INTERNA
02	TUPAIULÂNDIA	02	9,00	FRUTAS/VERDURAS	INTERNA
03	TUPAIULÂNDIA	03	9,00	COMÉRCIO	INTERNA
04	TUPAIULÂNDIA	04	9,00	PEIXE	INTERNA
05	TUPAIULÂNDIA	05	9,00	PEIXE	INTERNA
06	TUPAIULÂNDIA	06	9,00	CARNES/VÍSCERAS	INTERNA
07	TUPAIULÂNDIA	07	9,00	CARNES/VÍSCERAS	INTERNA
08	TUPAIULÂNDIA	08	9,00	CARNES/VÍSCERAS	INTERNA
09	TUPAIULÂNDIA	09	9,00	ALIMENTAÇÃO	INTERNA
10	TUPAIULÂNDIA	10	9,00	ALIMENTAÇÃO	INTERNA
11	TUPAIULÂNDIA	11	9,00	ALIMENTAÇÃO / AÇAI	INTERNA
12	TUPAIULÂNDIA	12	9,00	COMÉRCIO GERAL / GALINHA	INTERNA
13	TUPAIULÂNDIA	13	9,00	TEMPEROS	INTERNA

LOTE 03 MERCADO MUNICIPAL VILA ARIGÓ

ITEM	MERCADO	BOXE	M²	ATIVIDADES	ÁREA
01	VILA ARIGÓ	04	10,00	LANCHE	EXTERNA
02	VILA ARIGÓ	06	12,00	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
03	VILA ARIGÓ	08/10	22,00	CONFECÇÕES	EXTERNA
04	VILA ARIGÓ	02A/02B	10,64	PEIXE	INTERNA
05	VILA ARIGÓ	03	5,80	PEIXE	INTERNA
06	VILA ARIGÓ	07A	6,00	VERDURAS	INTERNA
07	VILA ARIGÓ	05	10,80	LANCHE	INTERNA
08	VILA ARIGÓ	02	12,47	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
09	VILA ARIGÓ	07	11,76	COMÉRCIO GERAL	INTERNA
10	VILA ARIGÓ	16	5,80	FRUTAS/VERDURAS	INTERNA
11	VILA ARIGÓ	15	5,80	FRUTAS/VERDURAS	INTERNA
12	VILA ARIGÓ	11/12	11,25	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
13	VILA ARIGÓ	13	12,00	LANCHE	EXTERNA
13	VILA ARIGÓ	09	12,72	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA
14	VILA ARIGÓ	03	34,65	ALIMENTAÇÃO	EXTERNA
15	VILA ARIGÓ	01	13,06	LANCHE	EXTERNA
16	VILA ARIGÓ	17	4,68	FRUTAS/VERDURAS	EXTERNA

LOTE 04 MERCADO MUNICIPAL SANTANA

20	SANTANA	003	6,72	PEIXE	INTERNA
21	SANTANA	018	6,67	PEIXE	INTERNA
22	SANTANA	009A	6,67	PEIXE	INTERNA
23	SANTANA	028	6,72	PEIXE	INTERNA
24	SANTANA	001	6,72	PEIXE	INTERNA
26	SANTANA	004	6,72	PEIXE	INTERNA

27	SANTANA	034	5,76	LANCHE	INTERNA
28	SANTANA	032	6,72	PEIXE	INTERNA
29	SANTANA	015	6,72	PEIXE	INTERNA
30	SANTANA	019	6,72	PEIXE	INTERNA
31	SANTANA	013	6,72	PEIXE	INTERNA
32	SANTANA	033	6,72	PEIXE	INTERNA
33	SANTANA	032	6,72	PEIXE	INTERNA
34	SANTANA	030	6,72	PEIXE	INTERNA
35	SANTANA	025	6,72	PEIXE	INTERNA
36	SANTANA	024	6,72	PEIXE	INTERNA
37	SANTANA	023	6,72	PEIXE	INTERNA
38	SANTANA	007	25,00	COMÉRCIO GERAL	EXTERNA

39. Contratação de empresa especializada para Aquisição de Máquina e Equipamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – Convênio 930300/2022 - MDR.

➢ **Justificativa:**A aquisição de máquina e equipamentos é fundamental para garantir o acesso de trafegabilidade das pessoas que residem nas comunidades rurais que são em torno de 380 comunidades com mais de 5.000 famílias O projeto hora apresentado visa atender comunidades da região do Lago Grande, Arapixuna, Planalto/BR 163, contemplando produtores com 02 h de áreas mecanizadas em média.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
01	Trator de esteira, potência de 115 a 140 HP, peso operacional de no mínimo 14 toneladas, com lâmina, com capacidade a partir de 3,8m³	UND	01

40 Reforma e Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios dos Mercados Municipais: Mercadão 2000, Modelo/Central, Tupaiulândia, Prainha, Santana, Vila Arigó e Alter do Chão.

➢ **Justificativa:** Considerando que os mercados são importantes pontos de apoio à economia local, abrigando comerciantes e prestadores de serviços essenciais à população;
Considerando que os mercados promovem o abastecimento de produtos alimentícios e outros itens básicos;
Considerando que devido ao uso constante e ao tempo de funcionamento, as instalações desses locais apresentam desgastes que comprometem tanto a segurança quanto a qualidade dos serviços prestados; considerando que as reformas e manutenções a serem realizadas visam sanar problemas estruturais, como rachaduras, infiltrações, questões elétricas, hidros sanitárias, além de garantir condições adequadas de acessibilidade e conforto aos usuários;
Portanto o serviço de reforma, manutenção preventiva e corretiva são medidas necessárias e urgentes, para garantir a continuidade dos serviços prestados aos frequentadores.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
01	**Serviços Preliminares**		
1.1	**Demolição**		
1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	M³	80,00
1.1.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	M²	500,00
1.2	**RETIRADAS**		
1.2.1	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento.	M²	800,00

1.2.2	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	M²	500,00
1.2.3	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento.	M²	800,00
1.2.4	Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento.	UND	10,00
1.2.5	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	UND	50,00
1.2.6	Remoção de cabos elétricos, com seção de 10 mm², forma manual, sem reaproveitamento.	M	500,00
1.2.7	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	M	100,00
1.2.8	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	UND	15,00
1.2.9	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.	UND	80,00
1.2.10	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento.	UND	30,00
02	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
2.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	M³	4,00
2.1.2	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso.	M³	200,00
2.2	**FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS**		
2.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização.	M²	53,00
2.2.2	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	Kg	224,00
2.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	Kg	78,50
2.2.4	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento.	M³	3,00
03	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	**CONCRETO ARMADO**		
3.1.1	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão.	M	25,00
3.1.2	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão.	M	15,00
3.1.3	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.	M	25,00
04	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.1	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	M²	200,00
05	**COBERTURA, CALHAS E FORROS**		
5.1	**ESTRUTURA DE COBERTURA**		
5.1.1	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de	M²	225,00

	fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical.		
5.1.2	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	M²	225,00
5.1.3	Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical.	M²	450,00
5.1.4	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, in	M²	225,00
5.1.5	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	M²	225,00
5.2	**COBERTURA**		
5.2.1	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com mais de duas águas, incluso içamento.	M²	2025,00
5.2.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	M²	450,00
5.2.3	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	M	67,50
5.2.4	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	M	67,50
5.2.5	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	M²	900,00
5.3	**FORRO**		
5.3.1	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação.	M²	625,00
5.3.2	Acabamentos para forro (roda forro em perfil metálico e plástico).	M	350,00
5.4	**CALHA E RUFOS**		
5.4.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	M	250,00
5.4.2	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.	M	150,00
06	**ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS.**		
6.1	**PORTAS, JANELAS E BALANCINS EM MADEIRA.**		
6.1.1	Kit de porta de madeira frisada, semioca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UND	10,00
6.1.2	Kit de porta de madeira frisada, semioca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UND	15,00
07	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
7.1	**INST. ELÉTRICA**		

7.1.1	Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação.	UND	33,00
7.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	UND	5,00
7.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UND	5,00
7.1.4	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w	UND	15,00
7.1.5	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w	UND	40,00
7.1.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	750,00
7.1.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	300,00
7.1.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	750,00
7.1.9	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	300,00
7.1.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	750,00
7.1.11	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	300,00
7.1.12	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	450,00
7.1.13	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	180,00
7.1.14	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	30,00
7.1.15	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	15,00
7.1.16	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	30,00
7.1.17	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	30,00
7.1.18	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	12,00
7.1.19	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UND	12,00
7.1.20	Disjuntor monopolar tipo din., corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UND	9,00
7.1.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UND	6,00
7.1.22	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	UND	6,00
7.1.23	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	UND	5,00
7.1.24	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação.	UND	5,00
7.1.25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UND	6,00
7.1.26	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	UND	6,00

7.1.27	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	UND	5,00
7.1.28	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação.	UND	9,00
7.1.29	Revisão de ponto de luz	UND	60,00
7.2	**INST. HIDROSSANITÁRIAS**	UND	
7.2.1	Revisão de ponto de água	UND	75,00
7.2.2	Revisão de ponto de esgoto	UND	75,00
7.2.3	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m.	UND	5,00
7.2.4	Ponto hidráulico, material e execução.	UND	15,00
7.2.5	Ponto sanitário, material e execução.	UND	15,00
7.3	**LOUÇAS E METAIS**	UND	
7.3.1	Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação.	UND	4,00
7.3.2	Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.	UND	10,00
7.3.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	UND	10,00
7.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014	UND	5,00
7.3.5	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	UND	8,00
7.3.6	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	UND	5,00
7.3.7	Pia de aço inox (2.00x0.58)m c/ 2 cubas e acessórios	UND	3,00
7.3.8	Barra em aço inox (pcd)	M	10,00
08	**ACABAMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTOS**		
8.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M²	750,00
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	M³	750,00
8.1.3	Revestimento cerâmico padrão médio	M²	750,00
8.2	**PAVIMENTAÇÕES**		
8.2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	M²	750,00
8.2.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	M²	500,00
8.2.3	Piso industrial natural esp.= 12mm, inclus. polimento (interno)	M²	390,00
8.2.4	Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento)	M²	100,00
8.3	**PINTURA**		

8.3.1	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)	M²	1000,00
8.3.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos.	M²	750,00
8.3.3	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos.	M²	2500,00
8.3.4	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual.	M²	1000,00
8.3.5	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual.	M²	1500,00
8.3.6	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos.	M²	1500,00
09	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	**INST. ELÉTRICA**		
9.1.1	Ponto p/ar condicionado (tubul,cj.airstop e fiação)	unid.	10,00
9.1.2	Revisão de ponto de ar condicionado	unid.	15,00
9.1.3	Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m	unid.	20,00
9.2	**FINAIS**		
9.2.1	Limpeza geral e entrega da obra	M²	1250,00
9.2.2	Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5k	M³	250,00
9.3	**COMBATE A INCÊNDIO**		
9.3.1	Placa de sinalização fotoluminescente	unid.	40,00
9.3.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	unid.	20,00

41 Aquisição de Máquinas e Leves: Moto-Poda, Moto serras, Podadores, Roçadeiras e Sopradores.

- **Justificativa**: A aquisição de máquinas leves: moto-poda, motosserra, roçadeira e jardineira é necessária para as atividades externas executadas. Considerando a necessidade de oferecer um eficiente serviço prestado, visto que a Divisão de Arborização e Praça utiliza diariamente esses recursos no funcionamento de sua estrutura externa. Pois trabalha com reforma e manutenção de praças, com a roçagem de grama, poda e supressão de árvores em praças, como também poda e supressão de árvores em canteiros centrais e calçadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Jardineira	UND	02
02	Moto-poda HT 75 Cilindrada 25,4 cm³, Realização0, 95 kW[1)], Potência1,3 HP, Peso unitário não abastecido 7,4 kg[2)], Largura da ranhura do sabre 1,1.	UND	20
03	Moto-poda HT 133 Cilindrada 36.3 cm³, Potência do motor 1.4 KW, Peso 7.2 Kg, Comprimento	UND	05

	total (máx.) 270 cm[1)]		
04	Moto serras MS 260 Cilindrada 50,2 cm³, Realização 2,6 kW[1)] Potência 3,5 HP, Peso unitário não abastecido 5 kg[2),] Peso unitário não abastecido 5,81 / 6,04 kg[3),]	UND	08
05	Motosserra MS 66 Cilindrada 91,1 cm³, Realização 5,4 Kw[1)], Potência 7,2 HP, Peso unitário não abastecido 7,5 kg [2)], Peso unitário não abastecido 9,2 / 9,68 / 10,13 kg[3)].	UND	02
06	Soprador BG 50 Cilindrada 27,2 cm³, Peso unitário não abastecido 3,6 kg, Fluxo de ar com bico redondo700 m³/h, Valor de vibração na direita 10,5 m/s².	UND	03
07	Roçadeira FS 220 Cilindrada 35, 2 cm³, Realização 1,7 Kw[1)], Potência 2,3 HP, Peso unitário não abastecido 7,8 kg[2)], Diâmetro do círculo de corte 420 mm.	UND	60

42 Adesão de Ata de Registro de Preços N.º 04/2025 Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2025 para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de engenharia de instalações prediais e logradouros da Administração Pública Municipal, para atender as necessidades das praças do Município e os prédios administrativos.

- **Justificativa**: Justifica-se tecnicamente em razão do atual estado de desgaste natural e uso intensivo observado nesses espaços. Tais áreas, amplamente utilizadas pela população para lazer, convívio social e atividades comunitárias, apresentam sinais de envelhecimento e perda de funcionalidade ao longo do tempo, o que demanda intervenções planejadas para sua recuperação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VLR
01	Aluguel e montagem de andaime metálico	M2/mês	7,50
02	Barracão de madeira/ Almoxarifado	M2	5,00
03	Limpeza do terreno	M2	50,00
04	Locação da obra a trena	M2	50,00
07	Tapume c/ chapa de maderit plastificado e=15mm (h=2.20m)	M2	10,00
08	Apicoamento de concreto	M2	50,00
09	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	50,00
10	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	M2	60,00
11	Retirada de forro em mad., incl, barroteamento	M2	80,00
12	Retirada de revestimento cerâmico	M2	350,00
13	Retirada de piso cimentado	M2	200,00
14	Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	M2	50,00
15	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	125,00
16	Demolição manual de concreto simples	M3	60,00
17	Demolição manual de concreto armado	M3	40,00
18	Retirada de rodapé cerâmico	M	70,00
19	Retirada de reboco ou emboço	M2	125,00
20	Retirada de entulho c/ equipamento distânciaaté 5k	M3	25,00
21	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	25,00

22	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	M2	100,00
23	Retirada de telhas de fibrocimento sem aproveitamento	M2	63,00
24	Retirada de blokret com aproveitamento	M2	225,00
25	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	50,00
26	Retirada de ponto elétrico	PT	60,00
27	Retirada de mictório aço inox	UN	2,00
28	Retirada de luminárias	UN	40,00
29	Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	10,00
30	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	25,00
31	Retirada de telhas de barro	M2	250,00
32	Retirada de forro de gesso (incl. Barroteamento)	M2	75,00
33	Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento	M2	250,00
34	Retirada de louça sanitária	UN	75,00
35	Retirada de ponto de água/ esgoto	PT	50,00
36	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	M3	75,00
37	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	100,00
38	Reaterro compactado	M3	50,00
39	Fundação corrida com seixo	M3	25,00
40	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. Forma)	M3	10,00
41	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	M3	20,00
42	Concreto armadofck=20MPA c/ forma mad. Branca (incl, lançamento e adensamento)	M3	5,00
43	Concreto armado p/ rufos (incl. Lançamento e adensamento)	M3	5,00
44	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. Lançamento e adensamento)	M3	5,00
45	Concreto c/ seixo Fck= 15MPA (incl. Lançamento e adensamento)	M3	30,00
46	Forma c/ madeira branca (incl. Desforma)	M2	200,00
47	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	10,00
48	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	100,00
49	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	250,00
50	Cobogó de cimento 20x20x10cm	M2	7,50
51	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv,-12 # 2")	M2	60,00
52	Calha em chapa galvanizada	M	15,00
53	Calha em PVC (1/2 cana d-100mm)	M	25,00
54	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	M2	100,00
55	Cobertura - Telha de fibrocimento e=6mm	M2	100,00
56	Cobertura - telha plan	M2	75,00
57	Cobertura - Telha em aço galvanizado e=0,5mm	M2	100,00
58	Encaibramento e ripamento	M2	100,00
59	Encaixamento de telha cerâmica (beiral e cumeira)	M	100,00
60	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro pç. Aparelhada	M2	100,00
61	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro pç. Serrada	M2	50,00
62	Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. Pintura anti-corrosiva)	KG	100,00
63	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão20m	M2	70,00
64	Ripamento	M2	100,00
65	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	M2	150,00
66	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (3 demãos)	M2	200,00
67	Descupinização.	M2	60,00
68	Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios	M2	15,00
69	Reboco impermeabilizante	M2	150,00
70	Esquadria mad. Venez. Fixa c/ caix. Simples e alizar	M2	10,00
71	Esquadria mad. Venez. Moveis c/ caix. Simples e alizar	M2	15,00
72	Esquadria de alum. De correr c/ vidro e ferragens	M2	15,00
73	Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens	M2	15,00

74	Esquadria de mad. E=3cm c/ caix. Aduela e alizar	M2	10,00
75	Esquadria em alumínio basculante c/vidro e ferragens	M2	5,00
76	Janela em madeira lambrisada	M2	15,00
77	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr. (incl.pint.anti-corrosiva)	M2	15,00
78	Porta em madeira lambrisada	M2	15,00
79	Porta mad. Trabalhada c/ caix. Aduela e alizar	M2	7,00
80	Porta mad. Compens. c/caix. Simples e alizar	M2	7,00
81	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. Pint. Anti-corrosiva)	M2	7,50
82	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. Pint. Anti-corrosiva)	M2	5,00
83	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	M2	5,00
84	Tampo em granito verde Ubatuba	M2	7,00
85	Granito e=2cm	M2	15,00
86	Revestimento cerâmico padrão médio - incl. Rejuntamento	M2	250,00
87	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	500,00
88	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	200,00
89	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	200,00
90	Soleira e peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	M2	7,00
91	Calçada (incl. Alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	200,00
92	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	200,00
93	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M2	250,00
94	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora	M2	200,00
95	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	M2	1000,00
96	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (padrão médio)	M2	250,00
97	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	75,00
98	Forro em lambri de PVC	M2	1500,00
99	Látex acrílico fosca ent. E ext. sem massa c/ selador	M2	1500,00
100	Látexacrílica fosca int./ ext. c/ massa e selador - 3 demãos	M2	1500,00
101	Anti-ferruginosa	M2	100,00
102	Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	1500,00
103	Emassamento de parede c/ massa corrida	M2	1500,00
104	Epóxi com massa selador	M2	25,00
105	Epóxi sem massa c/ selador	M2	25,00
106	Esmalte s/ ferro (superf. Lisa)	M2	50,00
107	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	50,00
108	Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada)	M2	50,00
109	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	M2	50,00
110	Selador s/ madeira	M2	50,00
111	Acrílica para piso	M2	1500,00
112	Pintura s/ telha cerâmica	M2	100,00
113	Látex acrílico fosca int. sem superf. Preparada	M2	2000,00
114	Látex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	M2	2000,00
115	Látex acrílico acetinada c/ massa e selador - interna e externa	M2	2000,00
116	Látex acrílico exterior (uma demão)	M2	2000,00
117	Látex acrílico (sobre pintura antiga)	M2	4000,00
118	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750V	M	6000,00
119	Cabo de cobre 4mm2 - 750V	M	3000,00
120	Cabo de cobre 6mm2 - 750V	M	2000,00
121	Quadro de medição monofásico (c/disjuntor)	UN	5,00
122	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	5,00
123	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (c/ barramento)	UN	7,00
124	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (c/ barramento)	UN	7,00
125	Eletroduto PVC rígido de 2 1/2"	M	50,00
126	Eletroduto PVC rígido de 2"	M	50,00

127	Eletroduto PVC rígido de 1 1/2"	M	50,00
128	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	25,00
129	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	25,00
130	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	25,00
131	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	25,00
132	Luminária de embutir com alertas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	100,00
133	Luminária de embutir com alertas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	25,00
134	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	150,00
135	Revisão de ponto de luz	PT	60,00
136	Tampa cega 4" x 2" plástica	UN	10,00
137	Tampa cega 4" x 4" plástica	UN	10,00
138	Caixa plástica 4" x 4"	UN	15,00
139	Caixa plástica 4" x 2"	UN	75,00
140	Tomada 2P+T10A (s/fiação)	UN	50,00
141	Luminária de embutir com alertas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	22,00
142	Lâmpada de Led tubular 18W bi volt	UN	15,00
143	Bacia sifonada c/cx. Descarga acoplada c/ assento	UN	50,00
144	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	10,00
145	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	UN	15,00
147	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto	UN	15,00
148	Caixa de descarga plástica - externa	UN	15,00
149	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	UN	5,00
150	Canaleta em alvenaria (0.30mx0.30m) rebocada internamente	M	15,00
151	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	M	10,00
152	Filtro anaeróbico concreto armado D=1.4m p=1.8m	UN	5,00
153	Fossa séptica em concreto armado - cap=30 pessoas	UN	2,00
154	Fossa séptica em concreto armado - cap=50 pessoas	UN	2,00
155	Lavatório de louça c/ col.c/torn.,mistu.,sifão e valv	UN	20,00
156	Mictório individual em louça c/ acessórios	UN	6,00
157	Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv.(1,50m)	UN	5,00
158	Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv.(2,00m)	UN	7,00
159	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn., sifões e valv.(2.0m)	UN	5,00
160	Ponto de água (incl. Tubos e conexões)	UN	50,00
161	Ponto de esgoto (incl. Tubos e conexões)	UN	50,00
162	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	10,00
163	Revisão de ponto de esgoto	PT	10,00
164	Torneira plástica de 1/2"	UN	12,00
165	Sifão plástico flexível	UN	30,00
166	Tubo em PVC – 150mm (LS)	M	50,00
167	Tubo em PVC - JS – 20mm (com rasgo na alvenaria) -(LH)	M	150,00
168	Tubo em PVC - JS – 25mm (com rasgo na alvenaria) -(LH)	M	100,00
169	Tubo em PVC - JS – 32mm (com rasgo na alvenaria) -(LH)	M	60,00
170	Tubo em PVC - JS – 40mm (com rasgo na alvenaria) -(LH)	M	100,00
171	Tubo em PVC - JS – 50mm (com rasgo na alvenaria) -(LH)	M	100,00
172	Plantio de grama (incl. Terra preta)	M2	1250,00
173	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M2	15,00
174	Lixeira em tela moeda	UN	60,00
175	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	M2	150,00
176	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	350,00
177	Limpeza geral e entrega da obra	M2	250,00
178	Poda em Altura de árvore com Diâmetro de tronco menor que 0,20M. AF_03/2024	UN	200,00
179	Destocamento manual de arvores até d=30cm	UN	125,00
180	Levantamento planimétrico a trena	M2	3000,00
181	Levantamento planimétrico c/ aparelho	M2	3000,00

182	Locação da obra a aparelho	M2	600,00
183	Bota fora manual até 200m	M3	90,00
184	Escavação mecanizada	M3	500,00
185	Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento)	M2	250,00
186	Blokret sextavado e=10cm (incl. Colchão de areia e rejuntamento)	M2	1250,00
187	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água	M	2500,00

43 Contratação de empresa especializada para Serviços de Podas e Roçagens.

➢ **Justificativa:** A contratação de uma empresa especializada para serviços de podas e roçagens se justifica pela necessidade de garantir a qualidade, eficiência e segurança na execução desses trabalhos, além de atender a requisitos técnicos, operacionais e legais específicos. Roçagem de mato e grama em áreas públicas e de lazer; • Manutenção e limpeza de parques, praças e jardins; • Conservação de áreas verdes, incluindo poda de árvores e arbustos; • Limpeza de vias públicas, calçadas e outras áreas comuns; • outros serviços relacionados à manutenção e conservação de áreas verdes e de lazer.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Roçagem de mato e grama em áreas públicas e de lazer; • Manutenção e limpeza de parques, praças e jardins; • Conservação de áreas verdes, incluindo poda de árvores e arbustos; • Limpeza de vias públicas, calçadas e outras áreas comuns; • outros serviços relacionados à manutenção e conservação de áreas verdes e de lazer.		

44 Contratação de empresa especializada para Serviços Manutenção de Playground

➢ **Justificativa:** A manutenção de playgrounds de ferro envolve inspeção regular, limpeza, reparos e proteção contra a corrosão, além de garantir a segurança das estruturas e superfícies de amortecimento. A manutenção preventiva regular ajuda a prolongar a vida útil do playground e evitar acidentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	A manutenção de playgrounds de ferro envolve inspeção regular, limpeza, reparos e proteção contra a corrosão, além de garantir a segurança das estruturas e superfícies de amortecimento	UND	185

45 Contratação de empresa especializada para Construção de Pontes

➢ **Justificativa:** As vicinais desempenham um papel essencial no desenvolvimento do município de Santarém, tanto no aspecto social, quanto no econômico. Essas vias são fundamentais para o escoamento das produções agrícolas, a entrada de insumos e o deslocamento livre e seguro das populações locais. No entanto, muitos trechos dessas vicinais dependem da manutenção de pontes de madeira para assegurar a continuidade do tráfego e a integração entre as comunidades. A insegurança dessas estruturas pode causar sérios prejuízos sociais e econômicos, como o isolamento de localidades, a interrupção do transporte de produtos e o aumento de custos logísticos.
É responsabilidade da SEMAP preservar e gerenciar esse patrimônio, garantindo que as pontes de madeira existentes estejam em condições adequadas de uso. A manutenção contínua é crucial para evitar interrupções no tráfego, promovendo a segurança das populações e o fortalecimento da economia local. Assim, investir na conservação dessas estruturas é uma medida estratégica para o desenvolvimento do município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD

01	As vicinais desempenham um papel essencial no desenvolvimento do município de Santarém, tanto no aspecto social quanto no econômico. Essas vias são fundamentais para o escoamento das produções agrícolas, a entrada de insumos e o deslocamento livre e seguro das populações locais.	M	400

46 Construção de Muro de Contenção em RIR RAP na Vila Gorete (REGIÃO DO ARAPIUNS) E Parauá (REGIÃO DO RIO TAPAJÓS)

- **Justificativa:** Obra que constitui na CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP na comunidade Vila Gorete e Parauá, Município de Santarém, PA que será terá a construção do cais, execução de drenagem na área com construção de Canaleta, dissipadores e assentamento de tubos para drenagem.
  Vila Gorete é um distrito de Santarém, no estado do Pará, no Brasil. Localiza-se na margem esquerda do Rio Arapiuns, a oitenta quilômetros da sede municipal de Santarém. Em frente à vila, o Rio Arapiuns expande-se, formando o que é chamada de Baía da Vila Gorete, fundada em 1940, abriga cerca de 1 707 famílias, de acordo com o portal Aldeia News da Vila.
  Comunidade Parauá, no estado do Pará, no Brasil. Localizam-se na margem esquerda do Rio Tapajós, a 100(cem) quilômetros da sede municipal de Santarém. Abriga cerca de 250 famílias, de acordo com o portal Aldeia News do portal Aldeia News da Vila.

A obra atenderá os munícipes daquela localidade proporcionando maior segurança da Vila, com relação à situação de erosão que se encontra atualmente, garantindo a drenagem de águas pluviais, protegendo também patrimônio próximo à área de intervenção.

47. Contratação de empresa de serviços de manutenção com plantio de grama, rega, roçagem, varrição e pintura nos canteiros centrais do município de Santarém.

- **Justificativa:** A manutenção adequada dos canteiros centrais é essencial para garantir a salubridade, a segurança viária, a visibilidade da sinalização de trânsito e o bem-estar da população do município de Santarém. A manutenção contínua desses espaços contribui para o ordenamento do tráfego, a organização e a conservação urbana. A presente justificativa fundamenta a necessidade de terceirização dos serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.1	TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,0 X 1,5 M - CONFECÇÃO	UND	14,00
1.2	ROÇADA MANUAL	H A	3,87
1.3	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	H A	3,87
1.4	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M²	45.387,36
1.5	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M²	70.984,00
1.6	CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	21.295,20
1.7	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS.	M²	1.185,49
1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	UND	1

48. Contratação de empresa especializada em implantação de Micro sistemas de Água, na comunidade Paraíso, Zona Rural do Município de Santarém – Plano de Ação: 09032025-2-088446/2025

- **Justificativa**: A comunidade de Paraíso enfrenta sérios problemas de acesso à água potável devido ao micro sistemas atual, que é antigo, de baixa capacidade e atende apenas parte dos moradores. Muitos dependem de poços caseiros, o que, aliado à falta de tratamento de esgoto, aumenta o risco de contaminação do lençol freático e a ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A população, majoritariamente de baixa renda, não possui infraestrutural adequada de micro drenagem ou saneamento,

reforçando a necessidade urgente de implantar um novo micro sistemas de abastecimento de água para garantir segurança hídrica e melhores condições de saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Construção de Micro sistemas de Abastecimento de Água na Comunidade Paraíso, na zona rural, no município de Santarém	Serviço	01

49. Construção de Empresa Especializada em perfuração de poço tubular, por metro.

- **Justificativa**: A necessidade da contratação de empresa especializada para execução de serviços de perfuração, revestimento e instalação de poços tubulares, com diâmetros de 4 a 6 polegadas, tem como objetivo o abastecimento de água em comunidades localizadas na zona rural, do município de Santarém.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de perfuração, revestimento e instalação de poços tubulares com diâmetros de 4 a 6 polegadas para fins de abastecimento de água em comunidades localizadas na zona rural, do município de Santarém	M	01

50. Contratação de Empresa Especializada em implantação de rede de distribuição de Água por metro.

- **Justificativa:** A necessidade da Contratação de empresa especializada para execução de serviços de obras e serviços de construção de rede de tubulação, em PVC – JS com diâmetros variando entre 50mm e 85mm, com fornecimento e assentamento de material hidráulico, tem como objetivo a distribuição de água em comunidades localizadas na zona Rural, no município de Santarém.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de obras e serviços de construção de rede de tubulação em PVC – JS, com diâmetros variando entre 50mm e 85mm, com fornecimento e assentamento de material hidráulico, para a distribuição de água em comunidades localizadas na zona Rural, no município de Santarém.	M	01

51. Revitalização da Praça São Sebastião, no município de Santarém Plano de Ação: 09032025-082764/2025.

- **Justificativa**: A Praça São Sebastião encontra-se deteriorada, com piso, iluminação e áreas danificadas, o que compromete a segurança e o uso pela população. A revitalização é necessária para recuperar sua função social, melhorar a infraestrutura, promover lazer, convivência e qualidade de vida aos moradores.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
01	Revitalização da Praça São Sebastião, no município de Santarém	Serviço	01

52. Aquisição de motor rabeta para uso de pescadores artesanais das comunidades no município de Santarém.

- **Justificativa**: A pesca artesanal é essencial para a renda das comunidades ribeirinhas de Santarém, mas muitos pescadores não possuem motores adequados, o que reduz a produtividade e dificulta o deslocamento. A aquisição de motores rabetas é necessária para melhorar as condições de trabalho, garantir mais segurança na navegação, aumentar a produção e fortalecer a economia local. Assim, justifica-se a abertura do processo licitatório para atender essa demanda pública.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Motor de 5.5 HP, máximo de 3.600 RPM, 4 tempos, partida manual, acoplado de uma rabeta de aproximadamente 2,00 metros, contendo timão para guiar o motor na embarcação e hélice de 03 pontas, combustível á gasolina, consumo médio de 1,5 litro por hora.	UND	65
02	Motor de 6.5 HP, máximo de 3.600 RPM, 4 tempos, partida manual, acoplado de uma rabeta de aproximadamente 2,00 metros, contendo timão para guiar o motor na embarcação e hélice de 03 pontas, combustível á gasolina, consumo médio de 1,5 litro por hora.	UND	65
03	Motor de 13.0 HP, máximo de 3.600 RPM, 4 tempos, partida manual, acoplado de uma rabeta de aproximadamente 2,80 metros, contendo timão para guiar o motor na embarcação e hélice de 03 pontas, combustível/gasolina, consumo médio de 3,1 litro por hora	UND	70

53.Construção de Micro sistema de Abastecimento de Água em comunidades rurais no município de Santarém.

- **Justificativa**: As comunidades de **Boca de Cima do Aritapera** e **Amorim** enfrentam graves dificuldades de acesso à água potável. Em Boca de Cima do Aritapera, não existe micro sistema de abastecimento e as famílias consomem água de lagos e igarapés, expondo-se a riscos sanitários agravados pela falta de saneamento básico e pela vulnerabilidade às enchentes. Em Amorim, o sistema existente é antigo, de baixa capacidade e não atende à demanda, obrigando muitos moradores a utilizarem poços caseiros ou água superficial do rio Tapajós. A ausência de infraestrutural de esgoto e micro drenagem em ambas as comunidades aumenta o risco de contaminação e doenças.
  Diante disso, a implantação de novos micro sistema é essencial para garantir água potável, segurança sanitária e melhoria da qualidade de vida das populações rurais dessas localidades.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Construção de Micro sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Boca de Cima do Aritapera.	Serviço	01
02	Construção de Micro sistema de Abastecimento de Água na Comunidade do Amorim	Serviço	01

54. Aquisição de Máquina e Equipamentos – Convênio Transferegov.br nº 980310/2025.

- **Justificativa**: O Município de Santarém possui grande produção agrícola nas regiões do Eixo Forte, Lago Grande e Curuá-Una, onde produtores dependem das estradas rurais para escoar a safra. Porém, a precariedade dessas vias, agravada pela falta de máquinas para manutenção, dificulta o transporte, aumenta os custos e causa perdas, especialmente no período chuvoso. A aquisição de equipamentos como trator de esteira e moto niveladora, prevista no Convênio Transferegov.br nº 980310/2025, é essencial para recuperar e conservar as estradas vicinais, garantindo melhor

trafegabilidade, redução de perdas, fortalecimento da agricultura familiar e desenvolvimento econômico das comunidades rurais.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Motoniveladora/patrol com potência mínima de 140 HP ou similar, chassi articulado, motor a diesel, sistema hidráulico para controle de elevação e inclinação da lâmina, cabine com proteção ROPS/FOPS, equipada com iluminação, sinalização, freios de serviço e estacionamento, extintor, cinto de segurança, alarme de ré e demais dispositivos obrigatórios de segurança, conforme normas vigentes.	UND	01
02	Trator de esteira com potência entre 115 e 140 HP, peso operacional mínimo de 14 toneladas, equipado com lâmina frontal com capacidade volumétrica a partir de 3,8 m³ e largura mínima de 3,0 m, sistema de transmissão hidráulica, cabine com proteção ROPS/FOPS, assento com suspensão, controles de operação ergonômicos, freios de serviço e estacionamento, iluminação completa, sinalização e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas vigentes.	UND	01

55. Contratação de Empresa Especializada em Construção de Elevado para Micro Sistema.

- **Justificativa**: Contratação de Empresa Especializada em Construção de Elevado, em concreto, com capacidade de 5 (cinco), 10 (dez) e 15 (quinze) mil Litros, afim de possibilitar o abastecimento de Água com qualidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Contratação de Empresa Especializada em Construção de Elevado, em concreto, com capacidade de 5 (cinco), 10 (dez) e 15 (quinze) mil Litros, afim de possibilitar o abastecimento de Água com qualidade. OBS: 5 (cinco) Unidades de cada.	UND	15

56. Aquisição de Máquina Agrícola – Convênio nº 921111 – Transfere.gov

- **Justificativa**: Aquisição do equipamento é fundamental para viabilizar ações contínuas de recuperação e manutenção das estradas vicinais, assegurando o acesso das comunidades, o escoamento eficiente da produção e a valorização dos produtos da agricultura familiar. Além disso, contribuirá para a redução de acidentes, melhoria da mobilidade rural e fortalecimento da economia local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Caminhão de fabricação Nacional, tração 4x2, zero KM, ano/mod 2022, motor no mínimo 04 cilindros, movido a diesel, no mínimo 185cv de potência, cabine simples metálica estendida basculante, cor branco, 01 assento motorista + 02 passageiros, ar condicionado, tacógrafo, caixa de câmbio manual, no mínimo 05 marchas a frente e 01 à ré, freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com sistema ABS, direção hidráulica, pneus 275/80R 22,5, PBT no mínimo 16000KG, no mínimo CMT 27000kg, equipado com caçamba basculante de 6m3 com capacidade útil + carroceria de no mínimo 10.500kg, abertura na traseira basculante e tipo portão, com caixa de ferramentas, corote de água, contendo todos os itens e acessórios obrigatórios por Lei, emplacado em nome da Prefeitura Município de Santarém.	UND	1

57. Locação de Ônibus

- **Justificativa:** Necessidade de garantir o transporte seguro, regular e pontual da equipe de arborização, composta por operadores de motosserra, podadores e ajudantes, até os locais de execução dos serviços, tais como praças, canteiros e vias públicas do município.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD MÊS	QTD
01	Veículo tipo Ônibus capacidade para 44 passageiros com motorista ano 2010 à 2025 em perfeito estado de conservação, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigido pelo DENATRAN, para atender as necessidades desta Secretaria.	MÊS	12	1

58. Serviço de Manutenção de Grupos Geradores.

- **Justificativa**: A necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos grupos geradores instalados nas comunidades atendidas por este órgão, tendo em vista que tais equipamentos são indispensáveis para a garantia do fornecimento de energia elétrica, especialmente em localidades que não dispõem de atendimento regular e contínuo pela rede convencional.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD
01	Serviço de Manutenção de Grupos Geradores	DIÁRIA	65

59. Grade Aradora Hidráulica Intermediária.

- **Justificativa:** O implemento agrícola é essencial para a realização de serviços de aração e deslocamento do solo, contribuindo diretamente para melhoria das condições de plantio, aumento da produtividade agrícola e fortalecimento da agricultura familiar.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD
01	Grade Aradora Hidráulica Intermediária, rodeiro simples, pneus 7,50x16, 14 a 16 discos, 26" a 28", espaçamento entre discos de 25 a 27cm, peso mínimo aproximadamente de 1.503 kg.	UND	01
02	Grade Aradora Hidráulica Intermediária, rodeiro simples, pneus 7,50x16, 12 discos, 26", espaçamento entre discos de 25 a 27cm, peso mínimo aproximadamente de 1.503kg.	UND	01

60. Construção de Escadaria em Concreto Armado com Corrimão na Comunidade do Jauarituba, Localizada na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, no Munícipio de Santarém/PA.

- **Justificativa: P**roposta visa promover a segurança no deslocamento, a estabilidade e durabilidade da infraestrutura e a melhoria das condições de mobilidade, por meio da implantação de escadaria em concreto armado, com geometria regular, elementos estruturais adequados e instalação de corrimão metálico**.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	8,00
1.2	Limpeza do terreno (roçagem)	m²	133,56
1.3	Locação da obra a aparelho	m²	133,56
1.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12,00

2.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	213,20
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
3.1	Administração local da obra	und	1,00
4.0	**TERRAPLENAGEM**		
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	159,21
4.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	49,70
5.0	**CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE CONCRETO COM CORRIMÃO**		
5.1	Escada em concreto armado moldado in loco, Fck 20 MPa	m³	24,64
5.2	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²	4,42
5.3	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	1,68
5.4	Bloco em concreto armado para fundação (incl. forma)	m³	1,68
5.5	Corrimão duplo em aço galvanizado	m	109,76
5.6	Alvenaria de tijolo cerâmico a cutelo	m²	95,88
5.7	Chapisco traço 1:3	m²	191,76
5.8	Reboco com argamassa	m²	191,76
5.9	Concreto armado Fck 20 MPa (elementos complementares)	m³	4,49
6.0	**PINTURA**		
6.1	Pintura acrílica sobre superfícies	m²	235,11
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	133,56
7.2	Placa de inauguração (40 x 30 cm)	und	1,00

61. Locação de imóvel não residencial para o armazenamento de máquinas e equipamentos.

- **Justificativa:** A locação do imóvel faz-se necessária em razão da inexistência de espaço público adequado e suficiente para acomodar, de forma segura e organizada, os maquinários e equipamentos empregados nas atividades de recuperação e manutenção de estradas vicinais, pontes, ramais e demais serviços essenciais voltados à infraestrutura rural do município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Locação de imóvel não residencial, para o armazenamento de máquinas e equipamentos.	MÊS	12

62. Montagem e Instalação de Brinquedos Infantis/Juvenis.

- **Justificativa:** Contratação de uma Empresa especializada para Fornecimento, Montagem e Instalação de Brinquedos infantis/juvenis para as praças públicas a céu aberto no Município de Santarém.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Balanço duplo infantil/juvenil para área externa, com 02 balanços de tábua, estrutura metálica galvanizada, pintura epóxi-pó e assentos em madeira tratada.	UND	68
02	Gangorra dupla infantil/juvenil, com 02 pranchas metálicas de 2,50 m, estrutura em aço galvanizado, pintura epóxi-pó e assentos em madeira tratada.	UND	68
03	Escorregador infantil/juvenil, com estrutura metálica, escada, corrimãos e leito em fibra de vidro, comprimento do leito de 2,50 m.	UND	27

04	Gaiola labirinto/trepa-trepa infantil/juvenil, em tubos de aço carbono, com pintura eletrostática e capacidade para até 06 usuários	UND	22
05	Fornecimento, montagem, instalação, fixação adequada ao solo/base e entrega dos equipamentos em condições plenas de uso.	SERVIÇO	185

63. Chamamento Público para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), de natureza privada, sem fins lucrativos, para celebração de termo de fomento, visando à concessão de subvenção social destinada à execução das ações previstas no Plano de Ação Nº 09032026, para a realização da 43ª Exposição da Feira Agropecuária do Baixo Amazonas (EFABA), no município de Santarém/PA

➢ **Justificativa:** A parceria tem por finalidade viabilizar a realização da 43ª Exposição da Feira Agropecuária do Baixo Amazonas (EFABA), por meio da celebração de Termo de Fomento com Organização da Sociedade Civil, visando à execução das ações previstas no Plano de Ação nº 09032026. A iniciativa busca fortalecer o setor agropecuário do Município de Santarém, promovendo capacitações, difusão de tecnologias, integração entre produtores, incentivo à agricultura familiar, geração de oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico regional, atendendo ao interesse público e às diretrizes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
01	Contratação de serviços especializados de limpeza, segurança patrimonial e iluminação	Serv.	01
02	Locação de Mesas e Cadeiras	Jogo	300
03	Locação de Tendas Piramidal medindo 6x6m, com 01 lâmpada central e 01 tomada	Und	03
04	Locação de Tenda Piramidal Calhada medindo 10x10m, com 04 lâmpadas e 01 tomada	Und	06
05	Locação de Stand medindo 3x3, em estrutura de octanorm e chapas de ts	Und	65
06	Locação de Grid medindo 3x3m	Und	03
07	Locação de Banheiros Químicos	Und	130
08	Locação de estrutura completa de palco	Und	05
09	Locação de Climatizadores	Und	24
10	Montagem e Desmontagem de Sonorização contendo: 04 Caixas de som, 04 Tripé de caixa, 01 Mesa de áudio, 04 Microfones sem fio, 01 Tela de led 3m e 01 Técnico de áudio e vídeo	Diária	02
11	Montagem e desmontagem de Sonorização do Parque, contendo 10 projetores, 4 caixas de som, 1 microfone e 1 mesa de áudio	Diária	05
12	Transmissão ao vivo do Evento (internet/streaming)	Diária	05

64. Contratação de empresa especializada em Execução de Obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais - Convênio nº 965856/2024 – Proposta nº 022607/2024

➢ **Justificativa:** A contratação tem por finalidade promover a recuperação de estradas vicinais do Município de Santarém, garantindo melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade para a população rural. A intervenção

permitirá o adequado escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar, o acesso aos serviços de saúde e demais serviços públicos essenciais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades beneficiadas. A contratação atende ao interesse público e está vinculada ao Convênio nº 965856/2024 – Proposta nº 022607/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Execução de Obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais, objeto do Convênio nº 965856/2024 – Proposta nº 022607/2024	UND	01

65 - Contratação de empresa especializada para Construção de Trapiche/Píer no Distrito de Arapixuna, no município de Santarém/PA – Plano de Ação: 09032026-090642/2026.

➢ **Justificativa:** A contratação tem por finalidade a construção de trapiche/píer na Comunidade Arapixuna, no Município de Santarém/PA, visando proporcionar infraestrutura adequada para o embarque e desembarque de pessoas, mercadorias e insumos, garantindo maior segurança, acessibilidade e mobilidade à população ribeirinha. A intervenção contribuirá para melhorar o acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e assistência social, além de favorecer o escoamento da produção local, fortalecer a economia da comunidade e promover melhores condições de transporte hidroviário. A contratação atende ao interesse público, promovendo o desenvolvimento social e econômico da região e a melhoria da infraestrutura de transporte das comunidades ribeirinhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Construção de Trapiche/Píer no Distrito de Arapixuna, no município de Santarém/PA – Plano de Ação: 09032026-090642/2026	UND	01

66 - Aquisição de máquina e implementos para suporte a produtores da agricultura familiar Convênio MDA nº 993719/2026 - Transferegov.br

➢ **Justificativa:** A contratação tem por finalidade a aquisição de máquinas e implementos agrícolas destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no Município de Santarém, ampliando o apoio aos pequenos produtores rurais. A iniciativa contribuirá para a mecanização das atividades agrícolas, aumento da produtividade, melhoria das condições de trabalho, redução dos custos de produção e fortalecimento do desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais, atendendo ao interesse público.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TRATOR AGRÍCOLA CABINADO - Trator agrícola novo, zero quilômetro, ano de fabricação igual ou superior ao ano da contratação, com as seguintes	UND	01

	especificações: Motor diesel turbo alimentado, mínimo 4 cilindros, potência mínima 80 CV, Comprimento aproximado de 4.400 mm a 4.700 mm, Peso operacional mínimo de 3.000 kg ,. Altura aproximada de 2.500 mm a 2.700 mm . Tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros ,.Transmissão: 20 marchas a Frente e 12 marchas à ré com Super-redutor (20Fr x12Ré) com Super-Redutor 20x12. Transmissão opcional Power Shuttle: 24 marchas a Frente e 24 Marchas a Ré com Super Redutor (Creeper) – 40Fr x 40Ré, Direção: Hidráulica com coluna ajustável . Tecnologia embarcada (opcional): Telemetria e Proteção eletrônica do motor . Cabine original de Fábrica . Tração 4x4 . Tomada de força independente 540 / 750 e 1000 rpm com acionamento eletro-hidráulico. Levante hidráulico de 3 pontos (CAT II) capacidade 3.600Kg. Pneus agrícolas dianteiros e traseiros compatíveis com a categoria do trator.		
02	PLAINA DIANTEIRA AGRÍCOLA – Plaina dianteira agrícola nova, compatível com trator de 80 CV, com as seguintes especificações mínimas: Altura de Levante: Até 2.200 mm (2,2 metros).Capacidade de Carga: 700 kg. da Lâmina: 2.200 mm de largura por 500 mm de altura.	UND	01
03	Grade aradora intermediária nova, com controle remoto hidráulico para transporte, compatível com trator de 80 CV, contendo: Número mínimo de discos: 14; Diâmetro mínimo dos discos: 26 polegadas; Espessura mínima dos discos: 6 mm; Espaçamento Entre Discos: 230 mm; Diâmetro do eixo: 1.5/8” (41,28 mm); Largura de trabalho aproximada entre 1.500 mm a 1.700 mm; Potência mínima requerida do trator: 80 CV	UND	01
04	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTES – CAPACIDADE 3.000 KG - Distribuidor de calcário e fertilizantes novo, compatível com trator de 80 CV, contendo: Capacidade mínima de carga de 3.000 kg. Volume mínimo de 1,5 m³. Largura de distribuição mínima de 6 metros. Sistema de dosagem com esteira transportadora metálica. Acionamento por tomada de força (540 rpm). Rodado agrícola compatível com a capacidade do implemento.	UND	01

67 - Contratação de empresa especializada para Construção de Feira Coberta no Mercadão 2000 - Plano de Ação: 09032026-090644/2026

- **Justificativa:** A contratação tem por finalidade a reforma e ampliação do Mercadão 2000, visando melhorar a infraestrutura destinada à comercialização de produtos regionais,

proporcionando melhores condições de trabalho aos comerciantes, maior conforto e segurança aos usuários, além de promover a organização, acessibilidade e valorização do espaço público. A intervenção contribuirá para o fortalecimento da economia local e para o desenvolvimento econômico e social do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Construção de Feira Coberta no Mercadão 2000 - Plano de Ação: 09032026-090644/2026	UND	01

68 – Registro de preços para eventual contratação emergencial de empresa especializada para obras e serviços de perfuração de poços tubulares, implantação de rede de distribuição de água e construção de elevado em concreto para sustentação de reservatório de água, para atendimento das comunidades rurais de Santarém/pá.

- **Justificativa:** O objeto pretendido visa a implantação de obras e serviços em comunidades rurais diante de situações emergenciais surgidas ao longo das atividades e demandas de crescimento populacional das comunidades. Eventualmente surgem solicitações de ampliações de rede de distribuição de água, perfuração de novos poços e construção de elevados para reservação e distribuição de água. Tais obras e serviços são melhorias que visam ampliar e melhorar o devido funcionamento dos micros sistemas de abastecimento de água existentes e garantir o amplo acesso à água potável para consumo humano das populações rurais, e em situação de carência de acesso a água potável em comunidades rurais do município de Santarém.

ITEM	PROJETO/OBRA	UND	QTD
01	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, COM REVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO DO POÇO, TESTES DE BOMBEAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	METRO	2.000
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PVC JS DIAMETROS DE 50 MMM A 85MM.	METRO	32.000
03	CONSTRUÇÃO DE ELEVADO EM CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE	UND	05

	RESERVATÓRIO EM PEAD, COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS.		
04	CONSTRUÇÃO DE ELEVADO EM CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM PEAD, COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS.	UND	05

69 - Registro de preços para execução, sob demanda, de serviços comuns de engenharia de manutenção, conservação e reparos em edificações e espaços públicos da SEMAP, no Município de Santarém/PA.

- **Justificativa:** A demanda decorre da necessidade de conservar a funcionalidade e as condições de uso dos mercados públicos, praças e demais bens atendidos pela SEMAP. As intervenções pretendidas destinam-se a tratar desgaste de acabamentos e defeitos localizados, preservar os elementos existentes e manter o funcionamento dos espaços públicos.
  A programação considerará os danos efetivamente identificados, a circulação de usuários, as atividades de abastecimento e comercialização e as restrições de acesso. A atuação preventiva e corretiva será para soluções padronizadas, sem ampliação da capacidade das instalações ou alteração de sistemas que exija projeto específico.

Descrição	Und	Quant.
Serviços preliminares		
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	128
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	M	640
Instalação de sinalizador noturno led. af_03/2024	UN.	24
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. af_03/2024	M	640
Tapume com telha metálica. af_03/2024	M2	320
Limpeza do terreno	M2	6400
Demolições e retiradas		
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	46
Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	960
Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	682
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	2248
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	360
Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	1200
remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	240

Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	480
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	1600
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UN.	96
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	19,2
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UN.	108
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UN.	160
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UN.	196
Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	45
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	227,04
Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	960
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	1600
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M	160
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	1129,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	11296,5
Vedação		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_08/2026	M2	200
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_08/2026	M2	200
Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M2	48
Divisoria sanitária, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af_10/2025	M2	51,84
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	M2	45
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024	M	96
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *15* cm. af_03/2024	M	198,4
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024	M	25,6
portas e esquadrias		
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN.	24
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN.	24
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação	UN.	24

do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025		
Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão popular fornecimento einstalação. af_10/2025	UN.	16
Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_10/2025	UN.	48
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo -fornecimento e instalação. af_10/2025	UN.	32
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_10/2025	M2	15,12
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	19,2
Gradil em aço fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_10/2025	M2	19,2
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	16
Cobertura		
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	320
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.af_07/2019	M2	320
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	320
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	40
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	M	24
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	80
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	600
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	600
Forro		
Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_08/2023_ps	M2	400
Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	M	320
forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	M2	1600
Água fria		
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40mm. af_09/2023	M	80
Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	PT	80
Revisão de ponto de água	PT	80
Louças e metais		
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	60
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40 cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	16
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimentoe instalação. af_02/2026	UN	40
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	24
Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento einstalação. af_02/2026	UN	60

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento einstalação. af_08/2021	UN	60
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" -fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento einstalação. af_08/2021	UN	8
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", comacabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	32
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento einstalação. af_08/2021	UN	8
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	8
Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_02/2026	UN	8
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	16
Bacia sanitária com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	16
Bacia sanitária em louça branca para pcd sem furo frontal, com tubo de ligação cromado, sem assento - fornecimento e instalação. af_02/2026_ps	UN	16
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.af_02/2026	UN	32
Caixa de descarga plastica - externa	UN	24
rede de esgoto		
Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - fornecimento einstalação. af_02/2026	UN	24
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimentoe instalação. af_02/2026	UN	16
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	UN	8
Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc ,diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	UN	8
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgotosanitário. af_08/2022	UN	16
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	PT	16
Revisão de ponto de esgoto	PT	32
Instalações elétricas		
Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	80
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), paracircuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	160
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento einstalação. af_03/2023	M	80
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	32
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	480
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	240
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.af_03/2023	M	120
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.af_03/2023	M	120
Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	16

Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a -fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	8
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	8
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	4
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.af_03/2023	UN	16
Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	8
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	16
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	16
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	8
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	8
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	16
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	8
Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento einstalação. af_09/2024	UN	80
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	UN	48
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	UN	16
Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	UN	96
Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 125mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. af_04/2023	M	600
Revestimentos		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	800
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	688
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	112
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	M2	400
Pastilha de porcelana 5x5cm - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	M2	48
Grampeamento de parede	M	20
Piso		
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	M2	1800
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltadade dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe	M2	600
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	M2	1200
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltadade dimensões 45x45cm. af_02/2023	M	360
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_02/2026	M	37,2
Prevenção e combate a incêndio		
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe	UN	24
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação.af_01/2026_pe	UN	24

Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, comprimento de 15m - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	8
Pintura		
Emassamento de parede c/ massa corrida	M2	1200
Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	300
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	160
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	M2	215,04
Látex acrílica (sobre pintura antiga)	M2	6000
Látex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	M2	4000
Látex acrílica semibrilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	1440
Epóxi com massa e selador	M2	320
Acrílica para piso	M2	12000
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	M2	600
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	M	4800
Impermeabilização		
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	M2	600
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, umacamada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	M2	600
Paisagismo		
Plantio de grama (incl. terra preta)	M2	3600
Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	UN	360
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ouigual a 2,00 m . af_07/2024	UN	72
Passeio público		
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura. af_01/2024	M	960
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	4000
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	M2	2400
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	M2	320
Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos de área menor que 5 m², incluso aplicação de resina. af_02/2026	M2	256
Serviços complementares		
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_12/2025	M2	240
Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	M2	16
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	96
Limpeza		
Limpeza geral e entrega da obra	M2	21056

C O N C L U S Ã O

O Plano Anual 2026 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém reafirma o compromisso com o fortalecimento das atividades agropecuárias e pesqueiras do município, buscando sempre o desenvolvimento sustentável, a valorização do produtor local e a segurança alimentar da população.

Sua construção e avaliação foram realizadas de forma integrada com o Núcleo de Administração e Finanças (NAF) e contou com a colaboração direta dos setores envolvidos, que contribuíram ativamente com suas demandas e necessidades específicas. Participaram deste processo os setores: Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Cadastro de Produtores e Fomento (CIPROF), Recursos Humanos (RH), Infra estrutura Rural, Projetos e Convênios, Mercados e Feiras, Arborização e Tecnologia da Informação (TI).

Importante destacar que a elaboração do plano levou em consideração o atual cenário orçamentário da Secretaria, que, embora limitado, foi analisado com responsabilidade e planejamento. As ações propostas foram definidas dentro da realidade financeira vigente, com o objetivo de otimizar os recursos disponíveis, priorizando iniciativas de maior impacto social e econômico para os agricultores e pescadores do município.

Essa escuta ampla e participativa garantiu que o plano refletisse de forma fiel a realidade das áreas de atuação da Secretaria, fortalecendo as diretrizes e ações previstas para o exercício de 2026.

Durante o ano, a Secretaria manterá como foco a ampliação da assistência técnica, o incentivo à produção familiar, o fomento às cadeias produtivas estratégicas, o uso responsável dos recursos naturais e a melhoria da infraestrutura rural. As ações visam promover a inclusão produtiva, aumentar a competitividade dos setores agrícola e pesqueira e garantir melhores condições de trabalho e renda para os produtores e pescadores do município.

Este plano está alinhado com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e será executado com responsabilidade, transparência e eficiência, contribuindo para um futuro mais próspero, justo e sustentável para Santarém.

BRUNO DA SILVA COSTA:34635642895 Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA COSTA:34635642895

Bruno da Silva Costa
Secretário de Agricultura e Pesca
Decreto Nº 008/2025 GAB/PMS

KATIA CAMPOS SILVA:61881384268 Assinado de forma digital por KATIA CAMPOS SILVA:61881384268

Kátia Campos Silva
Chefe de Seção de Compras
Decreto Nº 124/2025 GAB/PMS

FLAVIA SILVANA CARPEGGIANI:66726093004 Assinado de forma digital por FLAVIA SILVANA CARPEGGIANI:66726093004

Flavia Silvana Carpeggiani
Chefe de Seção
Decreto Nº1302/2025 - GAB/PMS