

PREFEITO

JOSÉ MARIA TAPAJÓS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA

NÚCLEO DE ENGENHARIA

Eng. LAURO SERGIO COSTA SILVA - CREA: 10.702 D/PA

Eng. Adam Lucas Carvalho de Sousa - CREA: 1521316945/PA

Eng. Adilson Guilherme Feitosa de Oliveira - CREA: 1518550290

Eng. Fabio Andrey Souza Melo - CREA: 28.961 D/PA

Eng^a. Sílvia Raquel de Oliveira Pimentel - CREA: 14.096 D/PA


ARQ^a. Bruno Almeida Andrade - CAU A-191028-0

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS AMORIM

AV.COSTA E SILVA - BAIRRO DO MARARU - SANTAREM - PA

(-2.489309 -54.684398)




SITUAÇÃO EM SATÉLITE

TABELA DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUIDA	2.355,00 m ²
ÁREA TERRENO	4.048,00 m ²



 PREFEITO JOSE MARIA TAPA-JOS	DISCIPLINA: ARQUITETÓNICO	RESP. TÉCNICO: ENº ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA CREA: 151650209
	Comissão: GUIA DE REFORMA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA	Escala: LOCAL: PROJETO: E.M.E.F MARIA DE JESUS AMORIM AV. COSTA E SILVA - BARRIO DO MARAU - SANTARÉM - PA (2.489300 - 54.664336) INDICADA POR: ENº ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	Próximo: Data: 21/03/2024 Área Construída: 2.380,21 m² Área Terreno: 4.046,00 m²



1 PLANTA BAIXA - GERAL
1:75

QUADRO DE PORTAS							
ITEM	QT	D	LARG	ALT	ÁREA	MODELO	INFORMAÇÕES
P2	5	0,70	2,10	1,47	m²	BASCULANTE	PORTA DE MADEIRA Prensada - HDF
P3	2	0,80	2,10	1,68	m²	BASCULANTE	PORTA DE MADEIRA
P5	16	0,90	2,10	1,89	m²	BASCULANTE	PORTA DE MADEIRA
P6	3	1,00	2,10	2,10	m²	BASCULANTE	PORTA DE MADEIRA - COM BARRA PCD
P17	4	1,00	2,10	2,10	m²		Porta pivotante com Barra PNE
P7	1	1,50	2,10	3,15	m²		PORTÃO METÁLICO PIVOTANTE
P7	1	2,60	2,10	5,46	m²		PORTÃO METÁLICO PIVOTANTE
P8	1	3,00	2,10	6,30	m²	PORTÃO METÁLICO DE CORRER	PORTÃO METÁLICO DE CORRER
TOTAL: 33							

QUADRO DE JANELAS					
ITEM	QTD	INFORMAÇÕES	LARG	ALT	ÁREA
B2	2	1 folha de vidro com estrutura de metal	0,80	0,50	0,40 m²
B2	3	ESQUADRIA DE VIDRO BASCULANTE	1,00	0,90	0,90 m²
L10	8	Janela simples de alumínio e vidro	1,00	1,00	1,00 m²
J2	9	Janela simples de alumínio e vidro	1,80	1,00	1,80 m²
B5	10	ESQUADRIA DE VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS	2,50	0,70	1,75 m²
T4	6	Alambrado	2,50	1,00	2,50 m²
B4	26	Janela simples de alumínio e vidro	3,50	0,70	2,45 m²
TOTAL: 64					

DISCRIMINAÇÃO DE PINTURA			
REF.	COR	TIPO	APLICAÇÃO
	MARFIM	SEMI-BRILHO	PAREDES INTERNAS
	AZUL DEL-REY	ESMALTE	FAIXA AZUL EXTERNA
	AMARELO IPÊ	ACRÍLICA	PAREDES EXTERNAS
	CINZA FOSCO	ACRÍLICA PI PISO	CALÇADAS EXTERNAS

TABELA DE ÁREAS INTERNAS		
	Área	Perímetro
Ambiente	13,65 m²	<varia>
Circ. B adm	24,90 m²	20,44
Circulação b2	24,76 m²	20,37
Cómoda	18,50 m²	17,22
Depósito	7,86 m²	11,64
Diretoria	24,06 m²	20,02
QUADRA POLIESPORTIVA	495,29 m²	92,04
Refeitório	74,32 m²	38,29
Sala de Aula	296,01 m²	<varia>
Sala de informática	48,06 m²	28,02
Sala do A. E. E.	42,38 m²	28,02
Sala do pedagogo	22,56 m²	19,52
Sala dos Professores	31,91 m²	24,26
Secretaria	24,06 m²	20,02

LEGENDA	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
	1- É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR A RESTRITA OBTENÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS NÍVEIS DE PISO DAS ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS ENTRE AMBIENTES;
	2- OS DESENHOS DEVEM SER CONFERIDO NO LOCAL PELA CONSTRUTORA;
	3- O CONSTRUTOR DEVERÁ CONFIRMAR MEDIDAS E ALTURA DE NÍVEIS NO LOCAL;
	4- O NÍVEL 0,00, A SER CONFIRMADO NO LOCAL, SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA PARA AS DIFERENÇAS ENTRE OS NÍVEIS;
	5- AS COTAS ESTÃO EM METRO (M);
	6- O ARQUITETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER ALTERAÇÃO QUE NÃO TENHA SIDO PRÉVIAMENTE COMUNICADA E ACEITA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO.


<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA</p>	<p>DISCIPLINA: ARQUITETÔNICO</p> <p>PROJETO: E.M.E.F. MARIA DE JESUS AMORIM</p> <p>LOCAL: AV. COSTA E SILVA - BAIRRO DO MARANHÃO - SANTAREM - PA (2.489300-54.848438)</p> <p>INDICADA: EMP. ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA</p>	<p>RESP. TÉCNICO:</p> <p>EMP. ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA CREA: 151693/2010</p>
	<p>PLANTA BAIXA</p> <p>Escala: 1:75</p> <p>Data: 27/03/2024</p> <p>Área Construída: 1.848,00 m²</p> <p>Área Total: 4.648,00 m²</p>	<p>03</p> <p>14</p>

TABELA DE ÁREAS INTERNAS		
Ambiente	Área	Perímetro
Ambiente	13,65 m ²	<varia>
Circ. B adm	24,90 m ²	20,44
Circulação 1/2	24,76 m ²	20,37
Cozinha	18,50 m ²	17,22
Deposito	7,86 m ²	11,64
Diretoria	24,06 m ²	20,02
QUADRA POLIESPORTIVA	495,29 m ²	92,04
Refeitório	74,32 m ²	36,29
Sala de Aula	296,01 m ²	<varia>
Sala de informática	48,06 m ²	28,02
Sala do A.E.E	42,38 m ²	28,02
Sala do pedagogo	22,56 m ²	19,52
Sala dos Professores	31,91 m ²	24,26
Secretaria	24,06 m ²	20,02
Servico e D.M.L	10,86 m ²	16,88
W-Femin	26,19 m ²	26,80
W.C Masc.	25,52 m ²	20,58


QUADRO DE PORTAS					
ITEM	QTD	LARG	ALT	ÁREA	INFORMAÇÕES
P2	5	0,70	2,10	1,47 m ²	BASCULANTE
P3	2	0,80	2,10	1,68 m ²	BASCULANTE
P5	16	0,90	2,10	1,89 m ²	BASCULANTE
P6	3	1,00	2,10	2,10 m ²	BASCULANTE
P17	4	1,00	2,10	2,10 m ²	BASCULANTE
P7	1	1,50	2,10	3,15 m ²	BASCULANTE
P7	1	2,60	2,10	5,46 m ²	BASCULANTE
P8	1	3,00	2,10	6,30 m ²	BASCULANTE

QUADRO DE JANELAS					
ITEM	QTD	DESCRICO	LARG	ALT	ÁREA
B2	2	1 folha de vidro com estrutura de metal	0,80	0,50	0,40 m ²
B2	3	ESQUADRIA DE VIDRO BASCULANTE	1,00	0,50	0,50 m ²
J10	8	Janela simples de alumínio e vidro	1,00	1,00	1,00 m ²
J2	9	Janela simples de alumínio e vidro	1,80	1,00	1,80 m ²
B5	10	ESQUADRIA DE VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS	2,50	0,70	1,75 m ²
T4	6	Alambrado	2,50	1,00	2,50 m ²
B4	26	Janela simples de alumínio e vidro	3,50	0,70	2,45 m ²
TOTA	64				


DISCRIMINAÇÃO DE PINTURA			
REF.	COR	TIPO	APLICAÇÃO
	MARFIM	SEMI-BRILHO	PAREDES INTERNAS
	AZUL DEL-REY	ESMALTE	FAIXA AZUL EXTERNA
	AMARELO IPÊ	ACRÍLICA	PAREDES EXTERNAS
	CINZA FOSCO	ACRÍLICA PI PISO	CALÇADAS EXTERNAS




4 D-D
1:50



2 B-B
1:60



1 A-A
1:50



3 C-C
1:50


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA

DISCIPLINA: ARQUITETÔNICO
CONTEÚDO: CORTES E FACHADA
 PROJETO: E.M.E.F MARIA DE JESUS AMORIM
 Local: AV. COSTA E SILVA - BAIRRO DO MARAU - SANTARÉM - PA (2-489209-64864386)
 INDICADA POR: ADILSON GUILHERME FETOSA DE OLIVEIRA

DESA. TÉCNICO:
 ENR: ADILSON GUILHERME FETOSA DE OLIVEIRA
 CREA: 151862/2009

Data: 21/03/2024
 Escala: 1:50
 Área Construída: 3.888,00 m²
 Área Terreno: 4.548,00 m²

04
 14




04. PLANTA DE COBERTURA
1 : 105


- Observações para Plantas de Cobertura:
- 1 - Ver áreas do telhado na TABELA DE ÁREAS DO TELHADO.
 - 2 - Para cálculo das telhas utilizar os seguintes índices:
 - 2.1 - Para telhas cerâmicas tipo CAPA/CANAL e tipo PLAN utilizar 30 unidades/m².
 - 2.2 - Para telhas cerâmicas tipo DUPLA utilizar 17 unidades/m².
 - 2.3 - Para cumeeiras ou tacações usar capotes na base de 3 unidades/metro.
 - 3 - As peças de madeira do telhado serão do tipo Massaranduba ou similar, devidamente tratadas com pintura imunizante.
 - 4 - Pilares de madeira e mãos francesas, quando aparentes serão pintadas com verniz solar ou similar.
 - 5 - Quando não indicados o afastamento entre caibros será de 60cm de eixo a eixo.
 - 6 - O afastamento entre ripas será de acordo com o tamanho da telha a ser usada.
 - 7 - Quando não indicados as seções de Cumeeiras, Terças, Frechais e Tacações será de 5cm x 15cm).
 - 8 - Quando não indicados as seções dos Caibros será de 2"x 4" (5 cm x 10 cm)
 - 9 - Quando não indicados as seções das Ripas será de 2"x 1" (5 cm x 2,5 cm)
 - 10 - Para Telhas Termo-acústicas usar apoio somente de terças nas distâncias recomendadas pelo fabricante.





 PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS	DISCIPLINA: ARQUITETÔNICO	RESP. TÉCNICO: ENG. ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA CREA: 151856290
	Conteúdo: PLANTA DE COBERTURA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA	Escala: INDICADA PROJETO: E.M.E.F MARIA DE JESUS AMORIM Local: AV. COSTA E SILVA - BAIRRO DO MARARU - SANTAREM - PA (2.489309 -54.684398) Autor: ENG. ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	Data: 21/03/2024 Área Construída: 2.669,92 m ² Área Terreno: 4.048,00 m ² Visto de Aprovação:

01 - PERSPECTIVA



02 - PERSPECTIVA SECCIONADA






LEGENDA ÁGUA FRIA

- TUBO EM PVC CLASSE 15 NA PAREDE OU SOBRE O FORRO
IDEM, NO PISO OU TERRENO
- REGISTRO DE GAVETA
- TUBO QUE SOBE
- TUBO QUE DESCE
- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- RAMAL DE ÁGUA FRIA
- LAVATÓRIO
- CAIXA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO
- PIA DE COZINHA
- TANQUE DE LAVAR ROUPA
- CHUVEIRO

	PREFEITO JOSE MARIN TAVARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ASSUNTO: PLANTA BAIXA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BARRIO MARARU - URBANO ORDEMADAS: (-2.489308) -54.684.398)	FOLHA: 07	TÍTULO: HIDRÁULICA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESCONQUIENNE FERREIRA CREA: 151800290
	ESCOLA: INICIAÇÃO	DATA: 26/03/2025	Para obter o P2 verifique o endereço no site do IBGE www.censo.gov.br		




LEGENDA ESGOTO

- COTA DA TAMPA
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA ESGOTO PRIMÁRIO (VER DET. 02)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- CAIXA SIFONADA EM PVC 150x150x50
- LAVATÓRIO
- VASO SANITÁRIO

NOTAS:


- TUBOS E CONEXÕES EM PVC LINHA ESGOTO SANITÁRIO
- DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- ESGOTO ÁGUA DA CHUVA: Ø ATÉ 150mm 1%
- ESGOTO SANITÁRIO: Ø ATÉ 75mm 2%
- Ø > 100mm 1%
- AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO PROLONGADAS EM 30cm ACIMA DA LINHA DO TELHADO
- TODAS AS SAÍDAS DE LAVATÓRIOS E PIAS DEVEM POSSUIR FECHO HIDRICO (SIFÃO) P/ EVITAR A VOLTADA DE GASES

<p>PREFEITO JOSE MARIA TAVANAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSE MIA DA SILVA</p>	FOLHA:	TÍTULO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
	08	SANITÁRIA	ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA CRA 101866/2010
DESENHADO:	ASSUNTO:		DATA:
INICIAÇÃO:	PLANTA BAIXA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BAIRRO MARARU - URBANO COORDENADAS: (-2.489308, -54.684388)		26/03/2025
ESCALA:	NÃO CALHA		



LEGENDA

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	ELETRODUTO EMBITUDO NO TETO OU PAREDE
	ELETRODUTO 2" POLIGONAS EMBITUDO NO PISO OU TERRENO
	PONTO DE LUZ NO TETO
	CAIXA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR
	INTERRUPTORES: SIMPLES / DUPLA E TRIPLO
	TOMADA BAIXA (0,30m DO PISO PRONTO)
	TOMADA ALTA 20A, PARA CENTRAL DE ARCONDICIONADO 2,20m DO PISO PRONTO)
	CAIXA DE ATERRAMENTO PVC
	CAIXA DE PASSAGEM NO TERRENO
	FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA



<p>PREFEITO JOSE MARA TAVARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MADA JOSE MATA DA SILVA</p>	<p>FOLHA: 09</p>	<p>TITULO: ELETRICA</p>	<p>RESPONSABIL. TECNICA: ADESON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CREA: 15880/0001</p>
	<p>ASSUNTO: PLANTA BARRA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BAIRRO MARARU - URBANO COORDENADAS: (-2.489308, -54.684398)</p>	<p>ESCALA: N/CADA</p>	<p>DATA: 26/03/2025</p>

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA CBRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS			TOMADAS			CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W 127V	32W 127V	48 W 220V	2X40W/110W 127V	300W/600W/800W/1450W/1600W/3725W 220V	220V				
1	-	44	-	-	-	-	1.408	1P-10	#2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	22	-	-	2.200	1P-10	#2,5 mm²	TOMADAS EM GERAL
3	-	-	-	-	23	-	2.300	1P-10	#2,5 mm²	TOMADAS DOS COMPUTAD.
4	-	-	-	-	-	1	1600	2P-25	#6,0mm²	CENTRAL DE AR 24000 BTUS
5	-	-	-	-	-	-	1.600	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 24000 BTUS
6	-	-	-	-	-	01	1.600	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 24000 BTUS
7	-	-	-	-	-	01	1.600	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 24000 BTUS
8	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
9	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	44	-	45	-	-	23.483	2P-120A	2# 6 mm² + 1# 2,5 mm²	

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA CBRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS			TOMADAS			CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W 127V	32W 127V	48 W 220V	2X40W/110W 127V	300W/600W/800W/1450W/1600W/3725W 220V	220V				
1	-	44	-	-	-	-	1.408	1P-20	#2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	20	-	-	2.200	1P-25	#6,0 mm²	TOMADAS
3	-	-	-	-	-	-	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
4	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
5	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
6	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
7	-	-	-	-	-	01	3.725	2P-25	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
TOTAL	-	44	-	20	-	-	22.233	3P-120A	2# 6 mm² + 1# 2,5 mm²	

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA CBRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V


CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS			TOMADAS			CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W 127V	32W 127V	48 W 220V	2X40W/110W 127V	300W/600W/800W/1450W/1600W/3725W 220V	220V				
1	-	35	-	-	-	-	1.120	1P-25	#2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	18	-	-	2.286	1P-25	#2,5 mm²	TOMADAS
3	-	-	-	-	-	-	3725	1P-10	#6,0 mm²	CENTRAL DE AR 36000 BTUS
TOTAL	-	35	-	16	-	-	7.131	2P-40A	2# 6 mm² + 1# 2,5 mm²	

BLOCO 07 - QUADRA COBERTA

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM PVC, NA COR CINZA CBRANCO
10 MÓDULOS (1x10), 40A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS			TOMADAS			CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W 127V	32W 127V	48 W 220V	2X40W/110W 127V	300W/600W/800W/1450W/1600W/3750W/4200W 220V	220V				
1	-	-	-	05	-	-	1.000	2P-10	#4,0 mm²	REFLETOR
2	-	-	-	05	-	-	1.000	2P-10	#4,0 mm²	REFLETOR
3	-	-	-	05	-	-	1.000	2P-10	#4,0 mm²	REFLETOR
4	-	-	-	05	-	-	1.000	2P-10	#4,0 mm²	REFLETOR
5	-	-	-	05	-	-	1.000	2P-10	#4,0 mm²	REFLETOR
6	-	-	-	-	-	-	100	1P-10	#2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
7	-	-	-	-	-	-	2.420	1P-25	#4,0 mm²	TOMADAS 10A
TOTAL	05	-	-	25	22	-	7.520	2P-40A	2# 35,0 mm² + 1# 10,0 mm²	



ODD03

ODD02

ODD01


ODD08

<p>PREFEITO JOSE MARA TAVARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARÁ JOSE MARA DA SILVA</p>		<p>ASSUNTO: PLANTA BAIXA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BAIRRO MARARÁ - URBANO COORDENADAS: (-2.489308, -54.684398)</p>	
<p>FOLHA: 10</p>	<p>TÍTULO: ELÉTRICA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADESONO GUARIMONTI DE OLIVEIRA CRETA 1519602690</p>	<p>DATA: 26/03/2025</p>

LEGENDA

CONFORME TI 01 PARTE V CBMPA
 RUA TRINTEIROS, 1034 - JARDIM BOA VISTA - CEP: 01308-000 - SÃO PAULO - SP
 11 5082-1000
 11 5082-1001
 11 5082-1002
 11 5082-1003
 11 5082-1004
 11 5082-1005
 11 5082-1006
 11 5082-1007
 11 5082-1008
 11 5082-1009
 11 5082-1010
 11 5082-1011
 11 5082-1012
 11 5082-1013
 11 5082-1014
 11 5082-1015
 11 5082-1016
 11 5082-1017
 11 5082-1018
 11 5082-1019
 11 5082-1020
 11 5082-1021
 11 5082-1022
 11 5082-1023
 11 5082-1024
 11 5082-1025
 11 5082-1026
 11 5082-1027
 11 5082-1028
 11 5082-1029
 11 5082-1030
 11 5082-1031
 11 5082-1032
 11 5082-1033
 11 5082-1034
 11 5082-1035
 11 5082-1036
 11 5082-1037
 11 5082-1038
 11 5082-1039
 11 5082-1040
 11 5082-1041
 11 5082-1042
 11 5082-1043
 11 5082-1044
 11 5082-1045
 11 5082-1046
 11 5082-1047
 11 5082-1048
 11 5082-1049
 11 5082-1050
 11 5082-1051
 11 5082-1052
 11 5082-1053
 11 5082-1054
 11 5082-1055
 11 5082-1056
 11 5082-1057
 11 5082-1058
 11 5082-1059
 11 5082-1060
 11 5082-1061
 11 5082-1062
 11 5082-1063
 11 5082-1064
 11 5082-1065
 11 5082-1066
 11 5082-1067
 11 5082-1068
 11 5082-1069
 11 5082-1070
 11 5082-1071
 11 5082-1072
 11 5082-1073
 11 5082-1074
 11 5082-1075
 11 5082-1076
 11 5082-1077
 11 5082-1078
 11 5082-1079
 11 5082-1080
 11 5082-1081
 11 5082-1082
 11 5082-1083
 11 5082-1084
 11 5082-1085
 11 5082-1086
 11 5082-1087
 11 5082-1088
 11 5082-1089
 11 5082-1090
 11 5082-1091
 11 5082-1092
 11 5082-1093
 11 5082-1094
 11 5082-1095
 11 5082-1096
 11 5082-1097
 11 5082-1098
 11 5082-1099
 11 5082-1100
 11 5082-1101
 11 5082-1102
 11 5082-1103
 11 5082-1104
 11 5082-1105
 11 5082-1106
 11 5082-1107
 11 5082-1108
 11 5082-1109
 11 5082-1110
 11 5082-1111
 11 5082-1112
 11 5082-1113
 11 5082-1114
 11 5082-1115
 11 5082-1116
 11 5082-1117
 11 5082-1118
 11 5082-1119
 11 5082-1120
 11 5082-1121
 11 5082-1122
 11 5082-1123
 11 5082-1124
 11 5082-1125
 11 5082-1126
 11 5082-1127
 11 5082-1128
 11 5082-1129
 11 5082-1130
 11 5082-1131
 11 5082-1132
 11 5082-1133
 11 5082-1134
 11 5082-1135
 11 5082-1136
 11 5082-1137
 11 5082-1138
 11 5082-1139
 11 5082-1140
 11 5082-1141
 11 5082-1142
 11 5082-1143
 11 5082-1144
 11 5082-1145
 11 5082-1146
 11 5082-1147
 11 5082-1148
 11 5082-1149
 11 5082-1150
 11 5082-1151
 11 5082-1152
 11 5082-1153
 11 5082-1154
 11 5082-1155
 11 5082-1156
 11 5082-1157
 11 5082-1158
 11 5082-1159
 11 5082-1160
 11 5082-1161
 11 5082-1162
 11 5082-1163
 11 5082-1164
 11 5082-1165
 11 5082-1166
 11 5082-1167
 11 5082-1168
 11 5082-1169
 11 5082-1170
 11 5082-1171
 11 5082-1172
 11 5082-1173
 11 5082-1174
 11 5082-1175
 11 5082-1176
 11 5082-1177
 11 5082-1178
 11 5082-1179
 11 5082-1180
 11 5082-1181
 11 5082-1182
 11 5082-1183
 11 5082-1184
 11 5082-1185
 11 5082-1186
 11 5082-1187
 11 5082-1188
 11 5082-1189
 11 5082-1190
 11 5082-1191
 11 5082-1192
 11 5082-1193
 11 5082-1194
 11 5082-1195
 11 5082-1196
 11 5082-1197
 11 5082-1198
 11 5082-1199
 11 5082-1200

Índice	Descrição	Simbolização
P1	Placa de Proibição de Acesso	[Símbolo]
P2	Placa de Proibição de Entrada	[Símbolo]
P3	Placa de Proibição de Saída	[Símbolo]
A1	Placa de Acesso	[Símbolo]
A2	Placa de Acesso	[Símbolo]
A3	Placa de Acesso	[Símbolo]
A4	Placa de Acesso	[Símbolo]
A5	Placa de Acesso	[Símbolo]
A6	Placa de Acesso	[Símbolo]
A7	Placa de Acesso	[Símbolo]
S1a	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S1b	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S2a	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S2b	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S3	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S4	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S5	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S6	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S7	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S8	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S9	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S10	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S11	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
S12	Sinalização de Segurança	[Símbolo]
M1	Placa de Manuseio	[Símbolo]
E1	Placa de Emergência	[Símbolo]
E2	Placa de Emergência	[Símbolo]
E3	Placa de Emergência	[Símbolo]
E4	Placa de Emergência	[Símbolo]
E5	Placa de Emergência	[Símbolo]
E6	Placa de Emergência	[Símbolo]
E7	Placa de Emergência	[Símbolo]
E8	Placa de Emergência	[Símbolo]
E9	Placa de Emergência	[Símbolo]
E10	Placa de Emergência	[Símbolo]
E11	Placa de Emergência	[Símbolo]






PREFEITO JOSÉ MARIN TAVARES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MARIA JOSÉ SILVA DA SILVA

ASSUNTO: PLANTAS BARRA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BAIRRO MARARU - URBANO COORDENADAS: (-2,489309, -54,684398)

FOLHA: 11
TÍTULO: PCCI


RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ SOUZA OLIVEIRA E SILVA
 CREA: 151965/2009

ESCALA: NICKAUA
DATA: 20/03/2025



PASSARELA COBERTA

PASSARELA COBERTA



ARQUIBANCADA EM CONCRETO

 <p>PREFEITO JOSE MARA TAVARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA JOSE SILVA DA SILVA</p>	<p>FOLHA: 12</p>	<p>TITULO: CLIMATIZACAO</p>	<p>RESPONSABIL. TECNICA: ADESON GUARIMONTI FERREIRA CRETA: 1519605290</p>
	<p>DESENHADO: NICKOLAU</p>	<p>ASSUNTO: PLANTA BAIXA EXISTENTE ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM BAIRRO MARAPARI - URBANO COORDENADAS: (-2.489309, -54.684398)</p>	<p>DATA: 20/03/2025</p>

