




PREFEITURA DE SANTARÉM

PREFEITO
JOSÉ MARIA TAPAJÓS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA

NUCLEO DE ENGENHARIA

Eng. CLEDIMAR AUGUSTO DA SILVA - CREA: 1502174375PA

Eng. Adam Lucas Carvalho de Sousa - CREA: 1521316945/PA

Eng. Adilson Guilherme Feitosa de Oliveira - CREA: 1518550290

Arq. Bruno Almeida Andrade - CAU: A191028-0

Eng. Fabio Andrey Souza Melo - CREA: 28.961 D/PA


Eng. Rodrigo Willers Moreira - CREA: 1521505985/PA

Eng. Silvia Raquel de Oliveira Pimentel - CREA: 14.096 D/PA

Arq. Thyago da Silva bentes - CAU: A264426-6

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)



PLANTA BAIXA EXISTENTE
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125

TABELA DE ESQUADRIAS						TABELA	
PORTAS					QUANT.	GRADES DE FERRO	QUANT.
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
P1	0,90	2,10	1,89	Porta em madeira	13		
P2	0,80	2,10	1,68	Porta em madeira	06		
P3	2,00	2,10	4,20	Portão metálico 2 folhas	02		
P4	3,50	2,10	7,35	Portão metálico 1 folhas/ Correr	01		
P5	0,60	1,80	1,08	Porta em madeira	04		
JANELAS						MATERIAL	
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
J1	1,50	1,10	1,65	MADEIRA	02		
J2	1,50	1,10	1,65	Alumínio/ Rolo	01		
J3	1,50	0,70	1,05	Alumínio e vidro 2 folhas de correr	01	Grade de Ferro	01
J4	3,50	0,70	2,45	Alumínio e vidro 4 folhas de correr	04	Grade de Ferro	04
J5	2,50	0,70	1,75	Alumínio e vidro 4 folhas de correr	02	Grade de Ferro	02
BASCULANTES E ESQUADRIAS DE CORRER						MATERIAL	
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
TELA DE ALAMBRADO						MATERIAL	
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
T1	3,50	0,85	2,97	Alambrado	22		
T2	2,50	0,85	1,27	Alambrado	07		
COBOGÔS E ELEMENTOS VAZADOS							
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
E1	3,50	1,20	4,20	Elemento Vazado de 1/2 tijolo	22		
E2	2,50	1,20	3,00	Elemento Vazado de 1/2 tijolo	07		



PREFEITO
JOSÉ MARIA TAPAJOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA

FOLHA:
01/14

TÍTULO:
ARQUITETURA

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA EXISTENTE
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)

DESENHO:
BRUNO ALMEIDA ANDRADE


RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DE PROJETOS:
ARQ. BRUNO ALMEIDA ANDRADE
CAU: A191028-0

DATA:
AGOSTO/2025


Para imprimir: Fazer a impressão da planta baixa para o cliente.

Verificar a escala e a data.

(seleção para o cliente)



PLANTA BAIXA REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125




LEGENDA

- NOVA ESQUADRIAS
- PAREDES, PILARES E CALÇADAS A CONSTRUIR
- A PERMANECER E REFORMAR


TABELA DE ESQUADRIAS						TABELA	
PORTAS					QUANT.	GRADES DE FERRO	QUANT.
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
P1	0,90	2,10	1,89	Porta em madeira	16		
P2	0,80	2,10	1,68	Porta em madeira	06		
P3	1,50	2,10	3,15	Portão metálico 2 folhas	01		
P4	3,50	2,10	7,35	Portão metálico 1 folha/ Correr	01		
P5	0,90	1,80	1,62	Porta em madeira com puchador metálico	02		
P6	0,60	1,80	1,08	Porta em madeira	04		
P7	0,90	2,10	1,89	Porta em madeira com puchador metálico	01		
P8	1,10	2,10	2,42	Portão metálico 1 folha	04		
P9	2,50	2,20	5,50	Portão metálico 2 folhas	02		
JANELAS						MATERIAL	
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
J1	1,50	1,10	1,65	Vidro/ correr	06	Grade de Ferro	06
J2	1,50	1,10	1,65	Alumínio/ Rolo	01		
J3	3,00	0,70	2,10	Alumínio e vidro 4 folhas de correr	01		
J4	3,50	0,70	2,45	Alumínio e vidro 4 folhas de correr	22	Grade de Ferro	22
J5	2,50	0,70	1,75	Alumínio e vidro 4 folhas de correr	13	Grade de Ferro	13
BASCULANTES E ESQUADRIAS DE CORRER						MATERIAL	
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
B1	0,40	0,50	0,20	Alumínio e vidro BASCULANTE	04	Grade de Ferro	04
B2	1,50	0,70	1,05	Alumínio e vidro/ CORRER	02	Grade de Ferro	02
TELA DE ALAMBRADO							
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
T1	1,50	0,85	1,27	Tela fio nº 18 (Tela de peneira)	02		
T4	2,50	0,85	2,13	Alambrado (MURO)	06		
COBOGÓS E ELEMENTOS VAZADOS							
CÓDIGO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA (M²)	MATERIAL			
C1	3,00	1,50	4,50	Cobogó	01		

ESPECIFICAÇÕES

- ☐ PISO
- 1 - CIMENTADO DESEMPENADO, COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20 M
2 - PORCELANATO, 70x70 cm COR CIMENTO, ACETINADO
3 - GRAMADO
4 - PORCELANATO, 70x70 cm COR CIMENTO, ACETINADO
- ☐ PAREDE
- 1 - CERÂMICA 30x40 cm COR BRANCO GELO, ATÉ 2,10m DO PISO PRONTO
2 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM, SOBRE SELADOR DO PISO ATÉ 1m DE ALTURA
3 - PINTURA LATEX ACRILICA COR MARFIM, SOBRE SELADOR APARTI DE 1m ATÉ O TETO
4 - CERÂMICA 30x40cm COR BRANCO GELO ATÉ H=1,80, FAIXA CERÂMICA 10x10cm(COR AZUL ESCURO , CONFORME INDICAÇÃO)
E PINTURA ACRILICA COR MARFIM, SOBRE SELADOR APARTI DE 2,10m ATÉ O TETO
- ☐ TETO
- 1 - FORRO EM PVC COR BRANCO GELO




	ESTRUTURAS NOVAS EM PERFIL METÁLICO.
	REMOÇÃO DO RIPAMENTO.
	REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA DO TELHADO PARA A FIXAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS.



PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125

LEGENDA

	PAREDES A DEMOLIR, ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO A REMOVER.
	ESQUADRIAS A REMOVER E TROCAR POR NOVAS
	PAREDES, PILARES, CALÇADAS A REFORMAR



LEGENDA


PAREDES NOVAS A CONSTRUIR E.
VIGAS BALDRAMES 20X30.
VIGAS SUPERIOR 14X30.

PAREDE A PERMANECER E REFORMAR.
ALAMBRADO, FACHADA DO MURO REFORMAR.

PILARES EM CONCRETO A CONSTRUIR.

RAMPAS E CALÇAMENTOS NOVOS A FAZER

PLANTA BAIXA REFORMA AMPLIAÇÃO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125



LEGENDA



LEGENDA

$$S_1 = P \cdot$$


Nome	Seção (cm)	QUAN. (m)
P1	15x30	54 = 4,50m
P2	80x80	16 = 3,70m
P3	20x40	04 = 8,35m


SAPATAS		
Nome	DIMENSÕES (cm)	QUANT.
S1	60X60X30	54
S2	150X150X80	16
S3	100X100X40	04

SAPATAS


Nome	DIMENSÕES (cm)	QUANT.
S1	60X60X30	54
S2	150X150X60	16
S3	100X100X40	04


LEGENDA

S2=P2




LEGENDA

$$2 = P2$$






 PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA	FOLHA: 07/14	TÍTULO: ARQUITETURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: DE PROJETOS: ARO. BRUNO ALMEIDA ANDRADE CAU: A191028-0
	ASSUNTO: PLANTA BAIXADE DE VIGAMENTOS ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA COORDENADAS: (-2.442109 , -54.712761)		
DESENHO: BRUNO ALMEIDA ANDRADE	ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2025	



LEGENDA	
	PISO TATIL ALERTA 25X25, COR AMARELA
	PISO TATIL DIRECIONAL 25X25 COR AMARELA

PLANTA BAIXADE PISO TATIL
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125

 PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA	FOLHA: 08/14	TÍTULO: ARQUITETURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: DE PROJETOS: ARQ. BRUNO ALMEIDA ANDRADE CAU: A191028-0
	ASSUNTO: PLANTA BAIXADE PISO TATIL ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)		
	DESENHO: BRUNO ALMEIDA ANDRADE	ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2025
	(dele todo para cima)		



1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA C/BRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORTÇA 220127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS						TOMADAS						CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR	IDENTIFICAÇÃO
	20W	32W	48 W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W										
1	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	1P-15	Ø2,5 mm²	ILUMINAÇÃO	
2	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	2.000	1P-30	Ø2,5 mm²	TOMADAS	
3	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
4	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
5	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
6	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
TOTAL	-	31	-	-	19	-	-	-	04	-	8.532	2P-50A	-	28,6 mm² + 1Ø 2,5 mm²		

127V

(1x12)

50A

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

127V

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V																
CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS						TOMADAS						CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W	32W	48 W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W	20W	30W	40W	50W	60W	75W				
1	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.216	1P-15	Ø2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	2.200	1P-30	Ø2,5 mm²	TOMADAS
3	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
4	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
5	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
6	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS
TOTAL	-	38	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	11.416	2P-50A	28,6 mm² + 1Ø 2,5 mm²	

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA C/BRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220/127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS						TOMADAS						CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	127V						220V									
	20W	32W	100W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W	20W	32W	100W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W				
1	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	1P-30	Ø2,5 mm²	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1.320	1P-15	Ø2,5 mm²	TOMADAS
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	20	-	12	-	-	-	-	-	-	-	3.320	2P-20A	-	28,6 mm² + 1Ø 2,5 mm²

6054

1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA C/BRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220V/127V


CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS						TOMADAS						CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	127V						220V									
	20W	32W	48 W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W	20W	32W	48 W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W				
1	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056	1P-10	Ø2,5 mm²	ILUMINAÇÃO	
2	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1.760	1P-30	Ø2,5 mm²	TOMADAS	
3	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
4	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
5	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
6	-	-	-	-	-	-	01	-	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	1.600	2P-25	Ø6,0 mm²	CENTRAL DE AR 18000 BTUS	
TOTAL	-	33	-	-	16	-	-	-	04	-	9.216	2P-50A	-	28,6 mm² + 1Ø 2,5 mm²		

Q205


1 - QUADRO DE EMBUTIR EM MATERIAL PVC, NA COR CINZA C/BRANCO
12 MÓDULOS (1x12), 100A, COMPLETO EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 220V/127V

CIRCUITO Nº	LUMINÁRIAS		TOMADAS		CARGA (W)	PROTEÇÃO (A)	CONDUTOR MM	IDENTIFICAÇÃO
	20W	32W	48 W	2x40W/10W	300W/600W	600W/1400W/1600W/720W		
	127V							
	1	2	3	4	5	6		
	+	+	+	+	+	+		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		



PLANTA ELETRICA
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125



LEGENDA ÁGUA FRIA

TUBO EM PVC CLASSE 15 NA PAREDE OU SOBRE O FORRO

IDEM, NO PISO OU TERRENO

RG

REGISTRO DE GAVETA

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

AF

COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF

RAMAL DE ÁGUA FRIA

LV

LAVATÓRIO

CD

CAIXA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO

PA

PIA DE COZINHA

TA

TANQUE DE LAVAR ROUPA


CH

CHUVEIRO


FI

FILTRO

PLANTA DE AGUA FRIA
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125



PLANTA DE ESGOTO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125



QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

CONFORME IT 05 PARTE III DO CBMPA

CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES	SIMBIOLOGIA DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO
S3				INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA AFIXADA ACIMA DE PORTAS INDICANDO SEU ACESSO
S12				SAÍDA DE EMERGÊNCIA
E5				EXTINTOR DE INCÊNDIO

LEGENDA

CONFORME IT 01PARTE V CBMPA

EXTINTOR DE PQS ABC 06 KG, CAP. EXTINTORA 3A 20B-C VER DETALHE

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VER QUADRO DE PLACAS


PLACAS DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE VER DETALHES E QUADRO DE PLACAS

ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL


ACESSO DE VIATURA À EDIFICAÇÃO

PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125




LEGENDA	
	CENTRAL DE ARCONDICIONADO E CONDENSADORA.
	DRENO PARA A AGUA DA CENTRAL DE AR. VAI PARA A TUBULAÇÃO DE AGUA DA CHUVA.

PLANTA DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 125



PREFEITO
JOSE MARIA TAPAJOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA JOSE MAIA DA SILVA

FOLHA: 13/14	TITULO: ARQUITETURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: DE PROJETOS: ARQ. BRUNO ALMEIDA ANDRADE CAU: A191028-0
ASSUNTO: PLANTA DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)		DATA: AGOSTO/2025
DESENHO: BRUNO ALMEIDA ANDRADE	ESCALA: INDICADA	



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 175

R. Óbidos

Av. Mal. Castelo Branco



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA
ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA
COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)
Escala 1 : 250

 PREFEITO JOSE MARIA TAPAJOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA JOSE MAIA DA SILVA	FOLHA: 14/14	TITULO: ARQUITETURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: DE PROJETOS: ARQ. BRUNO ALMEIDA ANDRADE CAU: A191028-0
	ASSUNTO: PLANTA DE LOCAÇÃO E SITUAÇÃO ESCOLA MÁRIO IMBIRIBA ZONA URBANA - BAIRRO INTERVENTORIA COORDENADAS: (-2.442109, -54.712761)		
	DESENHO: BRUNO ALMEIDA ANDRADE	ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2025