

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE OBRA

O **GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**, através da **COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Sr. ABRAÃO BENASSULY NETO**, entregam à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**, neste ato representada pelo prefeito Sr. **FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA**, o **Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Santarém**, conforme as normas e resoluções da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com investimentos no valor de **R\$ 93.626.441,86 (noventa e três milhões, seiscientos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)**, dando cumprimento integral aos Termos de Cooperação Técnica assinados entre a CPH e a Prefeitura Municipal de Santarém no dia 05/04/2013, publicado no DOE de 08/04/2013 e dia 10/06/2017, publicado no DOE de 06/06/2017, que tem por objeto a obra e serviços de engenharia de construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas no Município de Santarém, localizado na Rua Araguaína, S/N, Bairro da Prainha, município de Santarém, estado do Pará.

O Terminal Hidroviário de Santarém possui uma área construída total de 22.137,16 m², contendo Terminal de Passageiros com 3.600,00m², dividida em Térreo (2.400,00m²) e Mezanino (1.200,00m²), Terminal de Cargas com 6.500,00m², Estacionamento com 5.337,16m² e área Portuária/Naval com 6.700m², contendo as seguintes características:

PAV.TÉRREO – ÁREA TOTAL 2.400m²			
SETOR	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
Guichês de vendas de passagem	16	2,71	43,36

Circulação vendas de passagem	01	144,91	144,91
Banheiro masculino	01	23.50	23,50
Banheiro feminino	01	23.50	23,50
Banheiro PCD feminino	01	2.80	2,80
Banheiro PCD masculino	01	2.80	2,80
Área técnica	01	25.00	25,00
DML	01	13.70	13,70
Sala de som	01	4.70	4,70
Vestiário feminino/Bhn	01	8.35	8,35
Vestiário masculino/Bhn	01	10,25	10,25
Lanchonete	01	24.60	24,60
Fraldário	01	8.30	8,30
Loja 1	01	21.10	21,10
Loja 2	01	21.10	21,10
Loja 3	01	21.10	21,10
Loja 4	01	21.10	21,10
Área Técnica	01	24.00	24,00
Guarda volumes	01	18.70	18,70
SEFA	01	16.20	16,20
Juizado/Conselho Tutelar	01	16.20	16,20
Capitania dos Portos	01	16.20	16,20
ARCON	01	11.35	11,35
Administração	01	14.00	14,00
Polícia Militar	01	12,78	12,78

DML/depósito	01	5,40	5,40
Salão de circulação	01	1.845	1.845

PAV.SUPERIOR – MEZANINO – AREA TOTAL – 1.200m²			
SETOR	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
Banheiro masculino	01	23,50	23,50
Banheiro feminino	01	23,50	23,50
Banheiro PCD feminino	01	2,80	2,80
Banheiro PCD masculino	01	2,80	2,80
Lanchonete/DML/circulação	01	41,00	41,00
Área técnicas de condensadores	01	68,30	68,30
Circulação técnica	01	5,70	5,70
Salão de circulação	01	921,40	921,40
Restaurante/Cozinha	01	74,00	74,00
Lanchonete/circulação	01	37,00	37,00

ESTACIONAMENTO – AREA TOTAL – 5.337,16 m²			
SETOR	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
Vagas para carros – 2.20x4.70m	132	10,34	1.364,88
Vagas para motos – 2.00x1.00m	90	2,00	180,00

Vagas para bicicletas – 0.41x2.70m	60	1,10	66,00
Vagas para Taxi – 2.20x4.70m	10	10,34	103,40
Vagas para Ônibus – 13.00x3.20m	03	41,60	124,80
Vagas para Micro-ônibus – 10.00x3.50m	03	35,00	105,00
Área de circulação de veículo	01	3.393,98	3.393,08
Bicicletário	01	-	34,80

ÁREA PORTUÁRIA E NAVAL – AREA TOTAL – 6.700m²			
SETOR	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
Passarela coberta para circulação segregada de cargas e passageiros 165.00x10.00m	01	1.650	1.650,00
Rampa Metálica biarticulada coberta 01 – 35,00x10,00m	01	350	350,00
Rampa Metálica biarticulada coberta 02 – 35,00x10,00m	01	350	350,00
Flutuante intermediário 01 – 18.00x7.50m	01	135	135,00
Flutuante intermediário 02 – 18.00x7.50m	01	135	135,00
Flutuante Principal – 50,00 X 18,00m	01	900	900,00
Flutuante (Box 1) – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00
Flutuante (Box 2) – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00

Flutuante (Box 3) – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00
Flutuante (Box 4) – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00
Flutuante (Box 5) – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00
Flutuante Raked – 25,00 X 18,00m	01	450	450,00
Finger 1 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 2 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 3 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 4 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 5 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 6 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 7 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
Finger 8 – 15,00 x 4,00m	01	60	60,00
SISTEMA DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO GEORREFERENCIADO			
	Quantidade	Dimensões/Peso	
Poitas em concreto armado	30	4,00x4,00x1,00 com 25 toneladas cada	
Amarras de 38 mm	21	55 metros	
Molinetes – acionamento elétrico	21	-	

EQUIPAMENTOS TERMINAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Carrinho de bagagem tipo aeroporto	UND	600
2	Cadeira tipo longarina de 3 lugares com braços em polipropileno	UND	500
3	Jogo de mesa com 4 cadeiras em inox	UND	100

4	Pedestal organizador de fila de aço inox cromado com fita retratil	UND	100
5	Pedestal aço inox cromado com porta cartaz	UND	10
6	Lixeira container com rodas 1000 l	UND	06
7	Lixeira basculante quadrada em polipropileno 100l - cor azul	UND	20
8	Cadeira fixa	UND	30
9	Cadeira com rodinha	UND	35
10	Armário de ferro com 2 portas	UND	15
11	Mesa estação de trabalho fixa 1,50 x1,50	UND	15
12	Estante de aço com prateleiras	UND	15
13	Tapete capacho personalizado 2,00 x 1,00	UND	06
14	Rádio comunicador	UND	10
15	Cadeira de rodas simples manual rx40 c/ pneu maciço	UND	10
16	Armário tipo roupeiro	UND	20
17	Escada rolante	UND	2
18	Plataforma elevatória vertical hidráulica	UND	1
19	Grupo gerador de emergência diesel	UND	1
20	Sistema de som do Terminal de Passageiros	UND	1
21	TV Led 48" Smart – full hd	UND	12
22	Bebedouro aço inox	UND	8

23	Switch gerenciável com tecnologia poe, 12 portas 10/100/1000 utp + 02 portas sfp	UND	1
24	Switch core layer 3, gerenciável com tecnologia poe, 12 portas sfp.	UND	1
25	Switch gerenciável com tecnologia poe, layer 2, 48 portas 10/100/1000 utp + 04 portas sfp	UND	1
26	Conversor de interfaces gigabit ethernet sx mini-gbic sfp transceiver.	UND	12
27	Câmera móvel hd tipo dome	UND	11
28	Câmera ip tipo bullet	UND	18
29	Câmera fixa interna em domo colorida com tecnologia ip, com lente varifocal 1/3 df=2,9mm-10mm, completa com suporte para fixação em forro	UND	14
30	Nvr - stand alone para 32 câmeras com software para gerenciamento e gravação do sistema.	UND	2
31	(Work station de operação), intel core i7 2,66ghz ou superior, com o windows 7, 4gb de ram ou superior, monitor 26" lcd, teclado, mouse, hd minimo de 500gb, gravador de dvd-rw e duas placa de rede ethernet 10/100/1000.	UND	2
32	Monitor lcd 40", conforme especificações técnicas.	UND	2
33	No-break bifásico, senoidal, 2kva, entrada 220v, saída 127v	UND	2
34	Condicionador de ar, tipo splitão vertical, modular, com capacidade nominal para 30tr	UND	4
35	Condicionador de ar, tipo splitão vertical, modular, com capacidade nominal para 25tr	UND	8
36	Condicionador de ar, tipo split de parede, com capacidade nominal para 22000 btu's, com filtro de ar bactericida	UND	4
37	Condicionador de ar, tipo split de parede, com capacidade nominal para 18000 btu's, com filtro de ar bactericida	UND	6
38	Condicionador de ar, tipo split de parede, com capacidade nominal para 12000 btu's, com filtro de ar bactericida	UND	5

As embarcações tipo flutuante supramencionadas, embarcações sem propulsão que operam em local fixo e determinado, são de propriedade da CPH, e estarão à disposição da Prefeitura Municipal de Santarém através da celebração de Termo de Cessão de Uso não Onerosa que será assinado entre as partes.

A Prefeitura Municipal de Santarém declara receber nesta data o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município, assumindo partir deste ato todas as responsabilidades sobre a gestão e manutenção do mesmo.

Belém/PA, 30 de março de 2022.

ABRAÃO BENASSULY NETO
Diretor Presidente – CPH

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém